

安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオンは TEKNOS
製品に搭載されています。



Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く)9:00～12:00 13:00～17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は 2020 年 3 月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS

総合カタログ

2020 年 - 夏



Simple is Best

USB Handy Fan

HF-1010U

HF-1011UK

3D 360° Circulator

SAK-340DC



Cold air fan

TCW-030



USB 扇風機（充電式）



様々なシーンで活躍
USB 扇風機
(充電式)
スポーツ観戦やアウトドアにも!!

付属の USB ケーブルでパソコンや
お持ちのモバイルバッテリーから
簡単に充電できます。
(外部機器への給電機能はございません)

通勤でもアウトドアでもバッグにすっぽり。充電式折りたたみハンディファン。

HF-1010U (ホワイト)
HF-1011UK (ブラック)
USB 充電式ハンディファン

ハンディ スタンド 風量3段階 連続使用 8時間 USB

- 風量 3 段階切替
- 充電電池：リチウムイオン電池
3.7V 2000mAh
入力 5V 1A MAX
- 充電時間：約 3~4 時間
- 連続使用時間：約 2.5~8 時間
- 本体寸法 (約)：W105×D35×H213mm
- 本体重量 (約)：160g
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：24
- 付属品：USB ケーブル、ストラップ

HF-1010U : 4955014041982
HF-1011UK : 4955014042040





スタンドを
立てれば
卓上扇に!!



折りたたむと
長さ **11 cm**

羽根径 15cm でもすっきりコンパクトに! 持ち運び可能な充電式折りたたみ収納扇。

SI-001U (ホワイト)
SI-002UG (モスグリーン)
USB 充電式 折りたたみ収納扇

風量3段階 上下角度調節 リズム 高さ調節 連続使用 24時間 USB

- 風量 3 段階切替
- 上下角度調節
- リズム風モード
- 充電電池：リチウムイオン電池
3.7V 7200mAh
入力 5V 2A MAX
- 充電時間：約 4~5 時間
- 連続使用時間：約 5~24 時間
- 本体寸法 (約)：W197×D197×H93~975mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト / モスグリーン
- 梱包数：4
- 付属品：USB ケーブル

SI-001U : 4955014041968
SI-002UG : 4955014042118



高さ最大 **97.5 cm**

伸縮ポールで
調整可能

SI-001U SI-002UG

収納時
19.7cm
9.3cm

■SI-001U/SI-002UG 用 POP

卓上サイズの冷風扇。
身の回りに涼風を。

MCW-002U
USB ミニ冷風扇

風量3段階 上下角度調節 USB

- 風量 3 段階切替
- 上下角度調節
- DC 5V 2000mA
- タンク容量：約 0.7L
- 本体寸法 (約)：W145×D165×H216mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 付属品：USB ケーブル

4955014041951



タンクに水を入ることにより
発生する気化熱を
利用します。

※蓄電池内蔵タイプではありません。
充電はできませんのでご注意ください。

DC Motor Fan

超微風から強風まで

従来の AC モーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の 3 段階程度のもが多く、『弱運転でも風が強い』という弱点がありました。高性能 DC モーターを搭載した扇風機では「そよ風以下」の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。



DCモーターが
選ばれる
4つの理由

超微風機能を搭載 熱帯夜対策

やさしい風でぐっすり



お財布にもやさしい 省電力 DC モーター 搭載

約0.5円

※(20W 使用時) 約 27 円 /kwh で計算

静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



モーター 設計寿命

約10年

収納式リモコンでスッキリ。
超微風機能でやさしい風。

KI-323DC

フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格

5 枚羽根
30 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～20W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- ソフトタッチ風量 6 段階切替
- 7.5 時間入 / 切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W350×D360×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014041418



KIFI-372DC

テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格

5 枚羽根
30 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～20W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- ソフトタッチ風量 6 段階切替
- 7.5 時間入 / 切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- F の羽根
- マイナスイオン
- 本体寸法 (約)：W350×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014040879

TEKNO
ion



Fの羽根

静かでやさしい風

小さな羽根と大きな羽根で二重の風を送ります。消費電力や騒音を抑える効果も。

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
より遠くまで風を届ける大きめ 35cm 羽根。

KI-3589DC

フルリモコン
DC ハイボジリビング扇風機

オープン価格

7 枚羽根
35 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～28W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- 風量 4 段階切替
- 7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W410×D390×H800 ～ 1000mm
- 本体重量 (約)：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014041432



■KI-3589DC 用 POP

上下左右 8 の字に首振り。
風が広い範囲に届く 40cm 羽根フロアー扇風機。

KI-F812R

フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機


オープン価格

5 枚羽根
40 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～26W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- 風量 4 段階切替
- 7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W430×D410×H1270～1480mm
- 本体重量 (約)：6.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014041449



立体送風

上下左右
8 の字に首振り



ハイポジション・デザイン扇風機

大きな 40cm羽根フロアー扇。

KI-F533R

40cm フルリモコン
フロアー扇風機

オープン価格

5 枚羽根
40 cm



- 消費電力：52W/55W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 首振り
- 8 時間切りタイマー
- リズム風
- デジタル表示
- 本体寸法 (約)：W450×D400×H1250 ～ 1480mm
- 本体重量 (約)：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014037824

148cmの高さで
リビングなどに



ハイポジションで高い位置から涼しい風。

メタル素材のレトロインテリア扇。

CH-3020

インテリア扇風機

オープン価格

4 枚羽根
30 cm



- 消費電力：35W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 首振り
- アルミ羽根
- 本体寸法 (約)：W380×D380×H500 ～ 960mm
- 本体重量 (約)：5kg
- 色：シルバーメタリック
- 梱包数：1

4955014038463



リビング メカ扇風機

シンプルで、使いやすいベーシックタイプ。
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

KI-1737(W)

30cm リビングメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替 ●首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量（約）：2.9kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014041562

- 羽根：PP樹脂

押しボタン風量スイッチと
タイマーつまみの
シンプル設計。

KI-1741(W) (ホワイト)
KI-1743(K) (ブラック)

30cm リビングメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- フラットガード
- 本体寸法（約）：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量（約）：2.9kg
- 色：ホワイト/ブラック（シルバーボタン）
- 梱包数：3
- KI-1741 (W)：4955014041586
- KI-1743 (K)：4955014041593

- 羽根：AS樹脂（透明）

KI-1740(W) **限定**

オープン価格
4955014040831

KI-1741 (W)

KI-1743 (K)

壁掛け扇風機

お財布にもやさしい省電力のDC モーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。

KI-DC479

40cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
40
cm

DC
モーター



- 消費電力：2～28W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W410×D400×H480mm
- 本体重量（約）：2.9kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014041524

KI-DC367

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

7枚羽根
35
cm

DC
モーター



- 消費電力：8～24W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W410×D380×H480mm
- 本体重量（約）：2.7kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014041463

KI-DC335

30cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm

DC
モーター



- 消費電力：8～20W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W350×D280×H480mm
- 本体重量（約）：2.3kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014041456

リモコン扇風機

手元で楽しく操作、リモコン付き。

KI-168R

30cm リビングリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量（約）：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014041623

■KI-DC479 用 POP

■KI-DC367 用 POP

KI-DC366 **限定**

オープン価格
4955014037879

KI-DC333 **限定**

オープン価格
4955014040114

壁掛け扇風機

すべての操作が手元でできる
フルリモコン。

KI-W478R

40cm 壁掛け
フルリモコン扇風機



- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
 - 本体重量(約)：2.9kg
 - 色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014037022

すべての操作が手元でできる
フルリモコン。

KI-W280R (ホワイト) KI-W302RK (ブラック)

30cm 壁掛けフルリモコン扇風機



- 消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替
 - 首振り ●7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
 - 本体寸法(約)：W350×D280×H480mm
 - 本体重量(約)：2.3kg
 - 色：ホワイト/ブラック ●梱包数：3
- KI-W280R : 4955014040282
KI-W302RK : 4955014040299

壁に取り付け、足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

引き紐でも風量と首振りが
操作できます。

KI-W422

40cm 壁掛けメカ扇風機



- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 3時間切りタイマー
 - 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
 - 本体重量(約)：2.9kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014036865

引き紐でも風量と首振りが
操作できます。

KI-W289

30cm 壁掛けメカ扇風機



- 消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 3時間切りタイマー ●フラットガード
 - 本体寸法(約)：W350×D280×H480mm
 - 本体重量(約)：2.3kg ●色：ホワイト
 - 梱包数：3
- 4955014040275

サーキュレーター

空気を循環。1年を通してお使いいただけます。

SAK-13

15cm メカサーキュレーター



- 消費電力：27/25W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 本体寸法(約)：W225×D224×H270mm
 - 本体重量(約)：1.3kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014041999



SAK-23

18cm メカサーキュレーター



- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 本体寸法(約)：W298×D176×H308mm
 - 本体重量(約)：1.8kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014038296



サーキュレーター


エアコンと併用して冷暖効率UP。
お部屋の換気や部屋干しなどにも。使い方いろいろ。

エアコン 併用時

夏 床にたまったエアコンの冷気を循環させます。



冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。



部屋干し



3D 首振りモデルは
360°ぐりと首振り

3D首振りで空気を立体的に循環します。
DCモーターで静音、省エネ。

SAK-340DC

DCモーター フルリモコン 360度 3D 首振り
サーキュレーター



- 消費電力：2~22W(50Hz/60Hz)
 - 風量8段階切替
 - 360度 上下左右自動首振り
 - 左右首振り ●おやすみ風
 - 1~8時間切タイマー
 - 本体寸法(約)：W254×D228×H389mm
 - 本体重量(約)：2.1kg
 - 色：ブラック ●梱包数：3
- 4955014042002



見やすい液晶パネルと
スタイリッシュなデザイン。

SAK-280DC

18cmDCモーター上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター




- 消費電力：2~30W(50Hz/60Hz)
 - 風量4段階切替 ●上下左右自動首振り
 - リズム風/おやすみ風 ●7.5時間入/切タイマー
 - 液晶パネル/室温表示
 - 本体寸法(約)：W290×D240×H274mm
 - 本体重量(約)：1.85kg
 - 色：ホワイト×ブラック ●梱包数：2
- 4955014039743



3D 首振りで空気を立体的に循環します。
ボタンとダイヤルでらくらく操作。

SAK-330

360度 3D 首振り サーキュレーター



- 消費電力：32W/36W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 360度 上下左右自動首振り
 - 左右首振り
 - 本体寸法(約)：W254×D228×H389mm
 - 本体重量(約)：2.1kg
 - 色：ホワイト ●梱包数：3
- 4955014041609



大風量ターボモード搭載。
トルネードの強い風。

SAK-027

トルネード サーキュレーター フルリモコン



- 消費電力：56W/53W(50Hz/60Hz)
 - 風量4段階切替
 - 左右首振り
 - 1~4時間切タイマー
 - 本体寸法(約)：W261×D309×H353mm
 - 本体重量(約)：2.8kg
 - 色：ホワイト×グレー
 - 梱包数：2
- 4955014042026



USB扇風機
(充電式)

DCモーター
リビング扇風機

ハイボーション・
デザイン扇風機

リビング
メカ扇風機

リモコン
扇風機

壁掛け
扇風機

サーキュレーター
お座敷扇風機

卓上扇風機

デスクファン

クリップ扇風機

マグネットファン

冷風扇

タワー扇風機

工業用扇風機

卓上扇風機 / お座敷扇風機

和室にぴったり、畳でお昼寝したくなる。
コンパクトで移動に便利な卓上扇風機。

KI-1000

elite 30cmお座敷扇風機

- オープン価格
- 3枚羽根
30
cm
- 風量切替 首振り
- 消費電力：40W/40W (50Hz/60Hz)
 - 押ボタン風量 3 段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法 (約)：W340×D270×H450mm
 - 本体重量 (約)：1.96kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014037855

シンプルで簡単操作の
お座敷扇風機。



TI-1882(W) (ホワイト)
TI-1883(B) (ライトブルー)

18cm卓上扇風機

- オープン価格
- 3枚羽根
18
cm
- 風量切替 首振り
- 消費電力：22W/19W (50Hz/60Hz)
 - 風量 2 段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法 (約)：W230×D221×H340mm
 - 本体重量 (約)：1.3kg
 - 色：ホワイト / ライトブルー
 - 梱包数：6
- TI-1882 (W)：4955014041661
TI-1883 (B)：4955014041692

操作はダイヤルひとつ、小型の卓上扇風機。



TI-1882 (W)



TI-1883 (B)

KI-1061WDC (ホワイト)
KI-1062GDC (グリーン)

30cm フルリモコン DC 卓上扇風機

- オープン価格
- 5枚羽根
30
cm
- DC
モーター
- 収納リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー リズム おやすみ 静音
- 消費電力：8～19W(50Hz/60Hz)
 - 風量 3 段階切替
 - 首振り
 - 4 時間切りタイマー ●リズム風 ●おやすみ風
 - 本体寸法 (約)：W350×D280×H470mm
 - 本体重量 (約)：2.4kg
 - 色：ホワイト / グリーン
 - 梱包数：2
- KI-1061WDC：4955014040855
KI-1062GDC：4955014040862



KI-1061WDC



KI-1062GDC



■KI-1061WDC/KI-1062GDC 用 POP

デスクファン

オフィスや書斎などでも使いやすいコンパクト設計のデスクファン。
カラーは 3 色、お部屋に合わせて。

TI-2001 (ホワイト)
TI-3100 (ナチュラルブラウン)
TI-3201 (ダークブラウン)

デスクファン

- オープン価格
- 風量切替 角度調節
- 消費電力：24W/20W (50Hz/60Hz)
 - 風量 2 段階切替 ●上下角度調節
 - 本体寸法 (約)：W180×D145×H150mm
 - 本体重量 (約)：1.0kg
 - 色：ホワイト / ナチュラルブラウン / ダークブラウン
 - 梱包数：6
- TI-2001：4955014038357
TI-3100：4955014039286
TI-3201：4955014039293



TI-2001

TI-3100

TI-3201

クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

CI-1801

18cm クリップ扇風機

- オープン価格
- 3枚羽根
18
cm
- 風量切替 角度調節
- 消費電力：17W/15W(50Hz/60Hz)
 - スライドスイッチ風量 2 段階切替
 - 左右角度調節
 - 本体寸法 (約)：W230×D190×H415mm
 - 本体重量 (約)：1.5kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014041425



CI-2180

18cm 卓上扇・クリップ扇 2WAY

- オープン価格
- 3枚羽根
18
cm
- 風量切替 首振り 限定
- 消費電力：18W(50Hz/60Hz)
 - スライドスイッチ風量 2 段階切替 ●首振り
 - 本体寸法 (約)：W205×D220×H360mm
 - 本体重量 (約)：1.3kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014038364



1台2役。
卓上扇風機 &
クリップ扇風機。

2WAY

CI-237

23 cmクリップ扇風機

- オープン価格
- 3枚羽根
23
cm
- 風量切替 首振り
- 消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
 - スライドスイッチ風量 2 段階切替 ●首振り
 - 本体寸法 (約)：W250×D290×H460mm
 - 本体重量 (約)：1.5kg
 - 色：ブラック
 - 梱包数：4
- 4955014040190



デスク周りになじむ
ブラックカラー。

TEKNOS
ひと回り大きい
23cmのクリップ扇
より速くまで涼しい風

マグネットファン

マグネット付きで垂直面でも OK。キッチンやデスクキャビネットに。

MG-9 (シルバー)
MG-910 (ホワイト)

フレキシブルマグネットファン

- オープン価格
- 角度調節
- 消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
 - 消音設計 ●上下角度調節 ●コイルコード*
 - 本体寸法 (約)：W145×D120×H143mm
 - 本体重量 (約)：0.5kg ●色：シルバー / ホワイト
 - 梱包数：12
- MG-9：4955014030269
MG-910：4955014036902



MG-9



MG-910



垂れ下がりにくい
コイルコード仕様

USB扇風機 (充電式)
DCモーター
リビング扇風機
デザイン扇風機
リビング
メカ扇風機
リモコン
壁掛け
扇風機
サーキュレーター
卓上扇風機
お座敷扇風機
デスクファン
クリップ扇風機
マグネットファン
冷風扇
タワー扇風機
工業用扇風機

冷風扇風機

冷風扇は気化熱を利用し
温度が下がった涼風を送ります。
打ち水効果で自然な風。
エアコンが苦手な方にぴったりです。



TCI-050



TCW-030

TCI-050

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風 ●マイナスイオン
- 3.2Lタンク（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041517

TCW-030

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー ●自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg ●色：ホワイト× ブラック
- 付属品：保冷剤パック× 2
- 梱包数：2
- 4955014041685

TCW-010

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.8Lタンク（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W230×D305×H670mm
- 本体重量（約）：5.5kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック× 2
- 梱包数：2
- 4955014037848



■TCW-010 用 POP

TCI-007

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.8Lタンク（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W230×D305×H670mm
- 本体重量（約）：5.5kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014037831



■TCI-007 用 POP

タワー扇風機

スリムでパワフル、省スペースで選ぶならタワー扇風機。

MI-106

テクノイオン搭載ミニタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 首振り
- 4 時間切りタイマー
- マイナスイオン
- 本体寸法（約）：W130×D150×H330mm
- 本体重量（約）：1.63kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 4955014035271



操作パネル



TF-820 (W) (ホワイト)
TF-821 (K) (ブラック)
TF-822 (木目調ダークブラウン)

タワー扇風機（メカ式）

オープン価格



- 消費電力：28W/31W (50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替 ●首振り
- 本体寸法（約）：W220×D220×H740mm
- 本体重量（約）：2.7kg
- 色：ホワイト / ブラック / 木目調ダークブラウン
- 梱包数：4
- TF-820 (W)：4955014039668
- TF-821 (K)：4955014039675
- TF-822 ：4955014040213



■TF-820 (W)



■TF-821 (K)



■TF-822

TF-910R

リモコンタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替
- 自動温度調節機能
- 温度計表示
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 本体寸法（約）：W300×D300×H900mm
- 本体重量（約）：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014034977



工業用扇風機

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

KG-457R

43.5cm工業扇風機

オープン価格



- 消費電力：65W/80W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 首振り
- 上下手動
- スタンド折り畳み式
- 本体寸法（約）：W820×D710×H1120~1420mm
- 本体重量（約）：4.3kg
- 色：ブラック
- 梱包数：1
- 4955014041630



KG-464

45cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格



- 消費電力：126W/147W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 首振り
- 本体寸法（約）：W530×D340×H580mm
- 本体重量（約）：5.8kg
- 色：シルバー
- 梱包数：1
- 4955014037121



USB扇風機
（充電式）

DCモーター
リビング扇風機

ハイボーション・
デザイン扇風機

リビング
メカ扇風機

リモコン
扇風機

壁掛け
扇風機

サーキュレーター

卓上扇風機
お座敷扇風機

デスクファン

クリップ扇風機

マウンテッドファン

冷風扇


タワー扇風機

工業用扇風機

テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます！

テクノイオンがお部屋に広がります！

※イメージ図



製品本体
ファン
テクノイオン発生機

テクノイオン搭載商品

- ・ KIFI-372DC
- ・ TCI-050
- ・ TCI-007
- ・ MI-106
- ・ STI-100

TEKNO ion



人が集まるリビングやにの気のなるトイレに最適！！

STI-100

オープン価格

限定

スーパーテクノイオンコンセント

消費電力 1W

消臭

TEKNO ion

- テクノイオン 300 万個以上
- 煙、ホコリ、チリ、花粉を除去
- ホルムアルデヒドを軽減
- 収納可能な 180 度回転プラグ
- 梱包数：60 台

4955014034472



コンセントにさすだけ！

TEKNO ion

消臭 除菌

除去

煙、ホコリ、チリ、花粉を除去！
アンモニア等を分解！
クリーンな生活空間に変える！

ECT-1202

オープン価格

電磁調理器

消費電力 1200W

薄型 4.9cm

- 使いやすい薄型モデル（4.9cm）
- 1分～2時間切タイマー
- 安全ロック機能付き
- タッチパネル式
- 火力：加熱 6 段階
- 温度：揚げ物 6 段階
- 保温：200W
- 本体寸法（約）：W295×D335×H49mm
- 梱包数：6 台

4955014041944



操作部もフラットなので
お手入れラクラク！

TK-2617


オープン価格

変換アダプタ

125V E17

- E17 の器具に E26 の電球が使用可
- 梱包数：50 台

4955014034410



2020 年夏物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズムおやすみ風	タイマー	リモコン	テクノイオン（マイナスイオン）	フラットガード	消費電力 50Hz/60Hz (W)	1時間の電気代(目安) 単位：円	本体寸法(約) 幅×奥行×高さ(mm)	質量(約) (kg)	掲載頁
リモコン・フロアー扇風機	リビングメカ扇風機	KI-1737(W)	3	4955014041562	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.05	344×344×690～870	2.9	5
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1740(W)	3	4955014040831	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	32/37	1.00	360×350×690～870	3.0	5
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1741(W)	3	4955014041586	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.05	344×344×690～870	2.9	5
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1743(K)	3	4955014041593	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.05	344×344×690～870	2.9	5
	リビングリモコン扇風機	KI-168R	3	4955014041623	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	37/39	1.05	344×344×690～870	2.9	5
	フルリモコン DC リビング扇風機	KI-323DC	3	4955014041418	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.54	350×360×680～870	2.8	3
	イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機 Fの羽根	KIFI-372DC	3	4955014040879	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～20	0.54	350×350×680～870	2.8	3
	フルリモコン DC ハイポジションリビング扇風機 35cm	KI-3589DC	2	4955014041432	●	7	35	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	2～28	0.76	410×380×800～1000	3.2	4
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	—	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	—	—	52/55	1.49	450×400×1250～1480	5.9	4
	フルリモコン立体送風 DC フロアー扇風機 40cm	KI-F812R	2	4955014041449	●	5	40	4段階	●立体送風	●	●7.5時間	●	—	●	2～26	0.70	430×410×1270～1480	6.3	4
壁掛け扇風機	インテリア扇風機(シルバー)	CH-3020	1	4955014038463	—	4	30	3段階	●	—	—	—	—	—	35	0.95	380×380×600～980	5.0	4
	壁掛けメカ扇風機	KI-W289	3	4955014040275	—	6	30	3段階	●	—	●3時間	—	—	●	40/45	1.22	350×280×480	2.3	7
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W280R	3	4955014040282	—	6	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	40/45	1.22	350×280×480	2.3	7
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W302RK	3	4955014040299	—	6	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	40/45	1.22	350×280×480	2.3	7
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	—	5	40	3段階	●	—	●3時間	—	—	—	48/48	1.30	430×400×490	2.9	7
	壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W478R	2	4955014037022	—	5	40	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	—	48/48	1.30	430×400×490	2.9	7
	壁掛け DC フルリモコン扇風機 30cm	KI-DC333	2	4955014040114	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～20	0.54	350×280×480	2.3	6
	壁掛け DC フルリモコン扇風機 30cm	KI-DC335	2	4955014041456	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～20	0.54	350×280×480	2.3	6
	壁掛け DC フルリモコン扇風機 35cm	KI-DC366	2	4955014037879	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～24	0.65	410×380×480	2.7	6
	壁掛け DC フルリモコン扇風機 35cm	KI-DC367	2	4955014041463	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～24	0.65	410×380×480	2.7	6
サーキュレーター	壁掛け DC フルリモコン扇風機 40cm	KI-DC479	2	4955014041524	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	2～28	0.76	410×400×480	2.9	6
	メカ式サーキュレーター	SAK-13	4	4955014041999	—	3	15	3段階	角度調節	—	—	—	—	—	27/25	0.73	225×224×270	1.3	7
	メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	—	3	18	3段階	角度調節	—	—	—	—	—	30/30	0.81	298×176×308	1.8	7
	360度 3D 首振りサーキュレーター	SAK-330	3	4955014041609	—	3	18	3段階	●30°左右	—	—	—	—	—	32/36	0.97	254×228×389	2.1	8
	DC モーター 360度 3D 首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-340DC	3	4955014042002	●	3	18	8段階	●30°左右	●おやすみ	●8時間切	●	—	—	2～22	0.59	254×228×389	2.1	8
	DC モーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-280DC	2	4955014039743	●	3	18	4段階	●上下左右	●	●7.5時間入/切	●	—	—	2～30	0.81	290×240×274	1.85	8
	トルネードサーキュレーター フルリモコン	SAK-027	2	4955014042026	—	3	18	4段階	●	—	●4時間切	●	—	—	56/53	1.51	261×309×353	2.8	8
	卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1000	4	4955014037855	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	—	40/40	1.08	340×270×450	1.96	9
	DC モーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1061WDC	2	4955014040855	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	●	8～19	0.51	350×280×470	2.4	9
	DC モーターフルリモコン卓上扇風機(グリーン)	KI-1062GDC	2	4955014040862	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	●	8～19	0.51	350×280×470	2.4	9
卓上扇・クリップ扇・マグネット扇	卓上扇風機(ホワイト)	KI-1882(W)	6	4955014041661	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	22/19	0.59	230×221×340	1.3	9
	卓上扇風機(ライトブルー)	KI-1883(B)	6	4955014041692	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	22/19	0.59	230×221×340	1.3	9
	デスクファン(ホワイト)	TI-2001	6	4955014038357	—	—	—	2段階	上下角度調節	—	—	—	—	—	24/20	0.65	180×145×150	1.0	10
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	—	—	—	2段階	上下角度調節	—	—	—	—	—	24/20	0.65	180×145×150	1.0	10
	デスクファン(ダークブラウン)	TI-3201	6	4955014039293	—	—	—	2段階	上下角度調節	—	—	—	—	—	24/20	0.65	180×145×150	1.0	10
	クリップ扇風機 18cm	CI-1801	6	4955014041425	—	3	18	2段階	角度調節	—	—	—	—	—	17/15	0.46	230×190×415	1.5	10
	2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2180	6	4955014038364	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18	0.49	205×220×360	1.3	10
	クリップ扇風機 23cm(ブラック)	CI-237	4	4955014040190	—	3	23	2段階	●	—	—	—	—	—	25/23	0.68	250×290×460	1.5	10
	マグネット扇風機(シルバー)	MG-9	12	4955014030269	—	4	9	—	角度調節	—	—	—	—	—	10.5/9	0.28	145×120×143	0.5	10
	マグネット扇風機(ホワイト)	MG-910	12	4955014036902	—	4	9	—	角度調節	—	—	—	—	—	10.5/9	0.28	145×120×143	0.5	10
冷風扇	リモコン冷風扇風機	TCW-010	2	4955014037848	—	—	—	3段階	オムローター	●	●7.5時間	●	—	—	47/51	1.38	230×305×670	5.5	11
	リモコン冷風扇風機(和モダン)	TCW-030	2	4955014041685	—	—	—	3段階	オムローター	●	●7.5時間	●	—	—	50/57	1.54	232×270×663	5.7	11
	イオン付きリモコン冷風扇風機	TCI-007	2	4955014037831	—	—	—	3段階	オムローター	●	●7.5時間	●	●	—	47/51	1.38	230×305×670	5.5	11
	イオン付きリモコン冷風扇風機(和モダン)	TCI-050	2	4955014041517	—	—	—	3段階	オムローター	●	●7.5時間	●	●	—	50/57	1.54	232×270×663	5.7	11
タワー扇風機	イオン付きミニタワー扇風機	MI-106	4	4955014035271	—	—	—	3段階	●	—	●4時間	—	●	—	30/27	0.81	130×150×330	1.63	12
	タワー扇風機 メカ式 (ホワイト)	TF-820(W)	4	4955014039668	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	—	28/31	0.84	220×220×740	2.7	12
	タワー扇風機 メカ式 (ブラック)	TF-821(K)	4	4955014039675	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	—	28/31	0.84	220×220×740	2.7	12
	タワー扇風機 メカ式 (木目調ダークブラウン)	TF-822	4	4955014040213	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	—	28/31	0.84	220×220×740	2.7	12
	リモコンタワー扇風機	TF-910R	2	4955014034977	—	—	—	3段階	●	●	●8時間	●	—	—	45/51	1.38	300×300×900	3.2	12
工業用扇風機	工業用扇風機	KG-457R	1	4955014041630	—	4	43.5	3段階	●	—	—	—	—	—	65/80	2.16	820×710×1120～1420	4.3	12
	アルミ羽根工業用扇風機	KG-464	1	4955014037121	—	4	45	3段階	●	—	—	—	—	—	126/147	3.97	530×340×580	5.8	12
USB 扇風機 充電式	USB 充電式ハンディファン(ホワイト)	HF-1010U	24	4955014041982	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	1
	USB 充電式ハンディファン(ブラック)	HF-1011UK	24	4955014042040	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	1
	USB 充電式折りたたみ収納扇(ホワイト)	SI-001U	4	4955014041968	—	3	15	3段階	—	●リズム	—	—	—	—	—	—	197×197×93～975	1.0	2
	USB 充電式折りたたみ収納扇(モスグリーン)	SI-002UG	4	4955014042118	—	3	15	3段階	—	●リズム	—	—	—	—	—	—	197×197×93～975	1.0	2
	USB ミニ冷風扇	MCW-002U	4	4955014041951	—	—	—	3段階	上下角度調節	—	—	—	—	—	—	—	145×165×216	1.0	2

※1 時間の電気代(目安)は 1kw/h=27 円で算出しております。