

## 安全に関するご注意

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

### 愛情点検



### 長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。  
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

### 異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●TEKNO  
**ion** テクノイオンはTEKNOS  
製品に搭載されています。

Simple is Best

### TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。  
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書はTEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当社で

## TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。  
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

**SENJU CO.,LTD.** [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く)9:00～12:00 13:00～17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。  
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

# TEKNOS

## 総合カタログ

2021年-夏



DC Motor Fan KIFI-373DC / KI-325KDC



3D 360° Circulator KIS-5180



Cold air fan TCW-030

Simple is Best

# DC Motor Fan

## 超微風から強風まで

従来の AC モーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の3段階程度のもが多く、『弱運転でも風が強い』という弱点がありました。高性能 DC モーターを搭載した扇風機では“そよ風以下”の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。



DCモーターが  
選ばれる  
4つの理由

### 超微風機能を搭載 熱帯夜対策

やさしい風でぐっすり



### お財布にもやさしい 省電力 DC モーター 搭載

約0.5円

※(20W 使用時) 約27円/kwh で計算

### 静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



### モーター 設計寿命

約10年

収納式リモコンでスッキリ。  
超微風機能でやさしい風。

### KI-323DC (ホワイト) KI-325KDC (ブラック)

NEW

今シーズンから2色展開。  
お部屋の雰囲気に  
合わせやすくなりました。

フルリモコン  
DC リビング扇風機



- 消費電力：2~20W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- ソフトタッチ風量 6段階切替
- 7.5時間入/切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W360xD350xH680~870mm
- 本体重量(約)：2.8kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：3

KI-323DC：4955014041418  
KI-325KDC：4955014042392



KI-323DC

KI-325KDC

### KI-311DC 限定

オープン価格  
4955014042385

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載



■KI-325KDC 用 POP

テクノイオン搭載モデル。  
イオンの力できれいな空間。

### KII-350DC

NEW

テクノイオン搭載フルリモコン  
DC リビング扇風機

フルリモコン  
DC リビング扇風機




- 消費電力：2~20W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- ソフトタッチ風量 6段階切替
- 7.5時間入/切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- マイナスイオン
- 本体寸法(約)：W360xD350xH680~870mm
- 本体重量(約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014042408



収納  
リモコン



新形状の「Fの羽根」を搭載し、  
静かでやさしい風のDCモーター扇風機。

### KIFI-373DC

NEW

テクノイオン搭載フルリモコン  
DC リビング扇風機

オープン価格

5枚羽根  
30cm  
DC  
モーター



- 消費電力：2~22W (50Hz/60Hz)
- 首振り●ソフトタッチ風量 6段階切替
- 7.5時間入/切タイマー
- リズム風、おやすみ風●フラットガード
- Fの羽根●マイナスイオン
- 本体寸法(約)：W360xD350xH680~870mm
- 本体重量(約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014042460



収納  
リモコン



Fの羽根

静かでやさしい風

小さな羽根と大きな羽根で二重の風を  
送ります。消費電力や騒音を抑える効果も。

上下左右8の字に首振り。  
風が広い範囲に届く40cm羽根フロア扇風機。

### KI-F812R

フルリモコン立体送風  
DCフロア扇風機


オープン価格

5枚羽根  
40cm  
DC  
モーター



- 消費電力：2~26W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- 風量4段階切替
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W430xD410xH1270~1480mm
- 本体重量(約)：6.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014041449



立体送風  
上下左右  
8の字に首振り



ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。  
より遠くまで風を届ける大きめ35cm羽根。

### KI-3589DC

フルリモコン  
DC ハイボジリビング扇風機

オープン価格

7枚羽根  
35cm  
DC  
モーター



- 消費電力：2~28W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- 風量4段階切替
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W410xD390xH800~1000mm
- 本体重量(約)：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014041432



■KI-3589DC 用 POP

## ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置から涼しい風。

大きな40cm羽根フロア扇。

148cmの高さで  
リビングなどに

### KI-F533R

40cmフルリモコン  
フロア扇風機

オープン価格

5枚羽根  
40cm



- 消費電力：52W/55W (50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- リズム風
- デジタル表示
- 本体寸法(約)：W450xD400xH1250~1480mm
- 本体重量(約)：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014037824



# リビング メカ扇風機

シンプルで、使いやすいベーシックタイプ。  
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

押しボタン風量スイッチと  
タイマーつまみのシンプル設計。  
使い方簡単、定番モデル。

**KI-1751(W)**  
30cm リビングメカ扇風機

NEW

5枚羽根  
**30**  
cm

風量切替 首振り OFFタイマー 高さ調節

- 消費電力：43W/49W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W370×D360×H700～880mm
- 本体重量(約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014042415

●羽根：PP樹脂

**KI-1737(W)** 限定

オープン価格  
4955014041562  
※仕様詳細は製品一覧ページに掲載



**KI-1781(W)** (ホワイト)  
30cm リビングメカ扇風機

NEW

5枚羽根  
**30**  
cm

風量切替 首振り OFFタイマー 高さ調節

- 消費電力：43W/49W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W370×D360×H700～880mm
- 本体重量(約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014042422

●羽根：AS樹脂(透明)

**KI-1741(W)** 限定

オープン価格  
4955014041586  
※仕様詳細は製品一覧ページに掲載



# リモコン扇風機

手で楽しく操作、リモコン付き。

**KI-168R**  
30cm リビングリモコン扇風機

5枚羽根  
**30**  
cm

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー

リズム おやすみ 高さ調節

- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量(約)：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014041623

●羽根：AS樹脂(透明)



**KI-1743(K)** (ブラック)  
30cm リビングメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根  
**30**  
cm

風量切替 首振り OFFタイマー 高さ調節

- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量(約)：2.9kg
- 色：ブラック(シルバーボタン)
- 梱包数：3
- 4955014041593

●羽根：AS樹脂(透明)



# 壁掛け扇風機

お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。

**KI-DC479**  
40cmDCモーター壁掛け  
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根  
**40**  
cm

DCモーター

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー

リズム おやすみ 静音

- 消費電力：2～28W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W410×D400×H480mm
- 本体重量(約)：2.9kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014041524



■KI-DC479用POP

**KI-DC367**  
35cmDCモーター壁掛け  
フルリモコン扇風機

オープン価格

7枚羽根  
**35**  
cm

DCモーター

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー

リズム おやすみ 静音

- 消費電力：8～24W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W410×D380×H480mm
- 本体重量(約)：2.7kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014041463



■KI-DC367用POP

**KI-DC335**  
30cmDCモーター壁掛け  
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根  
**30**  
cm

DCモーター

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー

リズム おやすみ 静音

- 消費電力：8～20W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W350×D280×H480mm
- 本体重量(約)：2.3kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014041456



40cmの大きめ羽根 & ACモーターで、広めのお部屋にも対応。

すべての操作が手元でできるフルリモコン。

引き紐で風量と首振りが操作できます。

**KI-W478R**  
40cm 壁掛け  
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根  
**40**  
cm

リモコン 風量切替 首振り

OFFタイマー リズム おやすみ

- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
- 本体重量(約)：2.9kg
- 色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014037022



TEKOS  
ビックサイズ!  
40cm羽根  
遠くまで涼しい風

**KI-W422**  
40cm 壁掛けメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根  
**40**  
cm

風量切替 首振り OFFタイマー

- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 3時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
- 本体重量(約)：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014036865



TEKOS  
ビックサイズ!  
40cm羽根  
遠くまで涼しい風

首振り 入切・風量

DCモーター  
リビング扇風機  
ハイボション  
デザイン扇風機  
リビング  
メカ扇風機  
リモコン  
扇風機  
壁掛け  
扇風機  
サイコロレーター  
USB扇風機  
(充電式)  
卓上扇風機  
お座敷扇風機  
デスクファン  
クリップ扇風機  
マグネットファン  
冷風扇  
タワー扇風機  
工業用扇風機

# 壁掛け扇風機

壁に取り付け、足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

すべての操作が手元でできるフルリモコン。

**KI-W280R** (ホワイト)  
**KI-W302RK** (ブラック)  
30cm 壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格  
6枚羽根  
**30** cm  
リモコン 風量切替 首振り  
OFFタイマー リズム おやすみ

- 消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W350×D280×H480mm
- 本体重量(約)：2.3kg
- 色：ホワイト/ブラック ●梱包数：3
- KI-W280R：4955014040282
- KI-W302RK：4955014040299



引き紐で風量と首振りが操作できます。

**KI-W289**  
30cm 壁掛けメカ扇風機

オープン価格  
6枚羽根  
**30** cm  
風量切替 首振り OFFタイマー

- 消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 3時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W350×D280×H480mm
- 本体重量(約)：2.3kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014040275



# サーキュレーター

空気を循環。1年を通してお使いいただけます。

足先でもらくらく操作。リビングタイプ

**KIS-5180**  
18cm 360° 3D 首振り  
リビングサーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
風量切替 3D首振り

- 消費電力：32W/36W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替
- 360度3D首振り ●本体寸法(約)：W246×D254×H644mm
- 本体重量(約)：2.07kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014042453



※濡れた足でのご使用はお控えください。

18cm 羽根でシンプル & しっかり

**SAK-23**  
18cm メカサーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
風量切替 上下角度調節

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 本体寸法(約)：W298×D176×H308mm
- 本体重量(約)：1.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 4955014038296



シンプル & お手軽モデル

**SAK-13**  
15cm メカサーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**15** cm  
風量切替 上下角度調節

- 消費電力：27/25W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 本体寸法(約)：W225×D224×H270mm
- 本体重量(約)：1.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 4955014041999



組み立て不要!!

上下左右首振りでピンポイントに!!

**SAK-260W**  
18cm 上下左右首振り  
フルリモコンサーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 上下左右首振り ●4時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W307×D250×H360mm
- 本体重量(約)：2.4kg
- 色：ホワイト ●梱包数：3
- 4955014038319



# サーキュレーター

エアコンと併用して冷暖効率UP。  
お部屋の換気や部屋干しなどにも。使い方いろいろ。

夏 エアコン併用時  
床にたまったエアコンの冷気を循環させます。



冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。



部屋干し



3D 首振りモデルは  
360°ぐるりと首振り

扇風機との違いは何？  
サーキュレーターは直進的で遠くまで届く風で空気を循環させるんです。

3D首振りで空気を立体的に循環します。  
DCモーターで静音、省エネ。風量8段階切替。

**SAK-340DC**  
DCモーター フルリモコン 360度 3D 首振り  
サーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
DCモーター

リモコン 風量切替 3D首振り 首振り  
OFFタイマー おやすみ 静音

- 消費電力：2~22W(50Hz/60Hz)
- 風量8段階切替
- 360度3D首振り
- 左右首振り ●おやすみ風
- 1~8時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W247×D280×H393mm
- 本体重量(約)：1.8kg
- 色：ブラック ●梱包数：3
- 4955014042002



3D首振りで空気を立体的に循環します。  
ボタンとダイヤルでらくらく操作。

**SAK-330**  
360度 3D 首振り サーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
風量切替 3D首振り 首振り

- 消費電力：32W/36W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 360度3D首振り
- 左右首振り
- 本体寸法(約)：W247×D280×H393mm
- 本体重量(約)：2.1kg
- 色：ホワイト ●梱包数：4
- 4955014041609



見やすい液晶パネルと  
スタイリッシュなデザイン。DCモーター多機能タイプ。

**SAK-280DC**  
18cmDCモーター上下左右首振り  
フルリモコンサーキュレーター

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
DCモーター

液晶リモコン 風量切替 上下左右首振り ON/OFFタイマー  
リズム おやすみ 静音

- 消費電力：2~30W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替 ●上下左右自動首振り
- リズム風/おやすみ風 ●7.5時間入/切タイマー
- 液晶パネル/室温表示
- 本体寸法(約)：W287×D235×H350mm
- 本体重量(約)：1.85kg
- 色：ホワイト×ブラック ●梱包数：2
- 4955014039743



大風量ターボモード搭載。  
トルネードの強い風。

**SAK-027**  
トルネード サーキュレーター フルリモコン

オープン価格  
3枚羽根  
**18** cm  
液晶リモコン 風量切替 首振り  
上下角度調節 OFFタイマー ターボモード

- 消費電力：56W/53W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替
- 左右首振り
- 1~4時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W261×D309×H353mm
- 本体重量(約)：2.8kg
- 色：ホワイト×グレー
- 梱包数：2
- 4955014042026



ゴオオオオオオ  
大風量  
ゴオオオオオオ

DCモーター リビング扇風機  
ハイボジション デザイン扇風機  
メカ扇風機  
リモコン 扇風機  
壁掛け 扇風機  
サーキュレーター  
USB扇風機 (充電式)  
卓上扇風機  
お座敷扇風機  
デスクファン  
クリップ扇風機  
マグネットファン  
冷風扇  
タワー扇風機  
工業用扇風機

# USB 扇風機 (充電式)



通勤でもアウトドアでもバッグにすっぽり。充電式折りたたみハンディファン。

## HF-1010U (ホワイト) HF-1011UK (ブラック)

USB 充電式ハンディファン

オープン価格



- 風量 3段階切替
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 入力 5V 1A MAX
- 充電時間：約 3~4 時間
- 連続使用時間：約 2.5~8 時間
- 本体寸法 (約)：W105xD35xH213mm
- 本体重量 (約)：160g
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：24
- 付属品：USB ケーブル、ストラップ
- HF-1010U : 4955014041982
- HF-1011UK : 4955014042040



HF-1010U



HF-1011UK



弱モードで最大 8 時間使えます



小さなボディで風量しっかり!!

## SAK-150DCU

NEW 6月発売予定

USB 充電式 DC モーター 卓上サーキュレーター

オープン価格



- 風量：[首振り無] 風量 1~6 段階切替 [首振り有] 風量 1~3 段階切替
- ※充電残量が少なくなると風量や首振り制限されます。
- 左右首振り
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 入力 5V1A MAX
- 充電時間：約 4 時間
- 連続使用時間：約 3~6 時間
- 本体寸法 (約)：W190xD230xH330mm
- 本体重量 (約)：1.5kg
- 色：ネイビー
- 梱包数：4
- 付属品：USB ケーブル
- 4955014042514



使ってわかる便利な充電電池内蔵モデル

部屋干し



- リビングに
- 寝室に
- 部屋干しに

羽根径 15cm でもすっきりコンパクトに! 持ち運び可能な充電式折りたたみ収納扇。

## SI-001U (ホワイト) SI-002UG (モスグリーン)

USB 充電式 折りたたみ収納扇

オープン価格



- 風量 3 段階切替
- 上下角度調節
- リズム風モード
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 7200mAh 入力 5V 2A MAX
- 充電時間：約 4~5 時間
- 連続使用時間：約 5~24 時間
- 本体寸法 (約)：W197xD197xH93~975mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト / モスグリーン
- 梱包数：5
- 付属品：USB ケーブル
- SI-001U : 4955014041968
- SI-002UG : 4955014042118



SI-001U



SI-002UG

伸縮ボールで調整可能

高さ最大 97.5cm



■SI-001U/SI-002UG 用 POP

卓上サイズの冷風扇。身の回りに涼風を。

## MCW-002U

USB ミニ冷風扇

オープン価格



- 風量 3 段階切替
- 上下角度調節
- DC 5V 2000mA
- タンク容量：約 0.7L
- 本体寸法 (約)：W145xD165xH216mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 付属品：USB ケーブル
- 4955014041951



タンクに水を入れてご使用ください。気化熱で温度が下がった風が出ます。

※蓄電池内蔵タイプではありません。充電はできませんのでご注意ください。

DCモーター  
リビング用扇風機  
ハイボジション  
デザイン扇風機  
メカ扇風機  
リモコン  
壁掛け  
サイキレーター  
USB扇風機  
卓上扇風機  
お座敷扇風機  
デスクファン  
クリップ扇風機  
マグネットファン  
冷風扇  
タワー扇風機  
工業用扇風機

卓上扇風機 / お座敷扇風機



和室にぴったり、畳でお昼寝したくなる。コンパクトで移動に便利な卓上扇風機。

シンプルで簡単操作のお座敷扇風機。

操作はダイヤルひとつ、小型の卓上扇風機。

**KI-1000**  
elite 30cmお座敷扇風機

オープン価格

3枚羽根  
**30**  
cm

風量切替 首振り

- 消費電力：40W/40W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法 (約)：W340×D270×H450mm
- 本体重量 (約)：1.96kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 4955014037855



**TI-1883(B)** (ライトブルー)  
18cm卓上扇風機

オープン価格

3枚羽根  
**18**  
cm

風量切替 首振り

限定

- 消費電力：22W/19W (50Hz/60Hz)
- 風量2段階切替
- 首振り
- 本体寸法 (約)：W230×D221×H340mm
- 本体重量 (約)：1.3kg
- 色：ライトブルー
- 梱包数：6
- 4955014041692



**KI-1061WDC** (ホワイト)  
**KI-1062GDC** (グリーン)  
30cmフルリモコンDC卓上扇風機

オープン価格

5枚羽根  
**30**  
cm

DCモーター

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー リズム おやすみ 静音

- 消費電力：8~19W (50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 4時間切りタイマー ●リズム風 ●おやすみ風
- 本体寸法 (約)：W350×D280×H470mm
- 本体重量 (約)：2.4kg
- 色：ホワイト/グリーン
- 梱包数：2
- KI-1061WDC：4955014040855
- KI-1062GDC：4955014040862

お好きな場所に、リモコン式DCモーター卓上扇。

限定  
グリーンのみ

置き場所いろいろ

- 棚の上に置いて使えばお部屋を広く使えます。
- 和室で使えば高さピッタリ。
- DCモーターなので近くに置いても静かです。



KI-1061WDC



KI-1062GDC

どこでも置ける  
卓上フルリモコン扇風機

和室や寝室に!

お部屋にやさしい省電力0.6W

DCモーター 超微風&パワフルな風

静音設計

リモコンでON/OFF

30cm

TEKNOS KI-1061WDC KI-1062GDC

■KI-1061WDC/KI-1062GDC用POP

デスクファン

**TI-2001** (ホワイト)  
**TI-3100** (ナチュラルブラウン)  
**TI-3201** (ダークブラウン)  
デスクファン

オープン価格

風量切替 角度調節

- 消費電力：24W/20W (50Hz/60Hz)
- 風量2段階切替 ●上下角度調節
- 本体寸法 (約)：W180×D145×H150mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト/ナチュラルブラウン/ダークブラウン
- 梱包数：6
- TI-2001：4955014038357
- TI-3100：4955014039286
- TI-3201：4955014039293

オフィスや書斎などでも使いやすいコンパクト設計のデスクファン。カラーは3色、お部屋に合わせて。



TI-2001

TI-3100

TI-3201

クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

**CI-182**  
18cmクリップ扇風機

オープン価格

3枚羽根  
**18**  
cm

風量切替 首振り

- 消費電力：18W/17W (50Hz/60Hz)
- スライドスイッチ風量2段階切替
- 首振り
- 本体寸法 (約)：W224×D237×H390mm
- 本体重量 (約)：1.1kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6
- 4955014042439



こんな角度でも使えます!

**CI-2183**  
18cm卓上扇・クリップ扇 2WAY

オープン価格

3枚羽根  
**18**  
cm

風量切替 首振り

- 消費電力：18W/17W (50Hz/60Hz)
- スライドスイッチ風量2段階切替 ●首振り
- 本体寸法 (約)：W224×D237×H390mm
- 本体重量 (約)：1.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6
- 4955014042446

1台2役。  
卓上扇風機 & クリップ扇風機。



2WAY

**CI-237**  
23cmクリップ扇風機

オープン価格

3枚羽根  
**23**  
cm

風量切替 首振り

- 消費電力：25W/23W (50Hz/60Hz)
- スライドスイッチ風量2段階切替 ●首振り
- 本体寸法 (約)：W250×D290×H460mm
- 本体重量 (約)：1.5kg
- 色：ブラック
- 梱包数：4
- 4955014040190



コイルコード仕様

TEKNOS  
ひと回り大きい  
23cmのクリップ扇  
より遠くまで涼しい風

マグネットファン

マグネット付きで垂直面でもOK。キッチンやデスクキャビネットに。

**MG-9** (シルバー)  
**MG-910** (ホワイト)  
フレキシブルマグネットファン

オープン価格

角度調節


- 消費電力：10.5W/9W (50Hz/60Hz)
- 消音設計 ●上下角度調節 ●コイルコード
- 本体寸法 (約)：W145×D120×H143mm
- 本体重量 (約)：0.5kg ●色：シルバー/ホワイト
- 梱包数：12
- MG-9：4955014030269
- MG-910：4955014036902

4枚羽根  
**9**  
cm



MG-9

MG-910




垂れ下がりにくいコイルコード仕様

DCモーター  
リビング扇風機  
ハイポジション・  
デザイン扇風機  
メカ扇風機  
リモコン  
壁掛け  
扇風機  
サーキュレーター  
USB扇風機  
(充電式)  
卓上扇風機  
お座敷扇風機  
デスクファン  
クリップ扇風機  
マグネットファン  
冷風扇  
タワー扇風機  
工業用扇風機

# 冷風扇風機

冷風扇は気化熱を利用し  
温度が下がった涼風を送ります。  
打ち水効果で自然な風。  
エアコンが苦手な方にぴったりです。



## TCW-030 リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- オートルーバー（左右80度）
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク  
（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041685



TCW-030

## TCI-050 テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- オートルーバー（左右80度）
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク  
（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041517



TCI-050

冷風扇の保冷剤パックは  
部品として追加でご購入  
いただけます。

## TCW-010 リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- オートルーバー（左右80度）
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.8Lタンク  
（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W230×D305×H670mm
- 本体重量（約）：5.5kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014037848



TCW-010用POP



## TCI-007 テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- オートルーバー（左右80度）
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.8Lタンク  
（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W230×D305×H670mm
- 本体重量（約）：5.5kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014037831



TCI-007用POP



# タワー扇風機


スリムでパワフル、省スペースで選ぶならタワー扇風機。

## MI-106 テクノイオン搭載ミニタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 4時間切りタイマー
- マイナスイオン
- 本体寸法（約）：W130×D150×H330mm
- 本体重量（約）：1.63kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4
- 4955014035271



## TF-820 (W) (ホワイト) TF-821 (K) (ブラック) タワー扇風機 (メカ式)

オープン価格



- 消費電力：28W/31W (50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法（約）：W220×D220×H740mm
- 本体重量（約）：2.7kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：4
- TF-820 (W)：4955014039668
- TF-821 (K)：4955014039675



TF-820 (W)

TF-821 (K)

## TF-910R リモコンタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 自動温度調節機能
- 温度計表示
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 本体寸法（約）：W300×D300×H900mm
- 本体重量（約）：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014034977



# 工業用扇風機

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

## KG-457R 43.5cm工業扇風機

オープン価格



- 消費電力：74W/80W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 上下手動
- スタンド折り畳み式
- 本体寸法（約）：W820×D710×H1120~1420mm
- 本体重量（約）：4.3kg
- 色：ブラック
- 梱包数：1
- 4955014041630



## KG-464 45cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格



- 消費電力：126W/147W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法（約）：W530×D340×H580mm
- 本体重量（約）：5.8kg
- 色：シルバー
- 梱包数：1
- 4955014037121



限定

# テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます!

テクノイオンがお部屋に広がります!



## テクノイオン搭載商品

- ・ KIFI-373DC
- ・ TCI-050
- ・ MI-106
- ・ STI-100
- ・ KII-350DC
- ・ TCI-007



人が集まるリビングやにおいの気になるトイレに最適!!

## STI-100

オープン価格

限定

スーパーテクノイオンコンセント



- テクノイオン 300 万個以上
  - 煙、ホコリ、チリ、花粉を除去
  - ホルムアルデヒドを軽減
  - 収納可能な 180 度回転プラグ
  - 梱包数：60 台
- 4955014034472



コンセントにさすだけ!



消臭 除菌  
除去

煙、ホコリ、チリ、花粉を除去!  
アンモニア等を分解!  
クリーンな生活空間に変える!

## ECT-1202

オープン価格

電磁調理器

消費電力 1200W  
薄型 4.9cm

- 使いやすい薄型モデル (4.9cm)
  - 1分~2時間切タイマー
  - 安全ロック機能付き
  - タッチパネル式
  - 火力：加熱 6 段階
  - 温度：揚物 6 段階
  - 保温：200W
  - 本体寸法 (約)：W295×D335×H49mm
  - 梱包数：6 台
- 4955014041944



操作部もフラットなので  
お手入れラクラク!


## TK-2617

オープン価格

変換アダプタ

125V  
E17

- E17の器具にE26の電球が使用可
  - 梱包数：50 台
- 4955014034410



# 2021 年夏物製品仕様一覧

商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズムおやすみ	タイマー	リモコン	テクノイオン(プラスイオン)	フラットガード	消費電力 50Hz/60Hz(W)	1時間の電気代(目安) 単位:円	本体寸法(約) 幅×奥行×高さ(mm)	質量(約) (kg)	掲載頁
リビングメカ扇風機	KI-1737(W)	3	4955014041562	-	5	30	3段階	●	-	●2時間	-	-	●	37/39	1.05	344×344×690~870	2.8	3
リビングメカ扇風機	KI-1751(W)	3	4955014042415	-	5	30	3段階	●	-	●2時間	-	-	●	43/49	1.32	370×360×700~880	2.9	3
リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1741(W)	3	4955014041586	-	5	30	3段階	●	-	●2時間	-	-	●	37/39	1.05	344×344×690~870	2.8	3
リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1781(W)	3	4955014042422	-	5	30	3段階	●	-	●2時間	-	-	●	43/49	1.32	370×360×700~880	2.8	3
リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1743(K)	3	4955014041593	-	5	30	3段階	●	-	●2時間	-	-	●	37/39	1.05	344×344×690~870	2.9	3
リビングリモコン扇風機	KI-168R	3	4955014041623	-	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	37/39	1.05	344×344×690~870	2.9	3
フルリモコンDCリビング扇風機(ホワイト)	KI-311DC	3	4955014042385	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	-	●	2~20	0.54	360×350×680~870	2.8	1
フルリモコンDCリビング扇風機(ホワイト)	KI-323DC	3	4955014041418	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	-	●	2~20	0.54	360×350×680~870	2.8	1
フルリモコンDCリビング扇風機(ブラック)	KI-325KDC	3	4955014042392	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	-	●	2~20	0.54	360×350×680~870	2.8	1
イオン付きフルリモコンDCリビング扇風機	KII-350DC	3	4955014042408	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2~20	0.54	360×350×680~870	2.8	1
イオン付きフルリモコンDCリビング扇風機 Fの羽根	KIFI-373DC	3	4955014042460	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2~22	0.59	360×350×680~870	2.8	2
フルリモコンDCハイポジションリビング扇風機 35cm	KI-3589DC	2	4955014041432	●	7	35	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	2~28	0.76	410×390×800~1000	3.2	2
フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	-	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	-	-	52/55	1.49	450×400×1250~1480	5.9	2
フルリモコン立体送風DCフロアー扇風機 40cm	KI-F812R	2	4955014041449	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	2~26	0.70	430×410×1270~1480	6.3	2
壁掛けメカ扇風機	KI-W289	3	4955014040275	-	6	30	3段階	●	-	●3時間	-	-	●	40/45	1.22	350×280×480	2.3	5
壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W280R	3	4955014040282	-	6	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	40/45	1.22	350×280×480	2.3	5
壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W302RK	3	4955014040299	-	6	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	40/45	1.22	350×280×480	2.3	5
壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	-	5	40	3段階	●	-	●3時間	-	-	-	48/48	1.30	430×400×490	2.9	4
壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W478R	2	4955014037022	-	5	40	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	-	48/48	1.30	430×400×490	2.9	4
壁掛けDCフルリモコン扇風機 30cm	KI-DC335	2	4955014041456	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	8~20	0.54	350×280×480	2.3	4
壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC367	2	4955014041463	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	8~24	0.65	410×380×480	2.7	4
壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm	KI-DC479	2	4955014041524	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	●	2~28	0.76	410×400×480	2.9	4
360度3D首振りリビングサーキュレーター	KIS-5180	2	4955014042453	-	3	18	3段階	●3D	-	-	-	-	-	32/36	0.97	246×254×644	2.07	5
メカ式サーキュレーター	SAK-13	4	4955014041999	-	3	15	3段階	角度調節	-	-	-	-	-	27/25	0.73	225×224×270	1.3	5
メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	-	3	18	3段階	角度調節	-	-	-	-	-	30/30	0.81	298×176×308	1.8	5
上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-260W	3	4955014038319	-	3	18	3段階	●上下左右	-	●4時間切	●	-	-	30/30	0.81	307×250×360	2.4	5
360度3D首振りサーキュレーター	SAK-330	4	4955014041609	-	3	18	3段階	●3D左右	-	-	-	-	-	32/36	0.97	247×280×393	2.1	6
DCモーター360度3D首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-340DC	3	4955014042002	●	3	18	8段階	●3D左右おやすみ	●	●8時間切	●	-	-	2~22	0.59	247×280×393	1.8	6
DCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-280DC	2	4955014039743	●	3	18	4段階	●上下左右	●	●7.5時間入/切	●	-	-	2~30	0.81	287×235×350	1.85	6
トルネードサーキュレーター フルリモコン	SAK-027	2	4955014042026	-	3	18	4段階	●	-	●4時間切	●	-	-	56/53	1.51	261×309×353	2.8	6
卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1000	4	4955014037855	-	3	30	3段階	●	-	-	-	-	-	40/40	1.08	340×270×450	1.96	9
DCモーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1061WDC	2	4955014040855	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	-	●	8~19	0.51	350×280×470	2.4	9
DCモーターフルリモコン卓上扇風機(グリーン)	KI-1062GDC	2	4955014040862	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	-	●	8~19	0.51	350×280×470	2.4	9
卓上扇風機(ライトブルー)	TI-1883(B)	6	4955014041692	-	3	18	2段階	●	-	-	-	-	-	22/19	0.59	230×221×340	1.3	9
デスクファン(ホワイト)	TI-2001	6	4955014038357	-	-	-	2段階	上下線調節	-	-	-	-	-	24/20	0.65	180×145×150	1.0	10
デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	-	-	-	2段階	上下線調節	-	-	-	-	-	24/20	0.65	180×145×150	1.0	10
デスクファン(ダークブラウン)	TI-3201	6	4955014039293	-	-	-	2段階	上下線調節	-	-	-	-	-	24/20	0.65	180×145×150	1.0	10
クリップ扇風機 18cm	CI-182	6	4955014042439	-	3	18	2段階	●	-	-	-	-	-	18/17	0.49	224×237×390	1.1	10
2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2183	6	4955014042446	-	3	18	2段階	●	-	-	-	-	-	18/17	0.49	224×237×390	1.2	10
クリップ扇風機 23cm(ブラック)	CI-237	4	4955014040190	-	3	23	2段階	●	-	-	-	-	-	25/23	0.68	250×290×460	1.5	10
マグネット扇風機(シルバー)	MG-9	12	4955014030269	-	4	9	-	角度調節	-	-	-	-	-	10.5/9	0.28	145×120×143	0.5	10
マグネット扇風機(ホワイト)	MG-910	12	4955014036902	-	4	9	-	角度調節	-	-	-	-	-	10.5/9	0.28	145×120×143	0.5	10
リモコン冷風扇風機	TCW-010	2	4955014037848	-	-	-	3段階	トナリ	●	●7.5時間	●	-	-	47/51	1.38	230×305×670	5.5	11
リモコン冷風扇風機(和モダン)	TCW-030	2	4955014041685	-	-	-	3段階	トナリ	●	●7.5時間	●	-	-	50/57	1.54	232×270×663	5.7	11
イオン付きリモコン冷風扇風機	TCI-007	2	4955014037831	-	-	-	3段階	トナリ	●	●7.5時間	●	-	-	47/51	1.38	230×305×670	5.5	11
イオン付きリモコン冷風扇風機(和モダン)	TCI-050	2	4955014041517	-	-	-	3段階	トナリ	●	●7.5時間	●	-	-	50/57	1.54	232×270×663	5.7	11
イオン付きモニター扇風機	MI-106	4	4955014035271	-	-	-	3段階	●	-	●4時間	●	-	-	30/27	0.81	130×150×330	1.63	12
タワー扇風機 メカ式 (ホワイト)	TF-820(W)	4	4955014039668	-	-	-	3段階	●	-	-	-	-	-	28/31	0.84	220×220×740	2.7	12
タワー扇風機 メカ式 (ブラック)	TF-821(K)	4	4955014039675	-	-	-	3段階	●	-	-	-	-	-	28/31	0.84	220×220×740	2.7	12
リモコンタワー扇風機	TF-910R	2	4955014034977	-	-	-	3段階	●	●	●8時間	●	-	-	45/51	1.38	300×300×900	3.2	12
工業用扇風機	KG-457R	1	4955014041630	-	4	43.5	3段階	●	-	-	-	-	-	74/80	2.16	820×710×1120~1420	4.3	12
アルミ羽根工業用扇風機	KG-464	1	4955014037121	-	4	45	3段階	●	-	-	-	-	-	126/147	3.97	530×340×580	5.8	12
USB充電式ハンディファン(ホワイト)	HF-1010U	24	4955014041982	-	6	9	3段階	-	-	-	-	-	-	-	-	105×35×213	0.16	7
USB充電式ハンディファン(ブラック)	HF-1011UK	24	4955014042040	-	6	9	3段階	-	-	-	-	-	-	-	-	105×35×213	0.16	7
USB充電式DCモーター卓上サーキュレーター	SAK-150DCU	4	4955014042514	●	3	15	6段階	●	-	-	-	-	-	-	-	190×230×330	1.50	7
USB充電式折りたたみ収納扇(ホワイト)	SI-001U	5	4955014041968	-	3	15	3段階	-	●リズム	-	-	-	-	-	-	197×197×93~975	1.0	8
USB充電式折りたたみ収納扇(モスグリーン)	SI-002UG	5	4955014042118	-	3	15	3段階	-	●リズム	-	-	-	-	-	-	197×197×93~975	1.0	8
USBミニ冷風扇	MCW-002U	4	4955014041951	-	-	-	3段階	上下線調節	-	-	-	-	-	-	-	145×165×216	1.0	8

※1時間の電気代(目安)は 1kw/h=27円 で算出しております。