## 安全に関するご注意

### ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- ●乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- ●本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- ●仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ●印刷の色は商品と多少異なります。

**扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後８年です。**

### 愛情点検

**長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!**

こんな症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても回転しない時がある。
- ●回転が遅かったり、不規則。（ただしリズム・おやすみ風の時は除きます）
- ●こげくさい臭いがする。
- ●モーターが異常に熱い。

**異常があれば ご使用中止**

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

TEKNO ion

テクノイオンは TEKNOS 製品に搭載されています。

Simple is Best

**TEKNOSはSimple is Best**

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

**TEKNOS ホームページ** パソコン http://www.teknos.co.jp 携帯

本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で


TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

**SENJU CO.,LTD.** [お客様サービスセンター]
〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
**TEL:048-987-2161**
月～金（祝日を除く）9:00～12:00　13:00～17:00
**FAX:048-987-2163**



このカタログの記載内容は 2022 年 3 月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

# TEKNOS

## 総合カタログ

**2022 年 - 夏**

# DC モーター DC Motor Fan

## 超微風から強風まで



従来の AC モーターを使った扇風機は、風量が“強・中・弱”の 3 段階程度のものが多く、『弱運転でも風が強い』という弱点がありました。高性能 DC モーターを搭載した扇風機では“そよ風以下”の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。

**DCモーターが選ばれる4つの理由**

### 超微風機能を搭載 熱帯夜対策

やさしい風でぐっすり

### お財布にもやさしい 省電力 DC モーター搭載

KI-323DC 1 時間あたりの電気代 約0.5円

※(20W 使用時) 約 27 円 /kwh で計算

### 静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ

### モーター設計寿命 約10年

収納式リモコンでスッキリ。
超微風機能でやさしい風。

**KI-323DC** (ホワイト)
**KI-325KDC** (ブラック)
フルリモコン
DC リビング扇風機

今シーズンから 2 色展開。
お部屋の雰囲気に
合わせやすくなりました。

オープン価格

5 枚羽根 30 cm / DC モーター

収納式リモコン / 風量切替 / 首振り / ON/OFFタイマー / リズム / おやすみ / 高さ調節 / 静音

●消費電力 : 2～20W（50Hz/60Hz）
●首振り
●ソフトタッチ風量 6 段階切替
●7.5 時間入 / 切タイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●本体寸法（約）: W360×D350×H680 ～ 870mm
●本体重量（約）: 2.8kg
●色 : ホワイト / ブラック
●梱包数 : 3
KI-323DC : 4955014041418
KI-325KDC : 4955014042392

KI-323DC　KI-325KDC

**KI-311DC** 限定
オープン価格
4955014042385

**KI-324DC** 限定
オープン価格
4955014042972

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

■KI-325KDC 用 POP

テクノイオン搭載モデル。
イオンの力できれいな空間。

**KII-350DC**
テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格

5 枚羽根 30 cm / DC モーター / TEKNO ion

収納式リモコン / 風量切替 / 首振り / ON/OFFタイマー / リズム / おやすみ / 高さ調節 / 消臭 / 静音

●消費電力 : 2～20W（50Hz/60Hz）
●首振り
●ソフトタッチ風量 6 段階切替
●7.5 時間入 / 切タイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●マイナスイオン
●本体寸法（約）: W360×D350×H680 ～ 870mm
●本体重量（約）: 2.8kg
●色 : ホワイト
●梱包数 : 3
4955014042408






新形状の「F の羽根」を搭載し、
静かでやさしい風の DC モーター扇風機。

**KIFI-373DC**
テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格

5 枚羽根 30 cm / DC モーター / F の羽根

収納式リモコン / 風量切替 / 首振り / ON/OFFタイマー / リズム / おやすみ / 高さ調節 / 消臭 / 静音

●消費電力 : 2～22W（50Hz/60Hz）●首振り
●ソフトタッチ風量 6 段階切替●7.5 時間入 / 切タイマー
●リズム風、おやすみ風●フラットガード
●F の羽根●マイナスイオン
●本体寸法（約）: W360×D350×H680 ～ 870mm
●本体重量（約）: 2.8kg●色 : ホワイト●梱包数 : 3
4955014042460

**KIFI-374DC** 限定
オープン価格
4955014042989

### F の羽根
静かでやさしい風

小さな羽根と大きな羽根で二重の風を送ります。消費電力や騒音を抑える効果も。

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
室温センサーやエコモード機能もついている
高機能モデル。

**KI-3591DC** NEW
フルリモコン
DC ハイポジリビング扇風機

オープン価格

7 枚羽根 35 cm / DC モーター

リモコン / 風量切替 / 首振り / ON/OFFタイマー / 室温センサー / リズム / おやすみ / 高さ調節 / 静音

●消費電力 : 2～30W（50Hz/60Hz）
●首振り
●風量 8 段階切替
●8 時間入切タイマー
●リズム風、おやすみ風
●室温センサー
●エコモード
●フラットガード
●本体寸法（約）: W410×D390×H830 ～ 1100mm
●本体重量（約）: 4.3kg
●色 : ホワイト
●梱包数 : 2
4955014042965

見やすいデジタル表示

■KI-3591DC 用 POP

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
より遠くまで風を届ける大きめ 35cm 羽根。

**KI-3589DC** 限定
フルリモコン
DC ハイポジリビング扇風機

オープン価格

7 枚羽根 35 cm / DC モーター

収納式リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ / 高さ調節 / 静音

●消費電力 : 2～28W（50Hz/60Hz）
●首振り
●風量 4 段階切替
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●本体寸法（約）: W410×D390×H800 ～ 1000mm
●本体重量（約）: 3.2kg
●色 : ホワイト
●梱包数 : 2
4955014041432

■KI-3589DC 用 POP

上下左右 8 の字に首振り。
風が広い範囲に届く 40cm 羽根フロアー扇風機。

**KI-F812R**
フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機

オープン価格

5 枚羽根 40 cm / DC モーター

立体送風 / 収納式リモコン / 風量切替 / 高さ調節 / OFFタイマー / リズム / おやすみ / 静音

●消費電力 : 2～26W（50Hz/60Hz）
●首振り
●風量 4 段階切替
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●本体寸法（約）: W430×D410×H1270～1480mm
●本体重量（約）: 6.3kg
●色 : ホワイト
●梱包数 : 2
4955014041449

**立体送風**
上下左右
8 の字に首振り

# リビング　メカ扇風機

シンプルで、使いやすいベーシックタイプ。
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

押しボタン風量スイッチとタイマーつまみのシンプル設計。使い方簡単、定番モデル。

## KI-1737(W)

30cm リビングメカ扇風機

オープン価格

5 枚羽根 30 cm

風量切替　首振り　OFFタイマー　高さ調節

●消費電力：37W/39W（50Hz/60Hz）
●押ボタン風量 3 段階切替　●首振り
●2 時間切りタイマー　●フラットガード
●本体寸法（約）：W344×D344×H690 ～ 870mm
●本体重量（約）：2.9kg　●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014041562

●羽根：PP 樹脂

## KI-1751(W) 限定

オープン価格
4955014042415

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

## KI-1741(W)（ホワイト）KI-1743(K)（ブラック）

30cm リビングメカ扇風機

オープン価格

5 枚羽根 30 cm

風量切替　首振り　OFFタイマー　高さ調節

●消費電力：37W/39W（50Hz/60Hz）
●押ボタン風量 3 段階切替
●首振り
●2 時間切りタイマー
●フラットガード
●本体寸法（約）：W344×D344×H690 ～ 870mm
●本体重量（約）：2.9kg
●色：ホワイト / ブラック（シルバーボタン）
●梱包数：3
KI-1741（W）：4955014041586
KI-1743（K）：4955014041593

●羽根：AS 樹脂（透明）

KI-1741（W）

KI-1743（K）

## KI-1744(W) 限定

オープン価格
4955014043009

## KI-1745(K) 限定

オープン価格
4955014043016

## KI-1781(W) 限定

オープン価格
4955014042422

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

# リモコン扇風機

手元で楽らく操作、リモコン付き。

## KI-169R

NEW

30cm リビングリモコン扇風機

オープン価格

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

5 枚羽根 30 cm

●消費電力：37W/39W（50Hz/60Hz）
●ソフトタッチ風量 3 段階切替　●首振り
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風　●フラットガード
●本体寸法（約）：W344×D344×H690 ～ 870mm
●本体重量（約）：2.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014042743

## KI-168R 限定

オープン価格
4955014041623

収納式リモコンでスッキリ。

## KI-171R

NEW

30cm リビングリモコン扇風機

オープン価格

収納リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

5 枚羽根 30 cm

●消費電力：32W/37W（50Hz/60Hz）
●ソフトタッチ風量 3 段階切替　●首振り
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風　●フラットガード
●本体寸法（約）：W344×D344×H690 ～ 870mm
●本体重量（約）：2.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014042897

手前を押せば取り出し簡単

# ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置から涼しい風。

大きな 40cm 羽根フロアー扇。

## KI-F533R

40cm フルリモコン
フロアー扇風機

オープン価格

5 枚羽根 40 cm

148cmの高さで
リビングなどに

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　高さ調節

●消費電力：52W/55W(50Hz/60Hz)
●風量 3 段階切替
●首振り
●8 時間切りタイマー
●リズム風
●デジタル表示
●本体寸法（約）：W450×D400×
H1250 ～ 1480mm
●本体重量（約）：5.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014037824

# 壁掛け扇風機

お財布にもやさしい省電力の
DC モーター壁掛け扇風機。
効率良く空気を循環。

KI-DC479

## KI-DC479

40cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　静音

5 枚羽根 40 cm

DC モーター

●消費電力：2～28W(50Hz/60Hz)
●風量 4 段階切替　●首振り　●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風　●フラットガード
●本体寸法（約）：W440×D400×H480mm
●本体重量（約）：2.9kg　●色：ホワイト　●梱包数：2
4955014041524

■KI-DC479 用 POP

壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

## KI-DC368

NEW

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

7 枚羽根 35 cm

DC モーター

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　静音

●消費電力：8～23W(50Hz/60Hz)
●風量 3 段階切替
●首振り
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●本体寸法（約）：W420×
D425×H510mm
●本体重量（約）：2.5kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014042828

■KI-DC368 用 POP

## KI-DC367 限定

オープン価格
4955014041463

## KI-DC335

30cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5 枚羽根 30 cm

DC モーター

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　静音

●消費電力：8～20W(50Hz/60Hz)
●風量 3 段階切替
●首振り
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●本体寸法（約）：W350×
D280×H480mm
●本体重量（約）：2.3kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014041456

■KI-DC335 用 POP

# 壁掛け扇風機

壁に取り付け、足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

## 40cmの大きめ羽根 & ACモーターで、広めのお部屋にも対応。

すべての操作が手元でできるフルリモコン。

### KI-W478R

40cm 壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 40cm

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ



TEKNOS ビックサイズ! 40cm羽根 遠くまで涼しい風

●消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替　●首振り
●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法（約）：W430×D400×H490mm
●本体重量（約）：2.9kg
●色：ホワイト　●梱包数：2
4955014037022

引き紐で風量と首振りが操作できます。

### KI-W422

40cm 壁掛けメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根 40cm

風量切替 / 首振り / OFFタイマー

TEKNOS ビックサイズ! 40cm羽根 遠くまで涼しい風

●消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
●風量３段階切替　●首振り
●3 時間切りタイマー
●本体寸法（約）：W430×D400×H490mm
●本体重量（約）：2.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014036865

## 30cm羽根 & ACモーター、お部屋の空気循環に。

すべての操作が手元でできるフルリモコン。

### KI-W281R（ホワイト） KI-W304RK（ブラック）

NEW

30cm 壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格

6枚羽根 30cm

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ

●消費電力：42W/46W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●首振り　●7.5 時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風　●フラットガード
●本体寸法（約）：W350×D280×H480mm
●本体重量（約）：2.62kg
●色：ホワイト / ブラック　●梱包数：3
KI-W281R　：4955014042538
KI-W304RK：4955014042934

KI-W281R

KI-W304RK

### KI-W280R 限定

オープン価格
4955014040282

### KI-W302RK 限定

オープン価格
4955014040299

**ワンポイント**

ご家庭でも
ご使用いただけます!!

**壁掛け扇風機の取り付けについて**

壁掛け金具をねじで取り付けて使用します。柱や桟があり、しっかりと固定される場所を選んでください。扇風機本体をすべて組み立ててから壁に取り付けてください。

※詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

引き紐で風量と首振りが操作できます。

### KI-W291

NEW

30cm 壁掛けメカ扇風機

オープン価格

6枚羽根 30cm

風量切替 / 首振り / OFFタイマー

●消費電力：42W/46W(50Hz/60Hz)
●風量３段階切替　●首振り
●3 時間切りタイマー　●フラットガード
●本体寸法（約）：W350×D280×H480mm
●本体重量（約）：2.68kg　●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014042927

### KI-W289 限定

オープン価格
4955014040275

引き紐で風量と首振りが操作できます。

### KI-W290

NEW 限定

2021-2022 年モデル

30cm 壁掛けメカ扇風機

オープン価格

6枚羽根 30cm

風量切替 / 首振り / OFFタイマー

●消費電力：47W/54W(50Hz/60Hz)
●風量３段階切替　●首振り
●3 時間切りタイマー　●フラットガード
●本体寸法（約）：W365×D420×H510mm
●本体重量（約）：2.6kg　●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014042521

# サーキュレーター

空気を循環。1年を通してお使いいただけます。

足先でもらくらく操作。リビングタイプ

### KIS-5180

18cm 360° 3D 首振り
リビングサーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 18cm

風量切替 / 3D 首振り

●消費電力：32W/36W（50Hz/60Hz）　●風量３段階切替
●360 度 3D 首振り　●本体寸法（約）：W246×D254×H644mm
●本体重量（約）：2.07kg　●色：ホワイト　●梱包数：2
4955014042453



※濡れた足でのご使用はお控えください。

組み立て不要!!

シンプル & お手軽モデル

### SAK-13

限定

15cm メカサーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 15cm

風量切替 / 上下角度調節

●消費電力：27/25W（50Hz/60Hz）
●風量３段階切替
●本体寸法（約）：W225×D224×H270mm
●本体重量（約）：1.3kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014041999

18cm 羽根でシンプル & しっかり

### SAK-23

18cm メカサーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 18cm

風量切替 / 上下角度調節

●消費電力：30W/30W（50Hz/60Hz）
●風量３段階切替
●本体寸法（約）：W298×D176×H308mm
●本体重量（約）：1.8kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014038296

3D 首振りで空気を立体的に循環します。
ボタンとダイヤルでらくらく操作。

### SAK-330

360 度　3D　首振り　サーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 18cm

風量切替 / 3D 首振り / 首振り

●消費電力：32W/36W（50Hz/60Hz）
●風量３段階切替
●360 度 3D 首振り
●左右首振り
●本体寸法（約）：W247×D280×H393mm
●本体重量（約）：2.1kg
●色：ホワイト　●梱包数：4
4955014041609

上下左右首振りでピンポイントに!!

### SAK-260W

18cm 上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 18cm

収納式リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー

●消費電力：30W/30W（50Hz/60Hz）
●ソフトタッチ風量３段階切替
●上下左右首振り　●4 時間切りタイマー
●本体寸法（約）：W307×D250×H360mm
●本体重量（約）：2.4kg
●色：ホワイト　●梱包数：3
4955014038319

大風量ターボモード搭載。
トルネードの強い風。

### SAK-027

トルネード　サーキュレーター　フルリモコン

オープン価格

3枚羽根 18cm

収納式リモコン / 風量切替 / 首振り / 上下風向調節 / OFFタイマー / ターボモード

●消費電力：56W/53W（50Hz/60Hz）
●風量４段階切替
●左右首振り
●1～4 時間切タイマー
●本体寸法（約）：W261×D309×H353mm
●本体重量（約）：2.8kg
●色：ホワイト×グレー
●梱包数：2
4955014042026

# サーキュレーター

エアコンと併用して冷暖効率 UP。
お部屋の換気や部屋干しなどにも。使い方いろいろ。

エアコン併用時

夏 床にたまったエアコンの冷気を循環させます。

冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。



部屋干し

3D 首振りモデルは
360°ぐるりと首振り

扇風機との違いは何？
サーキュレーターは直進的で遠くまで
届く風で空気を循環させるんです。

3D首振りで空気を立体的に循環します。
DCモーターで静音、省エネ。風量 8 段階切替。

## SAK-340DC

DCモーター フルリモコン 360 度 3D 首振り
サーキュレーター

オープン価格

3 枚羽根 18 cm　DC モーター

リモコン　風量切替　3D 首振り　首振り　OFFタイマー　おやすみ　静音

●消費電力：2～22W（50Hz/60Hz）
●風量 8 段階切替
●360 度 3D 首振り
●左右首振り　●おやすみ風
●1 ～ 8 時間切タイマー
●本体寸法（約）：W247×
D280×H393mm
●本体重量（約）：1.8kg
●色：ブラック　●梱包数：3
4955014042002

## SAK-343DC 限定

オープン価格
4955014043047

見やすい液晶パネルと
スタイリッシュなデザイン。DCモーター多機能タイプ。

## SAK-280DC

18cmDC モーター上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター

オープン価格

3 枚羽根 18 cm　DC モーター

収納式リモコン　風量切替　上下左右首振り　ON/OFFタイマー　リズム　おやすみ　静音

●消費電力：2～30W（50Hz/60Hz）
●風量 4 段階切替　●上下左右自動首振り
●リズム風 / おやすみ風　●7.5 時間入 / 切タイマー
●液晶パネル / 室温表示
●本体寸法（約）：W287×D235×H350mm
●本体重量（約）：1.85kg
●色：ホワイト×ブラック　●梱包数：2
4955014039743

## SAK-282DC 限定

オープン価格
4955014043030

小さなボディで風量しっかり!!

## SAK-150DCU

USB 充電式　DC モーター
卓上サーキュレーター

オープン価格

3 枚羽根 15 cm　DC モーター

風量切替　首振り　上下風向調節　USB

●風量：［首振り無］風量 1～6 段階切替
［首振り有］風量 1～3 段階切替
※充電残量が少なくなると風量や首振りが制限されます。
●左右首振り
●充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 入力 5V1A MAX
●充電時間：約 4 時間 ●連続使用時間：約 3～6 時間
●本体寸法（約）：W190×D230×H330mm ●本体重量（約）：1.5kg
●色：ネイビー ●梱包数：4 ●付属品：USB ケーブル
4955014042514

充電式

使ってわかる便利な充電電池内蔵モデル

部屋干し

●リビングに
●寝室に
●部屋干しに

# USB 扇風機

通勤でもアウトドアでもバッグにすっぽり。充電式折りたたみハンディファン。

## HF-1010U（ホワイト）
## HF-1011UK（ブラック）

USB 充電式ハンディファン

オープン価格

ハンディ　スタンド　風量切替　8 時間 連続使用　USB

●風量 3 段階切替
●充電電池：リチウムイオン電池
3.7V 2000mAh
入力 5V 1A MAX
●充電時間：約 3～4 時間
●連続使用時間：約 2.5～8 時間
●本体寸法（約）：W105×D35×H213mm
●本体重量（約）：160g
●色：ホワイト / ブラック
●梱包数：24
●付属品：USB ケーブル、ストラップ
HF-1010U　：4955014041982
HF-1011UK：4955014042040

充電式

HF-1010U

HF-1011UK

スタンドを
立てれば
卓上扇に!!

弱モードで
最大 8 時間
使えます

折りたたむと
長さ 11 cm

羽根径 15cmでもすっきりコンパクトに！持ち運び可能な充電式折りたたみ収納扇。

## SI-001U（ホワイト）

USB 充電式　折りたたみ収納扇

オープン価格

風量切替　上下角度調節　リズム　高さ調節　24 時間 連続使用　USB

●風量 3 段階切替
●上下角度調節
●リズム風モード
●充電電池：リチウムイオン電池
3.7V 7200mAh
入力 5V 2A MAX
●充電時間：約 4～5 時間
●連続使用時間：約 5～24 時間
●本体寸法（約）：W197×D197×H93～975mm
●本体重量（約）：1.0kg
●色：ホワイト
●梱包数：5
●付属品：USB ケーブル
4955014041968

充電式

おっ!
トートバッグに
入りそう!!

収納時

19.7 cm

9.3 cm

高さ最大
97.5 cm

伸縮ポールで
調整可能

卓上サイズの冷風扇。身の回りに涼風を。

## MCW-002U

USB ミニ冷風扇

オープン価格

風量切替　上下角度調節　USB

●風量 3 段階切替
●上下角度調節
●DC 5V 2000mA
●タンク容量：約 0.7L
●本体寸法（約）：W145×D165×H216mm
●本体重量（約）：1.0kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
●付属品：USB ケーブル
4955014041951

タンクに水を
入れてご使用ください。
気化熱で温度が
下がった風が出ます。

※MCW-0002U は、蓄電池内蔵タイプではありません。
充電はできませんのでご注意ください。

## 卓上扇風機 / お座敷扇風機

和室にぴったり、畳でお昼寝したくなる。
コンパクトで移動に便利な卓上扇風機。

お好きな場所に、リモコン式 DC モーター卓上扇。

### KI-1061WDC（ホワイト）

30cm フルリモコン
DC 卓上扇風機

オープン価格

5 枚羽根 30 cm　DC モーター

収納式リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　静音

●消費電力：8～19W(50Hz/60Hz)　●風量 3 段階切替
●首振り　●4 時間切りタイマー　●リズム風　●おやすみ風
●本体寸法（約）：W350×D280×H470mm
●本体重量（約）：2.4kg　●色：ホワイト　●梱包数：2
4955014040855

### 置き場所いろいろ

●棚の上に置いて使えばお部屋を広く使えます。
●和室で使えば高さピッタリ。
●DC モーターなので近くに置いても静かです。

■KI-1061WDC 用 POP

### KI-1064WDC 限定

オープン価格
4955014042996

シンプルで簡単操作のお座敷扇風機。

### KI-1001

elite　30cmお座敷扇風機

NEW

オープン価格

3 枚羽根 30 cm　風量切替　首振り

●消費電力：40W/40W（50Hz/60Hz）　●押ボタン風量 3 段階切替
●首振り　●本体寸法（約）：W340×D270×H450mm
●本体重量（約）：1.96kg　●色：ホワイト　●梱包数：4
4955014042736

### KI-1000 限定

オープン価格
4955014037855

## デスクファン

オフィスや書斎などでも使いやすいコンパクト設計のデスクファン。
カラーは 3 色、お部屋に合わせて。

### TI-2002（ホワイト）
### TI-3101（ナチュラルブラウン）
### TI-3202（ダークブラウン）

デスクファン

NEW

オープン価格

風量切替　角度調節

●消費電力：26W/21W（50Hz/60Hz）
●風量 2 段階切替　●上下角度調節
●本体寸法（約）：W188×D156×H164mm
●本体重量（約）：1.0kg
●色：ホワイト / ナチュラルブラウン / ダークブラウン
●梱包数：6
TI-2002：4955014042842
TI-3101：4955014042859
TI-3202：4955014042866

### TI-3100 限定

オープン価格
4955014039286



## クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

デスク周りになじむブラックカラー。

### CI-182

18cm クリップ扇風機

オープン価格

3 枚羽根 18 cm　風量切替　首振り

●消費電力：18W/17W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2 段階切替　●首振り
●本体寸法（約）：W224×D237×H390mm
●本体重量（約）：1.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014042439

こんな角度でも使えます!

### CI-2183

18cm 卓上扇・クリップ扇 2WAY

オープン価格

3 枚羽根 18 cm　風量切替　首振り

●消費電力：18W/17W（50Hz/60Hz）
●スライドスイッチ風量 2 段階切替　●首振り
●本体寸法（約）：W224×D237×H390mm
●本体重量（約）：1.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014042446

1 台 2 役。
卓上扇風機 &
クリップ扇風機。

### CI-237

23 ㎝クリップ扇風機

オープン価格

3 枚羽根 23 cm　風量切替　首振り

●消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2 段階切替　●首振り
●本体寸法（約）：W250×D290×H460mm
●本体重量（約）：1.5kg
●色：ブラック
●梱包数：4
4955014040190



コイルコード仕様

## マグネットファン

マグネット付きで垂直面でも OK。キッチンやデスクキャビネットに。

### MG-9（シルバー）
### MG-910（ホワイト）

フレキシブルマグネットファン

4 枚羽根 9 cm

オープン価格

角度調節

●消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
●消音設計　●上下角度調節　●コイルコード
●本体寸法（約）：W145×D120×H143mm
●本体重量（約）：0.5kg　●色：シルバー / ホワイト
●梱包数：12
MG-9　：4955014030269
MG-910：4955014036902

MG-9

MG-910

垂れ下がりにくい
コイルコード仕様

## 工業用扇風機

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

### KG-457R

43.5cm工業扇風機

オープン価格

4 枚羽根 43.5 cm　風量切替　首振り

●消費電力：74W/80W(50Hz/60Hz)
●風量 3 段階切替
●首振り
●上下手動
●スタンド折り畳み式
●本体寸法（約）：W820×D710
×H1120～1420mm
●本体重量（約）：4.3kg
●色：ブラック
●梱包数：1
4955014041630

### KG-464

45cmアルミ羽根 工業扇風機

限定

オープン価格

4 枚羽根 45 cm　風量切替　首振り

●消費電力：126W/147W(50Hz/60Hz)
●風量 3 段階切替
●首振り
●本体寸法（約）：W530×D340×H580mm
●本体重量（約）：5.8kg
●色：シルバー
●梱包数：1
4955014037121

# タワー扇風機

スリムでパワフル、省スペースで選ぶならタワー扇風機。

## MI-107

NEW

テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

オープン価格

風量切替　首振り　OFFタイマー　消臭

●消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
●風量３段階切替
●首振り
●４時間切りタイマー
●マイナスイオン
●本体寸法（約）： W130×D150×H330mm
●本体重量（約）：1.73kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014042903

操作パネル

サイドボードに置ける
高さ 約 **33cm**

## MI-106

限定

オープン価格
4955014035271

## TF-820（W）（ホワイト）
## TF-821（K）（ブラック）

タワー扇風機（メカ式）

オープン価格

風量切替　首振り

●消費電力：28W/31W（50Hz/60Hz）
●風量３段階切替
●首振り
●本体寸法（約）：W220×D220×H740mm
●本体重量（約）：2.7kg
●色：ホワイト / ブラック
●梱包数：4
TF-820（W）：4955014039668
TF-821（K）：4955014039675

■TF-820（W）

■TF-821（K）

## TF-910R

リモコンタワー扇風機

オープン価格

収納式リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　おやすみ

●消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●自動温度調節機能
●温度計表示
●首振り
●8時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●本体寸法（約）：W300×D300×H900mm
●本体重量（約）：3.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014034977

# 冷風扇風機




## TCW-020

NEW

リモコン冷風扇風機

オープン価格

収納式リモコン　風量切替　オートルーバー　OFFタイマー　おやすみ　抗菌加工　タンク

●消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●オートルーバー（左右 80 度）
●7.5 時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●3.2Lタンク
（抗菌加工・タンク取り外し可）
●汲み上げ散布方式
●本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
●本体重量（約）：5.7kg
●色：ホワイト
●付属品：保冷剤パック×２
●梱包数：２
4955014042873

■TCW-020 用 POP

## TCI-008

NEW

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格

収納式リモコン　風量切替　オートルーバー　OFFタイマー　おやすみ　抗菌加工　タンク　消臭

●消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●オートルーバー（左右 80 度）
●7.5 時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●3.2Lタンク
（抗菌加工・タンク取り外し可）
●汲み上げ散布方式
●本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
●本体重量（約）：5.7kg
●色：ホワイト
●付属品：保冷剤パック ×2
●梱包数：2
4955014042880

■TCI-008 用 POP

# 冷風扇風機

## TCW-010

限定

リモコン冷風扇風機

オープン価格

リモコン　風量切替　オートルーバー　OFFタイマー　おやすみ　抗菌加工　タンク

●消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●オートルーバー（左右 80 度）
●7.5 時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●3.8Lタンク
（抗菌加工・タンク取り外し可）
●汲み上げ散布方式
●本体寸法（約）：W230×D305×H670mm
●本体重量（約）：5.5kg
●色：ホワイト
●付属品：保冷剤パック×２
●梱包数：２
4955014037848

■TCW-010 用 POP

## TCI-007

限定

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格

リモコン　風量切替　オートルーバー　OFFタイマー　おやすみ　抗菌加工　タンク　消臭

●消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●オートルーバー（左右 80 度）
●7.5 時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●3.8Lタンク
（抗菌加工・タンク取り外し可）
●汲み上げ散布方式
●本体寸法（約）：W230×D305×H670mm
●本体重量（約）：5.5kg
●色：ホワイト
●付属品：保冷剤パック ×2
●梱包数：2
4955014037831

■TCI-007 用 POP

## TCW-030

リモコン冷風扇風機

オープン価格

収納式リモコン　風量切替　オートルーバー　OFFタイマー　おやすみ　抗菌加工　タンク

●消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●オートルーバー（左右 80 度）
●7.5 時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●3.2Lタンク
（抗菌加工・タンク取り外し可）
●汲み上げ散布方式
●本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
●本体重量（約）：5.7kg
●色：ホワイト× ブラック
●付属品：保冷剤パック×２
●梱包数：２
4955014041685

和モダン

TCW-030

## TCI-050

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格

収納式リモコン　風量切替　オートルーバー　OFFタイマー　おやすみ　抗菌加工　タンク　消臭

●消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量３段階切替
●オートルーバー（左右 80 度）
●7.5 時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●3.2Lタンク（抗菌加工・タンク取り外し可）
●汲み上げ散布方式
●本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
●本体重量（約）：5.7kg
●色：ホワイト× ブラック
●付属品：保冷剤パック ×2
●梱包数：2
4955014041517

和モダン

TCI-050

冷風扇の保冷剤パックは部品として追加でご購入いただけます。

## テクノイオンがお部屋に広がります!




### テクノイオン搭載商品

- KIFI-373DC
- TCI-008
- TCI-050
- MI-107
- STI-100
- KII-350DC
- TCI-007

TEKNO ion

人が集まるリビングやにおいの気になるトイレに最適!!

## STI-100 限定

オープン価格

### スーパーテクノイオンコンセント

消費電力 1W　消臭　TEKNO ion

コンセントにさすだけ!

- ●テクノイオン 300 万個以上
- ●煙、ホコリ、チリ、花粉を除去
- ●ホルムアルデヒドを軽減
- ●収納可能な 180 度回転プラグ
- ●梱包数：60 台

4955014034472

消臭　除菌　除去

煙、ホコリ、チリ、花粉を除去!
アンモニア等を分解!
クリーンな生活空間に変える!

## ECT-1202 限定

オープン価格

### 電磁調理器

消費電力 1200W　薄型 4.9cm

- ●使いやすい薄型モデル（4.9cm）
- ●1 分～2 時間切タイマー
- ●安全ロック機能付き
- ●タッチパネル式
- ●火力：加熱 6 段階
- ●温度：揚物 6 段階
- ●保温：200W
- ●本体寸法（約）：W295×D335×H49mm
- ●梱包数：6 台

4955014041944

操作部もフラットなので
お手入れラクラク!

## TEKNOS　あなたのそばに50年　TEKNOS は身近な商品であり続けます。




### スポンサー

2022 年、明治神宮野球場（東京ヤクルトスワローズ）の
スポンサーになりました。
明治神宮野球場に広告を掲出しております。

### テレビ CM

TBS「ひるおび」（全国ネット）

放映：2022 年 1 月～ 3 月
毎週火曜日、13:20 頃
番組中 30 秒 CM

テレビ朝日「サンデー LIVE」（全国ネット）

放映：2022 年 5 月～ 9 月
毎週日曜日、6:00 ～ 7:00 頃
番組中 30 秒 CM

### 動画広告

渋谷愛ビジョン
（宮益坂交差点前、ビックカメラ
東口店壁面ビジョン）

放映中：～ 2022 年 7 月 30 日
https://www.youtube.com/
watch?v=g2DgGFeGbPc



# 2022 年夏物製品仕様一覧

| | 商品名 | 型　番 | 梱包数 | JAN コード | DC モーター | 羽根枚数 | 羽根直径 | 風量切替 | 首振り | リズム・おやすみ風 | タイマー | リモコン | テクノイオン（マイナスイオン） | フラットガード | 消費電力 50Hz/60Hz(W) | 1 時間の電気代(目安)単位・円 | 本体寸法（約）幅×奥行×高さ(mm) | 質量(約)(kg) | 掲載頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リビング・フロアー扇風機 | リビングメカ扇風機 | KI-1737(W) | 3 | 4955014041562 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングメカ扇風機 | KI-1751(W) | 3 | 4955014042415 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 43/49 | 1.32 | 370×360×700 ～ 880 | 2.8 | 3 |
| | リビングメカ扇風機（ホワイト） | KI-1741(W) | 3 | 4955014041586 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングメカ扇風機（ホワイト） | KI-1744(W) | 3 | 4955014043009 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングメカ扇風機（ホワイト） | KI-1781(W) | 3 | 4955014042422 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 43/49 | 1.32 | 370×360×700 ～ 880 | 2.8 | 3 |
| | リビングメカ扇風機（ブラック） | KI-1743(K) | 3 | 4955014041593 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングメカ扇風機（ブラック） | KI-1745(K) | 3 | 4955014043016 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●2 時間 | ― | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングリモコン扇風機 | KI-168R | 3 | 4955014041623 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングリモコン扇風機 | KI-169R | 3 | 4955014042743 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | リビングリモコン扇風機 | KI-171R | 3 | 4955014042897 | ― | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 37/39 | 1.05 | 344×344×690 ～ 870 | 2.9 | 3 |
| | フルリモコン DC リビング扇風機(ホワイト) | KI-311DC | 3 | 4955014042385 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ― | ● | 2 ～ 20 | 0.54 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 1 |
| | フルリモコン DC リビング扇風機(ホワイト) | KI-323DC | 3 | 4955014041418 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ― | ● | 2 ～ 20 | 0.54 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 1 |
| | フルリモコン DC リビング扇風機(ホワイト) | KI-324DC | 3 | 4955014042972 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ― | ● | 2 ～ 20 | 0.54 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 1 |
| | フルリモコン DC リビング扇風機(ブラック) | KI-325KDC | 3 | 4955014042392 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ― | ● | 2 ～ 20 | 0.54 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 1 |
| | イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機 | KII-350DC | 3 | 4955014042408 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ● | ● | 2 ～ 20 | 0.54 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 1 |
| | イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機 F の羽根 | KIFI-373DC | 3 | 4955014042460 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ● | ● | 2 ～ 22 | 0.59 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 2 |
| | イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機 F の羽根 | KIFI-374DC | 3 | 4955014042989 | ● | 5 | 30 | 6 段階 | ● | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ● | ● | 2 ～ 22 | 0.59 | 360×350×680 ～ 870 | 2.8 | 2 |
| | フルリモコン DC ハイポジションリビング扇風機　35cm | KI-3589DC | 2 | 4955014041432 | ● | 7 | 35 | 4 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 2 ～ 28 | 0.76 | 410×390×800 ～ 1000 | 3.2 | 2 |
| | フルリモコン DC ハイポジションリビング扇風機　35cm | KI-3591DC | 2 | 4955014042965 | ● | 7 | 35 | 8 段階 | ● | ● | ●8 時間入 / 切 | ● | ― | ● | 2 ～ 30 | 0.81 | 410×390×830 ～ 1100 | 4.3 | 2 |
| | フルリモコンフロアー扇風機　40cm | KI-F533R | 2 | 4955014037824 | ― | 5 | 40 | 3 段階 | ● | ● | ●8 時間 | ● | ― | ― | 52/55 | 1.49 | 450×400×1250 ～ 1480 | 5.9 | 4 |
| | フルリモコン立体送風 DC フロアー扇風機　40cm | KI-F812R | 2 | 4955014041449 | ● | 5 | 40 | 4 段階 | ●立体送風 | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 2 ～ 26 | 0.70 | 430×410×1270 ～ 1480 | 6.3 | 2 |
| 壁掛け扇風機 | 壁掛けメカ扇風機 | KI-W289 | 3 | 4955014040275 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●3 時間 | ― | ― | ● | 40/45 | 1.22 | 350×280×480 | 2.3 | 5 |
| | 壁掛けメカ扇風機 | KI-W290 | 3 | 4955014042521 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●3 時間 | ― | ― | ● | 47/54 | 1.46 | 365×420×510 | 2.6 | 5 |
| | 壁掛けメカ扇風機 | KI-W291 | 3 | 4955014042927 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ●3 時間 | ― | ― | ● | 42/46 | 1.24 | 350×280×480 | 2.68 | 5 |
| | 壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト) | KI-W280R | 3 | 4955014040282 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 40/45 | 1.22 | 350×280×480 | 2.3 | 5 |
| | 壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト) | KI-W281R | 3 | 4955014042538 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 42/46 | 1.24 | 350×280×480 | 2.62 | 5 |
| | 壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック) | KI-W302RK | 3 | 4955014040299 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 40/45 | 1.22 | 350×280×480 | 2.3 | 5 |
| | 壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック) | KI-W304RK | 3 | 4955014042934 | ― | 6 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 42/46 | 1.24 | 350×280×480 | 2.62 | 5 |
| | 壁掛けメカ扇風機　40cm | KI-W422 | 2 | 4955014036865 | ― | 5 | 40 | 3 段階 | ● | ― | ●3 時間 | ― | ― | ― | 48/48 | 1.30 | 430×400×490 | 2.9 | 5 |
| | 壁掛けフルリモコン扇風機　40cm | KI-W478R | 2 | 4955014037022 | ― | 5 | 40 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ― | 48/48 | 1.30 | 430×400×490 | 2.9 | 5 |
| | 壁掛け DC フルリモコン扇風機　30cm | KI-DC335 | 2 | 4955014041456 | ● | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 8 ～ 20 | 0.54 | 350×280×480 | 2.3 | 4 |
| | 壁掛け DC フルリモコン扇風機　35cm | KI-DC367 | 2 | 4955014041463 | ● | 7 | 35 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 8 ～ 24 | 0.65 | 410×380×480 | 2.7 | 4 |
| | 壁掛け DC フルリモコン扇風機　35cm | KI-DC368 | 2 | 4955014042828 | ● | 7 | 35 | 3 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 8 ～ 23 | 0.62 | 420×425×510 | 2.5 | 4 |
| | 壁掛け DC フルリモコン扇風機　40cm | KI-DC479 | 2 | 4955014041524 | ● | 5 | 40 | 4 段階 | ● | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ● | 2 ～ 28 | 0.76 | 440×400×480 | 2.9 | 4 |
| サーキュレーター | 360 度 3D 首振りリビングサーキュレーター | KIS-5180 | 2 | 4955014042453 | ― | 3 | 18 | 3 段階 | ●3D | ― | ― | ― | ― | ― | 32/36 | 0.97 | 246×254×644 | 2.07 | 6 |
| | メカ式サーキュレーター | SAK-13 | 4 | 4955014041999 | ― | 3 | 15 | 3 段階 | 角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 27/25 | 0.73 | 225×224×270 | 1.3 | 6 |
| | メカ式サーキュレーター | SAK-23 | 4 | 4955014038296 | ― | 3 | 18 | 3 段階 | 角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 30/30 | 0.81 | 298×176×308 | 1.8 | 6 |
| | 上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター | SAK-260W | 3 | 4955014038319 | ― | 3 | 18 | 3 段階 | ●上下左右 | ― | ●4 時間切 | ● | ― | ― | 30/30 | 0.81 | 307×250×360 | 2.4 | 6 |
| | 360 度 3D 首振りサーキュレーター | SAK-330 | 4 | 4955014041609 | ― | 3 | 18 | 3 段階 | ●3D・左右 | ― | ― | ― | ― | ― | 32/36 | 0.97 | 247×280×393 | 2.1 | 6 |
| | トルネードサーキュレーター　フルリモコン | SAK-027 | 2 | 4955014042026 | ― | 3 | 18 | 4 段階 | ● | ― | ●4 時間切 | ● | ― | ― | 56/53 | 1.51 | 261×309×353 | 2.8 | 6 |
| | DC モーター 360 度 3D 首振りフルリモコンサーキュレーター | SAK-340DC | 3 | 4955014042002 | ● | 3 | 18 | 8 段階 | ●3D・左右 | ●おやすみ | ●8 時間切 | ● | ― | ― | 2 ～ 22 | 0.59 | 247×280×393 | 1.8 | 7 |
| | DC モーター 360 度 3D 首振りフルリモコンサーキュレーター | SAK-343DC | 3 | 4955014043047 | ● | 3 | 18 | 8 段階 | ●3D・左右 | ●おやすみ | ●8 時間切 | ● | ― | ― | 2 ～ 22 | 0.59 | 247×280×393 | 1.8 | 7 |
| | DC モーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター | SAK-280DC | 2 | 4955014039743 | ● | 3 | 18 | 4 段階 | ●上下左右 | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ― | ― | 2 ～ 30 | 0.81 | 287×235×350 | 1.85 | 7 |
| | DC モーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター | SAK-282DC | 2 | 4955014043030 | ● | 3 | 18 | 4 段階 | ●上下左右 | ● | ●7.5 時間入 / 切 | ● | ― | ― | 2 ～ 30 | 0.81 | 287×235×350 | 1.85 | 7 |
| USB 扇風機（充電・給電式） | USB 充電式 DC モーター卓上サーキュレーター | SAK-150DCU | 4 | 4955014042514 | ● | 3 | 15 | 6 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 190×230×330 | 1.50 | 7 |
| | USB 充電式ハンディファン(ホワイト) | HF-1010U | 24 | 4955014041982 | ― | 6 | 9 | 3 段階 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 105×35×213 | 0.16 | 8 |
| | USB 充電式ハンディファン(ブラック) | HF-1011UK | 24 | 4955014042040 | ― | 6 | 9 | 3 段階 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 105×35×213 | 0.16 | 8 |
| | USB 充電式折りたたみ収納扇(ホワイト) | SI-001U | 5 | 4955014041968 | ― | 3 | 15 | 3 段階 | ― | ●リズム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 197×197×93 ～ 975 | 1.0 | 8 |
| | USB ミニ冷風扇 | MCW-002U | 4 | 4955014041951 | ― | ― | ― | 3 段階 | 上下角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 145×165×216 | 1.0 | 8 |
| 卓上扇・クリップ扇・マグネット扇 | 卓上・お座敷扇風機　(elite) | KI-1000 | 4 | 4955014037855 | ― | 3 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 40/40 | 1.08 | 340×270×450 | 1.96 | 9 |
| | 卓上・お座敷扇風機　(elite) | KI-1001 | 4 | 4955014042736 | ― | 3 | 30 | 3 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 40/40 | 1.08 | 340×270×450 | 1.96 | 9 |
| | DC モーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト) | KI-1061WDC | 2 | 4955014040855 | ● | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●4 時間 | ● | ― | ● | 8 ～ 19 | 0.51 | 350×280×470 | 2.4 | 9 |
| | DC モーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト) | KI-1064WDC | 2 | 4955014042996 | ● | 5 | 30 | 3 段階 | ● | ● | ●4 時間 | ● | ― | ● | 8 ～ 19 | 0.51 | 350×280×470 | 2.4 | 9 |
| | デスクファン(ホワイト) | TI-2002 | 6 | 4955014042842 | ― | ― | ― | 2 段階 | 上下角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 26/21 | 0.70 | 188×156×164 | 1.0 | 9 |
| | デスクファン(ナチュラルブラウン) | TI-3100 | 6 | 4955014039286 | ― | ― | ― | 2 段階 | 上下角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 24/20 | 0.65 | 180×145×150 | 1.0 | 9 |
| | デスクファン(ナチュラルブラウン) | TI-3101 | 6 | 4955014042859 | ― | ― | ― | 2 段階 | 上下角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 26/21 | 0.70 | 188×156×164 | 1.0 | 9 |
| | デスクファン(ダークブラウン) | TI-3202 | 6 | 4955014042866 | ― | ― | ― | 2 段階 | 上下角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 26/21 | 0.70 | 188×156×164 | 1.0 | 9 |
| | クリップ扇風機　18cm | CI-182 | 6 | 4955014042439 | ― | 3 | 18 | 2 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 18/17 | 0.49 | 224×237×390 | 1.1 | 10 |
| | 2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm | CI-2183 | 6 | 4955014042446 | ― | 3 | 18 | 2 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 18/17 | 0.49 | 224×237×390 | 1.2 | 10 |
| | クリップ扇風機 23cm(ブラック) | CI-237 | 4 | 4955014040190 | ― | 3 | 23 | 2 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 25/23 | 0.68 | 250×290×460 | 1.5 | 10 |
| | マグネット扇風機(シルバー) | MG-9 | 12 | 4955014030269 | ― | 4 | 9 | ― | 角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 10.5/9 | 0.28 | 145×120×143 | 0.5 | 10 |
| | マグネット扇風機(ホワイト) | MG-910 | 12 | 4955014036902 | ― | 4 | 9 | ― | 角度調節 | ― | ― | ― | ― | ― | 10.5/9 | 0.28 | 145×120×143 | 0.5 | 10 |
| 工業用扇風機 | 工業用扇風機 | KG-457R | 1 | 4955014041630 | ― | 4 | 43.5 | 3 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 74/80 | 2.16 | 820×710×1120 ～ 1420 | 4.3 | 10 |
| | アルミ羽根工業用扇風機 | KG-464 | 1 | 4955014037121 | ― | 4 | 45 | 3 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 126/147 | 3.97 | 530×340×580 | 5.8 | 10 |
| タワー扇風機 | イオン付きミニタワー扇風機 | MI-106 | 4 | 4955014035271 | ― | ― | ― | 3 段階 | ● | ― | ●4 時間 | ― | ● | ― | 30/27 | 0.81 | 130×150×330 | 1.63 | 11 |
| | イオン付きミニタワー扇風機 | MI-107 | 4 | 4955014042903 | ― | ― | ― | 3 段階 | ● | ― | ●4 時間 | ― | ● | ― | 30/27 | 0.81 | 130×150×330 | 1.63 | 11 |
| | タワー扇風機 メカ式（ホワイト） | TF-820(W) | 4 | 4955014039668 | ― | ― | ― | 3 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 28/31 | 0.84 | 220×220×740 | 2.7 | 11 |
| | タワー扇風機 メカ式（ブラック） | TF-821(K) | 4 | 4955014039675 | ― | ― | ― | 3 段階 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 28/31 | 0.84 | 220×220×740 | 2.7 | 11 |
| | リモコンタワー扇風機 | TF-910R | 2 | 4955014034977 | ― | ― | ― | 3 段階 | ● | ● | ●8 時間 | ● | ― | ― | 45/51 | 1.38 | 300×300×900 | 3.2 | 11 |
| 冷風扇 | リモコン冷風扇風機 | TCW-010 | 2 | 4955014037848 | ― | ― | ― | 3 段階 | オートルーバー | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ― | 47/51 | 1.38 | 230×305×670 | 5.5 | 11 |
| | イオン付きリモコン冷風扇風機 | TCI-007 | 2 | 4955014037831 | ― | ― | ― | 3 段階 | オートルーバー | ● | ●7.5 時間 | ● | ● | ― | 47/51 | 1.38 | 230×305×670 | 5.5 | 11 |
| | リモコン冷風扇風機 | TCW-020 | 2 | 4955014042873 | ― | ― | ― | 3 段階 | オートルーバー | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ― | 50/57 | 1.54 | 232×270×663 | 5.7 | 12 |
| | イオン付きリモコン冷風扇風機 | TCI-008 | 2 | 4955014042880 | ― | ― | ― | 3 段階 | オートルーバー | ● | ●7.5 時間 | ● | ● | ― | 50/57 | 1.54 | 232×270×663 | 5.7 | 12 |
| | リモコン冷風扇風機(和モダン) | TCW-030 | 2 | 4955014041685 | ― | ― | ― | 3 段階 | オートルーバー | ● | ●7.5 時間 | ● | ― | ― | 50/57 | 1.54 | 232×270×663 | 5.7 | 12 |
| | イオン付きリモコン冷風扇風機(和モダン) | TCI-050 | 2 | 4955014041517 | ― | ― | ― | 3 段階 | オートルーバー | ● | ●7.5 時間 | ● | ● | ― | 50/57 | 1.54 | 232×270×663 | 5.7 | 12 |

※1 時間の電気代(目安)は 1kw／h=27 円で算出しております。