

安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変形を起こす恐れがあるため、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、年配の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします！

こんな症状は
ありませんか？

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオンは TEKNOS
製品に搭載されています。



Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. 【お客様サービスセンター】

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く) 11:00～12:00 13:00～15:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は 2023 年 3 月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

総合カタログ

2023年 夏

販売店様向け
閲覧用

summer collection TEKNOS



Simple is Best

電気料金が上がっている今こそ、省エネ家電を !!

DC Motor Fan

超微風から強風まで

従来の AC モーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の 3 段階程度のもので多く、「弱運転でも風が強い」という弱点がありました。高性能 DC モーターを搭載した扇風機では“そよ風以下”の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。



DCモーターが
選ばれる
4つの理由

超微風機能を搭載
熱帯夜対策
やさしい風でぐっすり



お財布にもやさしい
省電力 DC モーター
搭載

約0.6円

※(20W 使用時) 約 31 円 /kwh で計算

静音設計
赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



モーター
設計寿命

約10年

収納式リモコンでスッキリ。
超微風機能でやさしい風。

KI-327DC (ホワイト)
KI-328KDC (ブラック)
KI-329GDC (グレー)
フルリモコン DC リビング扇風機

5 枚羽根
30 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～20W (50Hz/60Hz) ●首振り
- ソフトタッチ風量 6 段階切替 ●7.5 時間入 / 切タイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W360×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg
- 色：ホワイト / ブラック / グレー
- 梱包数：3
- KI-327DC：4955014043733
- KI-328KDC：4955014043740
- KI-329GDC：4955014043757

3 色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせやすくなりました。



KI-327DC

KI-328KDC

KI-329GDC

KI-311DC 限定
オープン価格
4955014042385

KI-323DC 限定
オープン価格
4955014041418

KI-324DC 限定
オープン価格
4955014042972

KI-325KDC 限定
オープン価格
4955014042392

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

テクノイオン搭載モデル。
イオンの力できれいな空間。

KII-351DC NEW
テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

5 枚羽根
30 cm
DC
モーター
TEKNO
ion




- 消費電力：2～20W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●ソフトタッチ風量 6 段階切替
- 7.5 時間入 / 切タイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード ●マイナスイオン
- 本体寸法 (約)：W360×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014043764

KII-350DC 限定

オープン価格
4955014042408

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載



収納
リモコン

新形状の「F の羽根」を搭載し、
静かでやさしい風の DC モーター扇風機。

KIFI-373DC
テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

5 枚羽根
30 cm
DC
モーター
TEKNO
ion



- 消費電力：2～22W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●ソフトタッチ風量 6 段階切替
- 7.5 時間入 / 切タイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード ●F の羽根 ●マイナスイオン
- 本体寸法 (約)：W360×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014042460

KIFI-374DC 限定

オープン価格
4955014042989



収納
リモコン

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
より遠くまで風を届ける大きめ 35cm 羽根。

KI-3589DC 限定
フルリモコン
DC ハイボジリビング扇風機


7 枚羽根
35 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～28W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- 風量 4 段階切替
- 7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W410×D390×H800 ～ 1000mm
- 本体重量 (約)：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014041432



高さ
80～100cm



■KI-3589DC 用 POP

上下左右 8 の字に首振り。
風が広い範囲に届く 40cm 羽根フロアー扇風機。

KI-F814R NEW
フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機

5 枚羽根
40 cm
DC
モーター



- 消費電力：2～26W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●風量 4 段階切替
- 7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W430×D410×H1270 ～ 1480mm
- 本体重量 (約)：6.3kg
- 色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014043795

KI-F812R 限定

オープン価格
4955014041449



高さ
127～148cm

立体送風

上下左右
8 の字に首振り

リビング メカ扇風機

シンプルで、使いやすいベーシックタイプ。
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

押しボタン風量スイッチとタイマーつまみのシンプル設計。
使い方簡単、定番モデル。

KI-1751(W)

30cm リビングメカ扇風機

5枚羽根
30
cm

オープン価格



- 消費電力：43W/49W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W370×D360×H700～880mm
- 本体重量 (約)：2.8kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014042415

KI-1737(W) 限定

オープン価格
4955014041562

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

KI-1741(W) (ホワイト) KI-1744(W) (ホワイト) KI-1743(K) (ブラック) KI-1745(K) (ブラック)

30cm リビングメカ扇風機

5枚羽根
30
cm

オープン価格



- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量 (約)：2.9kg
- 色：ホワイト / ブラック (シルバーボタン)
- 梱包数：3

KI-1741 (W)：4955014041586
KI-1744 (W)：4955014043009
KI-1743 (K)：4955014041593
KI-1745 (K)：4955014043016

●羽根：AS 樹脂 (透明)

KI-1741 (W)
KI-1744 (W)

KI-1743 (K)
KI-1745 (K)

KI-1781(W) 限定

オープン価格
4955014042422

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置から涼しい風。
大きな 40cm羽根フロアー扇。

KI-F535R

40cm フルリモコン
フロアー扇風機

オープン価格

5枚羽根
40
cm

148cmの高さで
リビングなどに



- 消費電力：52W/55W (50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 8時間切りタイマー ●リズム風
- デジタル表示
- 本体寸法 (約)：W450×D400×H1250～1480mm
- 本体重量 (約)：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014043788

KI-F533R 限定

オープン価格
4955014037824

高さ
125～148cm

壁掛け扇風機

お財布にもやさしい省電力の
DC モーター壁掛け扇風機。
効率良く空気を循環。

KI-DC479

40cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格



5枚羽根
40
cm

DC
モーター

- 消費電力：2～28W (50Hz/60Hz)
- 風量 4段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W440×D400×H480mm
- 本体重量 (約)：2.9kg ●色：ホワイト ●梱包数：2

4955014041524



■KI-DC479 用 POP

もしもリモコンを紛失
したら ... 部品として
購入いただけます。

壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

KI-DC368

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

7枚羽根
35
cm

DC
モーター



- 消費電力：8～23W (50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W420×D425×H510mm
- 本体重量 (約)：2.5kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014042828

KI-DC367 限定

オープン価格
4955014041463

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載



■KI-DC368 用 POP

もしもリモコンを紛失
したら ... 部品として
購入いただけます。

KI-DC337

30cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm

DC
モーター



- 消費電力：8～20W (50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W350×D280×H480mm
- 本体重量 (約)：2.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014043825



■KI-DC337 用 POP

もしもリモコンを紛失
したら ... 部品として
購入いただけます。

リモコン扇風機

手元で楽らく操作、リモコン付き。

KI-168R

30cm リビングリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：37W/39W (50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量 (約)：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014041623

収納式リモコンでスッキリ。

KI-171R

30cm リビングリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：32W/37W (50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量 (約)：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014042897



収納式リモコン
台座のくぼみに
リモコンを
スッキリ収納!!

■KI-171R 用 POP



手前を押せば取り出し簡単

DCモーター
リビング扇風機

リビング
メカ扇風機

リモコン
扇風機

ハイポジション・
デザイン扇風機

壁掛け
扇風機

サーキュレーター

USB扇風機

卓上扇風機
お座敷扇風機

デスクファン

クリップ扇風機

マグネットファン

タワー扇風機

工業用扇風機

冷風扇

壁掛け扇風機

壁に取り付け、足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

40cmの大きめ羽根 & ACモーターで、広めのお部屋にも対応。

すべての操作が手元でできるフルリモコン。

KI-W488R

40cm 壁掛けフルリモコン扇風機

NEW

5枚羽根

40cm

リモコン

風量切替


首振り

OFFタイマー

リズム

おやすみ

- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替 ●首振り
- 7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法（約）：W430×D400×H490mm
- 本体重量（約）：2.9kg
- 色：ホワイト ●梱包数：2



KI-W424

40cm 壁掛けメカ扇風機

NEW

5枚羽根

40cm

風量切替

首振り

OFFタイマー

- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替 ●首振り
- 3 時間切りタイマー
- 本体寸法（約）：W430×D400×H490mm
- 本体重量（約）：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

KI-W422

オープン価格

4955014036865



首振り 入切・風量

30cm羽根 & ACモーター、お部屋の空気循環に。

すべての操作が手元でできるフルリモコン。

KI-W281R (ホワイト)

KI-W304RK (ブラック)

30cm 壁掛けフルリモコン扇風機

6枚羽根

30cm

リモコン

風量切替

首振り

OFFタイマー

リズム

おやすみ

- 消費電力：42W/46W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3 段階切替
- 首振り ●7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W350×D280×H480mm
- 本体重量（約）：2.62kg
- 色：ホワイト/ブラック ●梱包数：3

KI-W281R：4955014042538


KI-W304RK：4955014042934



KI-W281R



KI-W304RK



引き紐で風量と首振りが操作できます。

KI-W291

30cm 壁掛けメカ扇風機

6枚羽根

30cm

風量切替

首振り

OFFタイマー

- 消費電力：42W/46W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替 ●首振り
- 3 時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W350×D280×H480mm
- 本体重量（約）：2.68kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014042927



首振り 入切・風量

引き紐で風量と首振りが操作できます。

KI-W290

30cm 壁掛けメカ扇風機

限定

5枚羽根

30cm

風量切替

首振り

OFFタイマー

- 消費電力：47W/54W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替 ●首振り
- 3 時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法（約）：W365×D420×H510mm
- 本体重量（約）：2.6kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3

4955014042521



首振り 入切・風量

ワンポイント

ご家庭でも
ご使用いただけます!!



壁掛け扇風機の取り付けについて

壁掛け金具をねじで取り付けて使用
します。柱や桟があり、しっかりと
固定される場所を選んでください。
扇風機本体をすべて組み立ててか
ら壁に取り付けてください。

※詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

サーキュレーター

空気を循環。1年を通してお使いいただけます。

足先でもらくらく操作。リビングタイプ

KIS-5180

18cm 360° 3D 首振り
リビングサーキュレーター

3枚羽根

18cm

風量切替

3D 首振り

- 消費電力：32W/36W (50Hz/60Hz) ●風量 3 段階切替
- 360 度 3D 首振り ●本体寸法（約）：W246×D254×H644mm
- 本体重量（約）：2.07kg ●色：ホワイト ●梱包数：2

4955014042453



※濡れた足でのご使用はお控えください。

シンプル & お手軽モデル

SAK-130

15cm メカサーキュレーター

NEW

3枚羽根

15cm

風量切替

上下角度調節

- 消費電力：27/25W (50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 本体寸法（約）：W225×D224×H270mm
- 本体重量（約）：1.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4

4955014043924



SAK-13

オープン価格

4955014041999

限定

3D 首振りで空気を立体的に循環します。
ボタンとダイヤルでらくらく操作。

18cm 羽根でシンプル & しっかり

SAK-230

18cm メカサーキュレーター

NEW

3枚羽根

18cm

風量切替

上下角度調節

- 消費電力：30W/30W (50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 本体寸法（約）：W298×D176×H308mm
- 本体重量（約）：1.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4

4955014043931

SAK-23

オープン価格

4955014038296

限定



SAK-330

SAK-330(W)

360 度 3D 首振り サーキュレーター

3枚羽根

18cm

風量切替

3D 首振り

首振り

- 消費電力：32W/36W(50Hz/60Hz)
- 風量 3 段階切替
- 360 度 3D 首振り
- 左右首振り
- 本体寸法(約)：W247×D280×H393mm
- 本体重量(約)：2.1kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4

SAK-330：4955014041609

SAK-330(W)：4955014043023



360°首振り

大風量ターボモード搭載。
トルネードの強い風。

SAK-027

トルネード サーキュレーター フルリモコン

3枚羽根

18cm

収納式リモコン

風量切替

首振り

上下風向調節

OFFタイマー

ターボモード

- 消費電力：56W/53W (50Hz/60Hz)
- 風量 4 段階切替
- 左右首振り
- 1～4 時間切タイマー
- 本体寸法（約）：W261×D309×H353mm
- 本体重量（約）：2.8kg
- 色：ホワイト×グレー
- 梱包数：2

4955014042026



DCモーター
リビング
メカ扇風機
リモコン
デザイン扇風機
壁掛け
サーキュレーター
USB扇風機
お座敷扇風機
デスクファン
クリップ扇風機
マグネットファン
タワー扇風機
工業用扇風機
冷風扇

サーキュレーター

エアコンと併用して冷暖効率 UP。
お部屋の換気や部屋干しなどにも。使い方いろいろ。

夏 床にたまったエアコンの冷気を循環させます。

冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。

部屋干し

3D 360°首振り

3D 首振りモデルは 360°ぐるりと首振り

扇風機との違いは何？
サーキュレーターは直進的で遠くまで届く風で空気を循環させるんです。

3D首振りで空気を立体的に循環します。
DCモーターで静音、省エネ。風量 8 段階切替。

SAK-340DC
SAK-343DC

DCモーター フルリモコン 360度 3D 首振り
サーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 **18** cm DC モーター

リモコン 風量切替 3D 首振り 首振り OFFタイマー おやすみ 静音

- 消費電力：2～22W (50Hz/60Hz)
- 風量 8 段階切替 ●360度 3D 首振り
- 左右首振り ●おやすみ風
- 1～8 時間切タイマー
- 本体寸法 (約)：W247×D280×H393mm
- 本体重量 (約)：1.8kg
- 色：ブラック ●梱包数：3
- SAK-340DC：4955014042002
- SAK-343DC：4955014043047

SAK-280DC
SAK-282DC

18cmDC モーター上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 **18** cm DC モーター

収納式リモコン 風量切替 上下左右首振り ON/OFFタイマー リズム おやすみ 静音

- 消費電力：2～30W (50Hz/60Hz)
- 風量 4 段階切替 ●上下左右自動首振り
- リズム風 / おやすみ風 ●7.5 時間入 / 切タイマー
- 液晶パネル / 室温表示
- 本体寸法 (約)：W287×D235×H350mm
- 本体重量 (約)：1.85kg
- 色：ホワイト×ブラック ●梱包数：2
- SAK-280DC：4955014039743
- SAK-282DC：4955014043030

小型サイズでも、風量しっかり!!

SAK-150DCU

USB 充電式 DC モーター
卓上サーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 **15** cm DC モーター

風量切替 首振り 上下角度調節 USB

- 風量：[首振り無] 風量 1～6 段階切替 [首振り有] 風量 1～3 段階切替
- ※充電残量が少なくなると風量や首振りが制限されます。
- 左右首振り
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 入力 5V1A MAX
- 充電時間：約 4 時間 ●連続使用時間：約 3～6 時間
- 本体寸法 (約)：W190×D230×H330mm ●本体重量 (約)：1.5kg
- 色：ネイビー ●梱包数：4 ●付属品：USB ケーブル
- 4955014042514

充電式

部屋干し

33cm

19cm

いろいろな場所で使ってね

- リビングに
- 寝室に
- 部屋干しに
- アウトドアに

USB 扇風機

通勤でもアウトドアでもバッグにすっぽり。充電式折りたたみハンディファン。

HF-1014U (ホワイト)
HF-1015UK (ブラック)

NEW

USB 充電式ハンディファン

オープン価格

ハンディ スタンド 風量切替 8時間連続使用 USB

- 風量 3 段階切替
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 入力 5V 1A MAX
- 充電時間：約 3～4 時間
- 連続使用時間：約 2.5～8 時間
- 本体寸法 (約)：W105×D35×H213mm
- 本体重量 (約)：160g
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：24
- 付属品：USB ケーブル、ストラップ
- HF-1014U：4955014043856
- HF-1015UK：4955014043863

HF-1014U **HF-1015UK**

スタンドを立てれば卓上扇に!!

弱モードで最大 8 時間使えます

折りたたむと長さ **11** cm

羽根径 15cmでもすっきりコンパクトに! 持ち運び可能な充電式折りたたみ収納扇。

SI-001U (ホワイト)
SI-004UG (モスグリーン)

NEW

USB 充電式 折りたたみ収納扇

オープン価格

風量切替 上下角度調節 リズム 高さ調節 24時間連続使用 USB

- 風量 3 段階切替
- 上下角度調節
- リズム風モード
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 7200mAh 入力 5V 2A MAX
- 充電時間：約 4～5 時間
- 連続使用時間：約 5～24 時間
- 本体寸法 (約)：W197×D197×H93～975mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト / モスグリーン
- 梱包数：5
- 付属品：USB ケーブル
- SI-001U：4955014041968
- SI-004UG：4955014043887

SI-001U **SI-004UG**

収納時 19.7cm 9.3cm

高さ最大 **97.5** cm

おっ! トートバッグに入りそう!!

卓上サイズの冷風扇。
身の回りに涼風を。

MCW-002U

USB ミニ冷風扇

オープン価格

風量切替 上下角度調節 USB

- 風量 3 段階切替 ●上下角度調節
- DC 5V 2000mA ●タンク容量：約 0.7L
- 本体寸法 (約)：W145×D165×H216mm
- 本体重量 (約)：0.83kg ●色：ホワイト
- 梱包数：4 ●付属品：USB ケーブル
- 4955014041951

タンクに水を入れてご使用ください。気化熱で温度が下がった風が出ます。

伸縮ポールで調整可能

※MCW-0002U は、蓄電池内蔵タイプではありません。充電はできませんのでご注意ください。

卓上扇風機 / お座敷扇風機

KI-1061WDC (ホワイト)
KI-1064WDC (ホワイト)
KI-1065GDC (グリーン)
30cm フルリモコン
DC 卓上扇風機



●消費電力：8～19W(50Hz/60Hz)
●風量 3段階切替 ●首振り ●4時間切りタイマー
●リズム風 ●おやすみ風
●本体寸法 (約)：W350×D280×H470mm
●本体重量 (約)：2.4kg
●色：ホワイト / グリーン ●梱包数：2
KI-1061WDC：4955014040855
KI-1064WDC：4955014042996
KI-1065GDC：4955014041487

NEW



KI-1061WDC
KI-1064WDC

KI-1065GDC

置き場所いろいろ

- 棚の上に置いて使えばお部屋を広く使えます。
- 和室で使えば高さピッタリ。
- DC モーターなので近くに置いても静かです。



■KI-1061WDC 用 POP

シンプルで簡単操作の お座敷扇風機。

KI-1001
elite 30cmお座敷扇風機



●消費電力：40W/40W (50Hz/60Hz)
●押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
●本体寸法 (約)：W340×D270×H450mm
●本体重量 (約)：1.96kg ●色：ホワイト ●梱包数：4
4955014042736



KI-1000 限定
オープン価格
4955014037855



デスクファン

TI-2002 (ホワイト)
TI-3101 (ナチュラルブラウン)
TI-3202 (ダークブラウン)
デスクファン



●消費電力：26W/21W (50Hz/60Hz)
●風量 2段階切替 ●上下角度調節
●本体寸法 (約)：W188×D156×H164mm
●本体重量 (約)：1.0kg
●色：ホワイト / ナチュラルブラウン / ダークブラウン
●梱包数：6
TI-2002：4955014042842
TI-3101：4955014042859
TI-3202：4955014042866



フェイスパックの乾燥

ネイルファン

オフィスや書斎などでも使いやすいコンパクト設計のデスクファン。
カラーは3色、お部屋に合わせて。



TI-2002



TI-3101



TI-3202

クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

CI-183
18cm クリップ扇風機

NEW



オープン価格

●消費電力：18W/17W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2段階切替 ●首振り
●本体寸法 (約)：W224×D237×H390mm
●本体重量 (約)：1.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014043894

CI-182 限定
オープン価格
4955014042439



こんな角度でも使えます!



1台2役。卓上扇風機 & クリップ扇風機。

CI-2184
18cm 卓上扇・クリップ扇 2WAY

NEW



オープン価格

●消費電力：18W/17W (50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2段階切替
●首振り
●本体寸法 (約)：W224×D237×H390mm
●本体重量 (約)：1.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014043900

CI-2183 限定
オープン価格
4955014042446



2WAY

CI-236 (ホワイト)
CI-239 (ブラック)
23 cmクリップ扇風機

NEW



オープン価格

●消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2段階切替
●首振り
●本体寸法 (約)：W250×D290×H460mm
●本体重量 (約)：1.5kg
●色：ホワイト / ブラック
●梱包数：4
CI-236：4955014043665
CI-239：4955014043917



CI-236



CI-239



コイルコード仕様



マグネットファン

マグネット付きで垂直面でも OK。キッチンやデスクキャビネットに。

MMG-9 (シルバー)
MMG-910 (ホワイト)
フレキシブルマグネットファン

NEW



オープン価格

●消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
●消音設計 ●上下角度調節 ●コイルコード
●本体寸法 (約)：W145×D120×H143mm
●本体重量 (約)：0.5kg ●色：シルバー / ホワイト
●梱包数：12

MMG-9：4955014043832
MMG-910：4955014043849



MMG-9



MMG-910



垂れ下がりにくい
コイルコード仕様

MG-9 限定
オープン価格
4955014030269

MG-910 限定
オープン価格
4955014036902

タワー扇風機

スリムでパワフル、省スペースで選ぶならタワー扇風機。

MI-107

テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

オープン価格


TEKNO
ion



- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 4時間切りタイマー ●マイナスイオン
- 消臭フィルター
- 本体寸法（約）：W130×D150×H330mm
- 本体重量（約）：1.73kg
- 色：ホワイト（クリーム系）
- 梱包数：4
- 4955014042903



操作パネル



MI-106

限定

オープン価格
4955014035271

TF-820(W)

限定

オープン価格
4955014039668

TF-821(K)

限定

オープン価格
4955014039675

TF-910R

限定

オープン価格
4955014034977

TF-823(W)

(ホワイト)

TF-824(K)

(ブラック)

タワー扇風機（メカ式）

NEW

オープン価格



- 消費電力：28W/31W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 本体寸法（約）：W220×D220×H740mm
- 本体重量（約）：2.7kg
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：4
- TF-823(W)：4955014043962
- TF-824(K)：4955014043979



■TF-823(W)

■TF-824(K)

TF-911R

リモコンタワー扇風機

NEW

オープン価格



- 消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- 自動温度調節機能
- 温度計表示
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 本体寸法（約）：W300×D300×H900mm
- 本体重量（約）：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014043986



冷風扇風機

冷風扇は気化熱を利用し
温度が下がった涼風を送ります。
打ち水効果で自然な風。
エアコンが苦手な方にぴったりです。

TCW-020

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク
- （抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014042873



■TCW-020 用 POP

TCI-008

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格

TEKNO
ion



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク
- （抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014042880



■TCI-008 用 POP

TCW-030

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク
- （抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041685



TCW-030

TCI-050

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー（左右 80 度）
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク（抗菌加工・タンク取り外し可）
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法（約）：W232×D270×H663mm
- 本体重量（約）：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041517



TCI-050



冷風扇の保冷剤パックは
部品として追加でご購入
いただけます。

工業用扇風機

KG-457R

43.5cm工業扇風機

オープン価格



- 消費電力：74W/80W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 上下手動
- スタンド折り畳み式
- 本体寸法（約）：W820×D710×H1120~1420mm
- 本体重量（約）：4.3kg
- 色：ブラック
- 梱包数：1
- 4955014041630


換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。



テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます！



テクノイオンがお部屋に広がります！



● **TEKNOS**
ion

テクノイオン搭載商品

- ・ KII-351DC
- ・ TCI-008
- ・ KIFI-373DC
- ・ TCI-050
- ・ MI-107


ECT-1204

オープン価格

電磁調理器

消費電力
1200W


薄型
4.9cm



操作部もフラットなので
お手入れラクラク！



TEKNOS あなたのそばに50年 **TEKNOS** は身近な商品であり続けます。



スポンサー

2022年、明治神宮野球場（東京ヤクルトスワローズ）の
スポンサーになりました。
明治神宮野球場に広告を掲出しております。



テレビCM

テレビ朝日「サンデー LIVE」（全国ネット）

放映：2022年5月～2023年9月
毎週日曜日、6:00～7:00頃 番組中30秒CM



YouTube

動画（YouTube）内商品紹介

eスポーツ 配信チャンネル
「しろくろちゃんねる」内で
TEKNOS 製品が紹介されました。

【私物も紹介】ナイトルーティン 2023

URL
<https://www.youtube.com/watch?v=ie8623X6dGo>



2023 年夏物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズム・おやすみ風	タイマー	リモコン	テクノイオン(マイナスイオン)	フラットガード	消費電力50Hz/60Hz(W)	1時間の電気代(目安)単位:円	本体寸法(約)幅×奥行×高さ(mm)	質量(約)(kg)	掲載頁
リビング・フロアー扇風機	リビングメカ扇風機	KI-1737(W)	3	4955014041562	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングメカ扇風機	KI-1751(W)	3	4955014042415	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	43/49	1.52	370×360×700～880	2.8	3
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1741(W)	3	4955014041586	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1744(W)	3	4955014043009	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1781(W)	3	4955014042422	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	43/49	1.52	370×360×700～880	2.8	3
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1743(K)	3	4955014041593	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1745(K)	3	4955014043016	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングリモコン扇風機	KI-168R	3	4955014041623	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングリモコン扇風機	KI-171R	3	4955014042897	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	—	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	フルリモコンDCリビング扇風機(ホワイト)	KI-311DC	3	4955014042385	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコンDCリビング扇風機(ホワイト)	KI-323DC	3	4955014041418	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコンDCリビング扇風機(ホワイト)	KI-324DC	3	4955014042972	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコンDCリビング扇風機(ホワイト)	KI-327DC	3	4955014043733	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコンDCリビング扇風機(ブラック)	KI-325KDC	3	4955014042392	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコンDCリビング扇風機(ブラック)	KI-328KDC	3	4955014043740	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコンDCリビング扇風機(グレー)	KI-329GDC	3	4955014043757	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	イオン付きフルリモコンDCリビング扇風機	KII-350DC	3	4955014042408	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	2
	イオン付きフルリモコンDCリビング扇風機	KII-351DC	3	4955014043764	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	2
	イオン付きフルリモコンDCリビング扇風機 Fの羽根	KIFI-373DC	3	4955014042460	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～22	0.68	360×350×680～870	2.8	2
	イオン付きフルリモコンDCリビング扇風機 Fの羽根	KIFI-374DC	3	4955014042989	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～22	0.68	360×350×680～870	2.8	2
壁掛け扇風機	フルリモコンDCハイポジションリビング扇風機 35cm	KI-3589DC	2	4955014041432	●	7	35	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	2～28	0.87	410×390×800～1000	3.2	2
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	—	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	—	—	52/55	1.71	450×400×1250～1480	5.9	4
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F535R	2	4955014043788	—	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	—	—	52/55	1.71	450×400×1250～1480	5.9	4
	フルリモコン立体送風DCフロアー扇風機 40cm	KI-F812R	2	4955014041449	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	2～26	0.81	430×410×1270～1480	6.3	2
	フルリモコン立体送風DCフロアー扇風機 40cm	KI-F814R	2	4955014043795	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	2～26	0.81	430×410×1270～1480	6.3	2
	壁掛けメカ扇風機	KI-W290	3	4955014042521	—	5	30	3段階	●	—	●3時間	—	—	●	47/54	1.67	365×420×510	2.6	5
	壁掛けメカ扇風機	KI-W291	3	4955014042927	—	6	30	3段階	●	—	●3時間	—	—	●	42/46	1.43	350×280×480	2.68	5
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W281R	3	4955014042538	—	6	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	42/46	1.43	350×280×480	2.62	5
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W304RK	3	4955014042934	—	6	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	42/46	1.43	350×280×480	2.62	5
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	—	5	40	3段階	●	—	●3時間	—	—	—	48/48	1.49	430×400×490	2.9	5
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W424	2	4955014043801	—	5	40	3段階	●	—	●3時間	—	—	—	48/48	1.49	430×400×490	2.9	5
	壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W488R	2	4955014043818	—	5	40	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	—	48/48	1.49	430×400×490	2.9	5
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 30cm	KI-DC337	2	4955014043825	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～20	0.62	350×280×480	2.3	4
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC367	2	4955014041463	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～24	0.74	410×380×480	2.7	4
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC368	2	4955014042828	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	8～23	0.71	420×425×510	2.5	4
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm	KI-DC479	2	4955014041524	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	●	2～28	0.87	440×400×480	2.9	4
	360度3D首振りリビングサーキュレーター	KIS-5180	2	4955014042453	—	3	18	3段階	●3D	—	—	—	—	—	32/36	1.12	246×254×644	2.07	6
	メカ式サーキュレーター	SAK-13	4	4955014041999	—	3	15	3段階	角度調節	—	—	—	—	—	27/25	0.84	225×224×270	1.3	6
	メカ式サーキュレーター	SAK-130	4	4955014043924	—	3	15	3段階	角度調節	—	—	—	—	—	27/25	0.84	225×224×270	1.3	6
	メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	—	3	18	3段階	角度調節	—	—	—	—	—	30/30	0.93	298×176×308	1.8	6
メカ式サーキュレーター	SAK-230	4	4955014043931	—	3	18	3段階	角度調節	—	—	—	—	—	30/30	0.93	298×176×308	1.8	6	
サーキュレーター	上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-260W	3	4955014038319	—	3	18	3段階	●上下左右	—	●4時間切	●	—	—	30/30	0.93	307×250×360	2.4	6
	360度3D首振りサーキュレーター	SAK-330	4	4955014041609	—	3	18	3段階	●3D左右	—	—	—	—	—	32/36	1.12	247×280×393	2.1	6
	360度3D首振りサーキュレーター	SAK-330(W)	4	4955014043023	—	3	18	3段階	●3D左右	—	—	—	—	—	32/36	1.12	247×280×393	2.1	6
	トルネードサーキュレーター フルリモコン	SAK-027	2	4955014042026	—	3	18	4段階	●	●	●4時間切	●	—	—	56/53	1.74	261×309×353	2.8	6
	DCモーター360度3D首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-340DC	3	4955014042002	●	3	18	8段階	●3D左右	●おやすみ	●8時間切	●	—	—	2～22	0.68	247×280×393	1.8	7
	DCモーター360度3D首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-343DC	3	4955014043047	●	3	18	8段階	●3D左右	●おやすみ	●8時間切	●	—	—	2～22	0.68	247×280×393	1.8	7
	DCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-280DC	2	4955014039743	●	3	18	4段階	●上下左右	●	●7.5時間入/切	●	—	—	2～30	0.93	287×235×350	1.85	7
	DCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-282DC	2	4955014043030	●	3	18	4段階	●上下左右	●	●7.5時間入/切	●	—	—	2～30	0.93	287×235×350	1.85	7
	USB充電式DCモーター卓上サーキュレーター	SAK-150DCU	4	4955014042514	●	3	15	6段階	●	—	—	—	—	—	—	—	190×230×330	1.50	7
	USB充電式ハンディファン(ホワイト)	HF-1014U	24	4955014043856	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	8
	USB充電式ハンディファン(ブラック)	HF-1015UK	24	4955014043863	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	8
	USB充電式折りたたみ収納扇(ホワイト)	SI001U	5	4955014041968	—	3	15	3段階	—	●リズム	—	—	—	—	—	—	197×197×93～975	1.0	8
USB充電式折りたたみ収納扇(モスグリーン)	SI004UG	5	4955014043887	—	3	15	3段階	—	●リズム	—	—	—	—	—	—	197×197×93～975	1.0	8	
USB充電式	USBミニ冷風扇	MCW-002U	4	4955014041951	—	—	—	3段階	上下角調節	—	—	—	—	—	—	—	145×165×216	0.83	8
	卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1000	4	4955014037855	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	—	40/40	1.24	340×270×450	1.96	9
	卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1001	4	4955014042736	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	—	40/40	1.24	340×270×450	1.96	9
	DCモーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1061WDC	2	4955014040855	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	●	8～19	0.59	350×280×470	2.4	9
	DCモーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1064WDC	2	4955014042996	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	●	8～19	0.59	350×280×470	2.4	9
	DCモーターフルリモコン卓上扇風機(グレー)	KI-1065GDC	2	4955014041487	●	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	●	8～19	0.59	350×280×470	2.4	9
	デスクファン(ホワイト)	TI-2002	6	4955014042842	—	—	2	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	9
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	—	—	2	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	24/20	0.74	180×145×150	1.0	9
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3101	6	4955014042859	—	—	2	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	9
	デスクファン(ダークブラウン)	TI-3202	6	4955014042866	—	—	2	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	9
	クリップ扇風機 18cm	CI-182	6	4955014042439	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.1	10
	クリップ扇風機 18cm	CI-183	6	4955014043894	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.1	10
卓上扇・クリップ扇・マグネット扇	2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2183	6	4955014042446	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.2	10
	2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2184	6	4955014043900	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.			