

安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変形を起こす恐れがあるため、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、年配の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします！

こんな症状は
ありませんか？

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオンは TEKNO
製品に搭載されています。



Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNO ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

TEKNOS

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く) 11:00～12:00 13:00～15:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は 2024 年 3 月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS

総合カタログ

2024 年 夏

販売店様向け
閲覧用

SUMMER
Collection
2024



Simple is Best

表紙商品掲載ページ ▶ P7、P2、P12

電気料金が高くなっている今こそ、省エネ家電を!!

DC Motor Fan

超微風から強風まで

従来の AC モーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の 3 段階程度のもので多く、『弱運転でも風が強い』という弱点がありました。高性能 DC モーターを搭載した扇風機では「そよ風以下」の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。



DCモーターが
選ばれる
4つの理由

超微風機能を搭載
熱帯夜対策
やさしい風でぐっすり



お財布にもやさしい
省電力 DC モーター
搭載

KI-327DC(W)
1 時間あたりの電気代
約 **0.6** 円

※(20W 使用時) 約 31 円 / kwh で計算

静音設計
赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



モーター
設計寿命

約 **10** 年

収納式リモコンでスッキリ。
超微風機能でやさしい風。

KI-327DC(W) (ホワイト)
KI-327DC(G) (グレー)
KI-328KDC (ブラック)

フルリモコン DC リビング扇風機

5 枚羽根
30
cm
DC
モーター



- 消費電力：2～20W (50Hz/60Hz) ●首振り
- ソフトタッチ風量 6 段階切替 ●7.5 時間入 / 切タイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W360×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg
- 色：ホワイト / グレー / ブラック
- 梱包数：3
- KI-327DC (W)：4955014044280
- KI-327DC (G)：4955014044204
- KI-328KDC：4955014043740

オープン価格

3 色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせてやすくなりました。



KI-327DC(W)



KI-327DC(G)



KI-328KDC

テクノイオン搭載モデル。
イオンの力できれいな空間。

KII-351DC

テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格


5 枚羽根
30
cm
DC
モーター
TEKNO
ion



- 消費電力：2～20W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●ソフトタッチ風量 6 段階切替
- 7.5 時間入 / 切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード ●マイナスイオン
- 本体寸法 (約)：W360×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014043764



収納
リモコン



ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
室温センサーやエコモード機能もついている
高性能モデル。

KI-3592DC

フルリモコン
DC ハイボジリビング扇風機

オープン価格

7 枚羽根
35
cm
DC
モーター



- 消費電力：5～28W (50Hz/60Hz)
- 首振り
- 風量 12 段階切替
- 8 時間入 / 切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- 室温センサー
- エコモード
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W415×D373×H820 ～ 1040mm
- 本体重量 (約)：4.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014044167

見やすいデジタル表示



新形状の「F の羽根」を搭載し、
静かでやさしい風の DC モーター扇風機。

KIFI-373DC

テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格

5 枚羽根
30
cm
DC
モーター
TEKNO
ion



- 消費電力：2～22W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●ソフトタッチ風量 6 段階切替
- 7.5 時間入 / 切タイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード ●F の羽根 ●マイナスイオン
- 本体寸法 (約)：W360×D350×H680 ～ 870mm
- 本体重量 (約)：2.8kg ●色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014042460



収納
リモコン

KIFI-374DC **限定**

オープン価格

4955014042989



上下左右 8 の字に首振り。
風が広い範囲に届く 40cm 羽根フロアー扇風機。

KI-F815R


フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機

オープン価格

5 枚羽根
40
cm
DC
モーター



- 消費電力：2～26W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●風量 4 段階切替
- 7.5 時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W430×D410×H1270 ～ 1480mm
- 本体重量 (約)：6.3kg
- 色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014044389



立体送風

上下左右
8 の字に首振り

KI-F814R **限定**

オープン価格

4955014043795



リビングメカ(ボタン色)扇風機 ハイポジションリビング扇風機

押しボタン風量スイッチとタイマーつまみのシンプル設計。
使い方簡単、定番モデル。

KI-1710(W) (ホワイト)
KI-1710(G) (グレー)

30cm リビング
メカ(ボタン式)扇風機

NEW

5枚羽根
30
cm

オープン価格



- 消費電力：32W/37W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量 (約)：2.9kg
- 色：ホワイト / グレー
- 梱包数：3
- KI-1710 (W)：4955014044143
- KI-1710 (G)：4955014044150

●羽根：PP樹脂

KI-1751(W) 限定

オープン価格
4955014042415

KI-1752(W) **KI-1781(W)** 限定

オープン価格
4955014043689

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

少し大きめ & 少し背が高い
お手頃ハイポジション扇風機。

KI-3502(W) (ホワイト)
35cm ハイポジリビング
メカ(ボタン式)扇風機

NEW

5枚羽根
35
cm

オープン価格



- 消費電力：35W/40W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W425×D425×H840～1070mm
- 本体重量 (約)：3.5kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014044174

●羽根：AS樹脂 (透明)

シンプルで、使いやすいベーシックタイプ。
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

KI-1745(K) (ブラック)

30cm リビング
メカ(ボタン式)扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：32W/37W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量 (約)：2.9kg
- 色：ブラック (シルバーボタン)
- 梱包数：3
- 4955014043016

●羽根：AS樹脂 (透明)

リモコン扇風機

収納式リモコンでスッキリ。

KI-171R

30cm リビングリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：32W/37W (50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W344×D344×H690～870mm
- 本体重量 (約)：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014042897

KI-168R 限定

オープン価格
4955014041623

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

収納式リモコン
台座のくぼみに
リモコンを
スッキリ収納!!

手前を押せば
取り出し
簡単

■KI-171R 用 POP



手前を押せば取り出し簡単

フロアー扇風機

広めのリビング・居間にちょうど良い。

大きな 40cm羽根フロアー扇。

KI-F536R

40cm フルリモコン
フロアー扇風機

オープン価格

5枚羽根
40
cm



- 消費電力：52W/55W (50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- リズム風
- デジタル表示
- 本体寸法 (約)：W450×D400×H1250～1480mm
- 本体重量 (約)：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014044358

KI-F535R 限定

オープン価格
4955014043788

NEW

高さ
125～148cm



壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。

KI-DC368

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

7枚羽根
35
cm



- 消費電力：8～23W (50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W420×D425×H510mm
- 本体重量 (約)：2.5kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014042828

もしもリモコンを紛失
したら... 部品として
購入いただけます。

壁掛け扇風機

お財布にもやさしい省電力の
DCモーター壁掛け扇風機。
効率良く空気を循環。



KI-DC481

KI-DC481

40cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格



5枚羽根
40
cm

DC
モーター

- 消費電力：6～23W (50Hz/60Hz)
- 風量 4段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法 (約)：W450×D305×H530mm
- 本体重量 (約)：2.6kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014042835

もしもリモコンを紛失
したら... 部品として
購入いただけます。

KI-DC337

30cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30
cm



- 消費電力：8～20W (50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約)：W350×D280×H480mm
- 本体重量 (約)：2.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014043825

もしもリモコンを紛失
したら... 部品として
購入いただけます。

サーキュレーター

エアコンと併用して冷暖効率 UP。
お部屋の換気や部屋干しなどにも。使い方いろいろ。

3D首振りで空気を立体的に循環します。
DCモーターで静音、省エネ。風量 8 段階切替。お手入れ簡単分解型!!

SAK-345WDC
SAK-346KDC
DCモーター フルリモコン 360度
3D 首振り サーキュレーター

3 枚羽根
18
cm
DC
モーター



- 消費電力：2~22W (50Hz/60Hz) ●風量 8 段階切替
- 360度 3D 首振り ●左右首振り
- おやすみ風 ●1~8 時間切タイマー
- 本体寸法 (約)：W247×D280×H393mm
- 本体重量 (約)：1.8kg ●色：ホワイト / ブラック ●梱包数：3
- SAK-345WDC:4955014044075
- SAK-346KDC:4955014044136

NEW



SAK-345WDC 新色

SAK-346KDC



見やすい液晶パネルと
スタイリッシュなデザイン。DCモーター多機能タイプ。

SAK-280DC
18cmDC モーター上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター

3 枚羽根
18
cm
DC
モーター



- 消費電力：2~30W (50Hz/60Hz)
- 風量 4 段階切替 ●上下左右自動首振り
- リズム風 / おやすみ風 ●7.5 時間入 / 切タイマー
- 液晶パネル / 室温表示
- 本体寸法 (約)：W287×D235×H350mm
- 本体重量 (約)：1.85kg
- 色：ホワイト×ブラック ●梱包数：2
- 4955014039743


オープン価格



使ってわかる便利な充電電池内蔵モデル
小さなボディで風量しっかり!!

SAK-150DCU
USB 充電式 DC モーター
卓上サーキュレーター

3 枚羽根
15
cm
DC
モーター




- 風量：[首振り無] 風量 1~6 段階切替 [首振り有] 風量 1~3 段階切替
- ※充電残量が少なくなると風量や首振りが制限されます。
- 左右首振り
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 入力 5V1A MAX
- 充電時間：約 4 時間 ●連続使用時間：約 3~6 時間
- 本体寸法 (約)：W190×D230×H330mm
- 本体重量 (約)：1.5kg ●色：ネイビー ●梱包数：4
- 付属品：USB ケーブル
- 4955014042514


限定



サーキュレーターの上な使い方!



3D 首振りモデルは
360°ぐるりと首振り



USB 扇風機

通勤でもアウトドアでもバッグにすっぽり。充電式折りたたみハンディファン。

HF-1016U(W) (ホワイト)
HF-1016U(NV) (ネイビー)
USB 充電式ハンディファン

NEW

オープン価格



- 風量 3 段階切替
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 入力 5V 1A MAX
- 充電時間：約 3~4 時間
- 連続使用時間：約 2.5~8 時間
- 本体寸法 (約)：W105×D35×H213mm
- 本体重量 (約)：160g
- 色：ホワイト / ネイビー
- 梱包数：24
- 付属品：USB ケーブル、ストラップ
- HF-1016U(W)：4955014044181
- HF-1016U(NV)：4955014044198



弱モードで
最大 8 時間
使えます

HF-1014U

オープン価格
4955014043856

限定



HF-1016U(W)

HF-1016U(NV) 新色

パッケージが
新しくなりました!!



折りたたむと
長さ **11cm**

羽根径 15cmでもすっきりコンパクトに! 持ち運び可能な充電式折りたたみ収納扇。

SI-001U (ホワイト)
SI-004UG (モスグリーン)
USB 充電式 折りたたみ収納扇

オープン価格



- 風量 3 段階切替
- 上下角度調節
- リズム風モード
- 充電電池：リチウムイオン電池 3.7V 7200mAh 入力 5V 2A MAX
- 充電時間：約 4~5 時間
- 連続使用時間：約 5~24 時間
- 本体寸法 (約)：W197×D197×H93~975mm
- 本体重量 (約)：1.0kg
- 色：ホワイト / モスグリーン
- 梱包数：5
- 付属品：USB ケーブル
- SI-001U：4955014041968
- SI-004UG：4955014043887




充電式



SI-001U

SI-004UG



高さ最大 **97.5cm**



卓上サイズの冷風扇。
身の回りに涼風を。

MCW-002U
USB ミニ冷風扇

オープン価格



- 風量 3 段階切替 ●上下角度調節
- DC 5V 2000mA ●タンク容量：約 0.7L
- 本体寸法 (約)：W145×D165×H216mm
- 本体重量 (約)：0.83kg ●色：ホワイト
- 梱包数：4 ●付属品：USB ケーブル
- 4955014041951



タンクに水を入れてご使用ください。
気化熱で温度が
下がった風が出ます。

※MCW-002U は、蓄電池内蔵
タイプではありません。充電は
できませんのでご注意ください。

卓上扇風機 / お座敷扇風機

KI-1061WDC (ホワイト)
KI-1064WDC (ホワイト)
KI-1065GDC (グリーン)
30cm フルリモコン
DC 卓上扇風機



●消費電力：8～19W(50Hz/60Hz)
●風量 3段階切替 ●首振り ●4時間切りタイマー
●リズム風 ●おやすみ風 ●フラットガード
●本体寸法 (約)：W350×D280×H470mm
●本体重量 (約)：2.4kg
●色：ホワイト / グリーン ●梱包数：2
KI-1061WDC：4955014040855
KI-1064WDC：4955014042996
KI-1065GDC：4955014041487

和室にぴったり、畳でお昼寝したくなる。
コンパクトで移動に便利な卓上扇風機。

好きな場所に、リモコン式 DC モーター卓上扇。



KI-1061WDC
KI-1064WDC

KI-1065GDC

置き場所いろいろ

- 棚の上に置いて使えばお部屋を広く使えます。
- 和室で使えば高さピッタリ。
- DC モーターなので近くに置いてても静かです。



■KI-1061WDC 用 POP

シンプルで簡単操作のお座敷扇風機。マットな白とグレーの 2 色展開。

KI-1003(W) (ホワイト)
KI-1003(G) (グレー)
30cmお座敷扇風機



●消費電力：30W/36W(50Hz/60Hz)
●押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
●本体寸法 (約)：W340×D270×H450mm
●本体重量 (約)：1.96kg
●色：ホワイト / グレー
●梱包数：4

KI-1003(W)：4955014044297
KI-1003(G)：4955014044303

KI-1001 限定

オープン価格
4955014042736



KI-1003 (W)

KI-1003 (G) 新色

デスクファン

TI-2002 (ホワイト)
TI-3101 (ナチュラルブラウン)
TI-3202 (ダークブラウン)
デスクファン



●消費電力：26W/21W (50Hz/60Hz)
●風量 2段階切替 ●上下角度調節
●本体寸法 (約)：W188×D156×H164mm
●本体重量 (約)：1.0kg
●色：ホワイト / ナチュラルブラウン / ダークブラウン
●梱包数：6
TI-2002：4955014042842
TI-3101：4955014042859
TI-3202：4955014042866



TI-2002

TI-3101

TI-3202

オフィスや書斎などでも使いやすいコンパクト設計のデスクファン。
カラーは 3 色、お部屋に合わせて。



クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

CI-183

18cm クリップ扇風機



●消費電力：18W/17W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2段階切替 ●首振り
●本体寸法 (約)：W224×D237×H390mm
●本体重量 (約)：1.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014043894

オープン価格



こんな角度でも使えます!



1 台 2 役。卓上扇風機 & クリップ扇風機。

CI-2184

18cm 卓上扇・クリップ扇 2WAY



●消費電力：18W/17W (50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2段階切替
●首振り
●本体寸法 (約)：W224×D237×H390mm
●本体重量 (約)：1.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014043900

オープン価格

CI-2183 限定

オープン価格
4955014042446



2WAY

CI-236 (ホワイト)
CI-239 (ブラック)
23 cmクリップ扇風機



●消費電力：25W/22.5W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量 2段階切替
●首振り
●本体寸法 (約)：W250×D290×H460mm
●本体重量 (約)：1.5kg
●色：ホワイト / ブラック
●梱包数：4
CI-236：4955014043665
CI-239：4955014043917

オープン価格



CI-236

CI-239



コイルコード仕様



マグネットファン

マグネット付きで垂直面でも OK。
キッチンやデスクキャビネットに。

MMG-9 (シルバー)
MMG-910 (ホワイト)
フレキシブルマグネットファン



●消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
●消音設計
●上下角度調節
●コイルコード
●本体寸法 (約)：W145×D120×H143mm
●本体重量 (約)：0.5kg
●色：シルバー / ホワイト
●梱包数：12
MMG-9：4955014043832
MMG-910：4955014043849

オープン価格



MMG-9



MMG-910



垂れ下がりにくい
コイルコード仕様

リモコン式
リビング扇風機
リビングメカ
リモコン
扇風機
フロアー
扇風機
壁掛け
扇風機
サーキュレーター
USB扇風機
卓上扇風機
お座敷扇風機
デスクファン
クリップ扇風機
マグネットファン
タワー扇風機
工業用扇風機
冷風扇

タワー扇風機

スリムでパワフル、省スペースで選ぶならタワー扇風機。

MI-107

テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

オープン価格


TEKNO
ion



- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 4 時間切りタイマー ●マイナスイオン
- 消臭フィルター
- 本体寸法 (約)：W130×D150×H330mm
- 本体重量 (約)：1.73kg
- 色：ホワイト (クリーム系)
- 梱包数：4
- 4955014042903



操作パネル



MI-106

限定

オープン価格
4955014035271

TF-823(W) (ホワイト) TF-824(K) (ブラック)

タワー扇風機 (メカ式)

オープン価格



- 消費電力：28W/31W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 本体寸法 (約)：W220×D220×H740mm
- 本体重量 (約)：2.7kg
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：4
- TF-823(W)：4955014043962
- TF-824(K)：4955014043979



■TF-823 (W)

■TF-824 (K)

TF-911R

リモコンタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：44.5W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- 自動温度調節機能
- 温度計表示
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 本体寸法 (約)：W300×D300×H900mm
- 本体重量 (約)：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014043986



冷風扇風機

冷風扇は気化熱を利用し
温度が下がった涼風を送ります。
打ち水効果で自然な風。
エアコンが苦手な方にぴったりです。

TCW-020

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー (左右 80 度)
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法 (約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量 (約)：5.7kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014042873



■TCW-020 用 POP

TCI-008

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー (左右 80 度)
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法 (約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量 (約)：5.7kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014042880



■TCI-008 用 POP

TCW-030

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー (左右 80 度)
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法 (約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量 (約)：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041685



TCW-030

TCI-050

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートルーバー (左右 80 度)
- 7.5 時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法 (約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量 (約)：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤パック×2
- 梱包数：2
- 4955014041517



TCI-050



冷風扇の保冷剤パックは
部品として追加でご購入
いただけます。

工業用扇風機

風が通りにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

KG-457R

43.5cm工業扇風機

オープン価格



- 消費電力：74W/80W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- スタンド折り畳み式
- 本体寸法 (約)：W820×D700×H1110~1420mm
- 本体重量 (約)：4.4kg
- 色：ブラック
- 梱包数：1
- 4955014041630



KG-468

43.5cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格




- 消費電力：60W/65W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 本体寸法 (約)：W495×D306×H565mm
- 本体重量 (約)：3.8kg
- 色：シルバー
- 梱包数：1
- 4955014044334



テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます！



テクノイオンがお部屋に広がります！



● **TEKNO**
ion

テクノイオン搭載商品

- KII-351DC
- TCI-008
- KIFI-373DC
- TCI-050
- MI-107

ECT-1204

オープン価格

電磁調理器

消費電力
1200W

薄型
4.9cm




操作部もフラットなので
お手入れラクラク！



TEKNOS あなたのそばに50年

TEKNOS は身近な商品であり続けます。



スポンサー①

明治神宮野球場（東京ヤクルトスワローズ）

2022 年、明治神宮野球場（東京ヤクルトスワローズ）の スポンサー になりました。明治神宮野球場に広告を掲出しております。

スポンサー②

明治神宮外苑アイススケート場

スポンサー③

ロコ・ソラーレ

2024 年、ロコ・ソラーレの スポンサー になりました。明治神宮外苑アイススケート場へ左記看板を掲出しております。

皆様、ぜひ球場とスケート場に足を運んでください。



テレビ CM

日本テレビ系列「ウェークアップ」(全国ネット)

放映 2023 年 10 月～ 2024 年 9 月

毎週土曜日、8：00～9：25 頃 番組中 30 秒 CM

2024 年夏物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズム・おやすみ風	タイマー	リモコン	テクノイオン(マイナスイオン)	フラットカード	消費電力50Hz/60Hz(W)	1時間の電気代(目安)単位:円	本体寸法(約)幅×奥行×高さ(mm)	質量(約)(kg)	掲載頁
リビング・フロアー扇風機	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1710(W)	3	4955014044143	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	32/37	1.15	344×344×690～870	2.9	3
	リビングメカ扇風機(グレー)	KI-1710(G)	3	4955014044150	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	32/37	1.15	344×344×690～870	2.9	3
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1751(W)	3	4955014042415	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	43/49	1.52	370×360×700～880	2.8	3
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1752(W)	3	4955014043689	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	36/42	1.30	370×360×700～880	2.8	3
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1781(W)	3	4955014042422	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	36/42	1.30	370×360×700～880	2.8	3
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1745(K)	3	4955014043016	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	32/37	1.15	344×344×690～870	2.9	3
	リビングリモコン扇風機	KI-168R	3	4955014041623	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	37/39	1.21	344×344×690～870	2.9	3
	リビングリモコン扇風機	KI-171R	3	4955014042897	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	32/37	1.15	344×344×690～870	2.9	3
	ハイボスリビングメカ扇風機 35cm	KI-3502(W)	2	4955014044174	—	5	35	3段階	●	—	●2時間切	—	—	●	35/40	1.24	425×425×840～1070	3.5	3
	フルリモコン DC リビング扇風機(ホワイト)	KI-327DC(W)	3	4955014044280	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコン DC リビング扇風機(グレー)	KI-327DC(G)	3	4955014044204	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	フルリモコン DC リビング扇風機(ブラック)	KI-328KDC	3	4955014043740	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	1
	イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機	KII-351DC	3	4955014043764	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～20	0.62	360×350×680～870	2.8	2
	イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機 Fの羽根	KIFI-373DC	3	4955014042460	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～22	0.68	360×350×680～870	2.8	2
	イオン付きフルリモコン DC リビング扇風機 Fの羽根	KIFI-374DC	3	4955014042989	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	●	2～22	0.68	360×350×680～870	2.8	2
壁掛け扇風機	フルリモコン ハイボスリビング扇風機 35cm	KI-3592DC	2	4955014044167	●	7	35	12段階	●	●	●8時間入/切	●	—	●	5～28	0.87	415×373×820～1040	4.2	2
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F535R	2	4955014043788	—	5	40	3段階	●	●リズム	●8時間切	●	—	—	52/55	1.71	450×400×1250～1480	5.9	4
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F536R	2	4955014044358	—	5	40	3段階	●	●リズム	●8時間切	●	—	—	52/55	1.71	450×400×1250～1480	5.9	4
	フルリモコン立体送風 DC フロアー扇風機 40cm	KI-F814R	2	4955014043795	●	5	40	4段階	●立体送風	●	●7.5時間切	●	—	●	2～26	0.81	430×410×1270～1480	6.3	2
	フルリモコン立体送風 DC フロアー扇風機 40cm	KI-F815R	2	4955014044389	●	5	40	4段階	●立体送風	●	●7.5時間切	●	—	●	2～26	0.81	430×410×1270～1480	6.3	2
	壁掛けメカ扇風機	KI-W291	3	4955014042927	—	6	30	3段階	●	—	●3時間切	—	—	●	42/46	1.43	350×280×480	2.68	5
	壁掛けメカ扇風機	KI-W292	3	4955014044228	—	5	30	3段階	●	—	●3時間切	—	—	●	33/38	1.18	350×280×480	2.68	5
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W281R	3	4955014042538	—	6	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	42/46	1.43	350×280×480	2.62	5
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W282R	3	4955014044235	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	33/38	1.18	350×280×480	2.62	5
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W304RK	3	4955014042934	—	6	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	42/46	1.43	350×280×480	2.62	5
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W305RK	3	4955014044242	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	33/38	1.18	350×280×480	2.62	5
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W424	2	4955014043801	—	5	40	3段階	●	—	●3時間切	—	—	—	48/48	1.49	430×400×490	2.9	5
	壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W488R	2	4955014043818	—	5	40	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	—	48/48	1.49	430×400×490	2.9	5
	壁掛け DC フルリモコン扇風機 30cm	KI-DC337	2	4955014043825	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	8～20	0.62	350×280×480	2.3	4
	壁掛け DC フルリモコン扇風機 35cm	KI-DC368	2	4955014042828	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	8～23	0.71	420×425×510	2.5	4
壁掛け DC フルリモコン扇風機 40cm	KI-DC481	2	4955014042835	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間切	●	—	●	6～23	0.71	450×305×530	2.6	4	
サーキュレーター	360度 3D 首振りリビングサーキュレーター	KIS-5180	2	4955014042453	—	3	18	3段階	●3D	—	—	—	—	—	32/36	1.12	246×254×644	2.07	5
	メカ式サーキュレーター	SAK-130	4	4955014043924	—	3	15	3段階	上下角調節	—	—	—	—	—	27/25	0.84	225×224×270	1.3	6
	メカ式サーキュレーター	SAK-230	4	4955014043931	—	3	18	3段階	上下角調節	—	—	—	—	—	30/30	0.93	300×176×310	1.8	6
	上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-260W	3	4955014038319	—	3	18	3段階	●上下左右	—	●4時間切	●	—	—	30/30	0.93	307×250×360	2.4	6
	360度 3D 首振りサーキュレーター	SAK-330	4	4955014041609	—	3	18	3段階	●3D・左右	—	—	—	—	—	32/36	1.12	247×280×393	2.1	6
	360度 3D 首振りサーキュレーター	SAK-331GT	4	4955014044068	—	3	18	3段階	●3D・左右	—	—	—	—	—	32/36	1.12	247×280×393	2.1	6
	トルネードサーキュレーター フルリモコン	SAK-027	2	4955014042026	—	3	18	4段階	●	—	●4時間切	●	—	—	56/53	1.74	260×300×350	2.7	6
	DC モーター 360度 3D 首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-345WDC	3	4955014044075	●	3	18	8段階	●3D・左右	●おやすみ	●8時間切	●	—	—	2～22	0.68	247×280×393	1.8	7
	DC モーター 360度 3D 首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-346KDC	3	4955014044136	●	3	18	8段階	●3D・左右	●おやすみ	●8時間切	●	—	—	2～22	0.68	247×280×393	1.8	7
	DC モーター 上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-280DC	2	4955014039743	●	3	18	4段階	●上下左右	●	●7.5時間入/切	●	—	—	2～30	0.93	287×235×350	1.85	7
	USB 充電式 DC モーター卓上サーキュレーター	SAK-150DCU	4	4955014042514	●	3	15	6段階	●	—	—	—	—	—	—	190×230×330	1.5	7	
	USB 充電式ハンディファン(ホワイト)	HF-1014U	24	4955014043856	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	8	
	USB 充電式ハンディファン(ホワイト)	HF-1016U(W)	24	4955014044181	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	8	
	USB 充電式ハンディファン(ネイビー)	HF-1016U(NV)	24	4955014044198	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	8	
	USB 充電式折りたたみ収納扇(ホワイト)	SI-001U	5	4955014041968	—	3	15	3段階	上下角調節	●リズム	—	—	—	—	—	197×197×93～975	1.0	8	
USB 充電式折りたたみ収納扇(モスグリーン)	SI-004UG	5	4955014043887	—	3	15	3段階	上下角調節	●リズム	—	—	—	—	—	197×197×93～975	1.0	8		
卓上扇・クリップ扇・マグネット扇	USB ミニ冷風扇	MCW-002U	4	4955014041951	—	—	—	3段階	上下角調節	—	—	—	—	—	—	—	145×165×216	0.83	8
	卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1001	4	4955014042736	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	—	40/40	1.24	340×270×450	1.96	9
	卓上・お座敷扇風機(ホワイト)	KI-1003(W)	4	4955014044297	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	—	30/36	1.12	340×270×450	1.96	9
	卓上・お座敷扇風機(グレー)	KI-1003(G)	4	4955014044303	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	—	30/36	1.12	340×270×450	1.96	9
	DC モーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1061WDC	2	4955014040855	●	5	30	3段階	●	●	●4時間切	●	—	●	8～19	0.59	350×280×470	2.4	9
	DC モーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1064WDC	2	4955014042996	●	5	30	3段階	●	●	●4時間切	●	—	●	8～19	0.59	350×280×470	2.4	9
	DC モーターフルリモコン卓上扇風機(グリーン)	KI-1065GDC	2	4955014041487	●	5	30	3段階	●	●	●4時間切	●	—	●	8～19	0.59	350×280×470	2.4	9
	デスクファン(ホワイト)	TI-2002	6	4955014042842	—	—	—	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	9
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3101	6	4955014042859	—	—	—	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	9
	デスクファン(ダークブラウン)	TI-3202	6	4955014042866	—	—	—	2段階	上下角調節	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	9
	クリップ扇風機 18cm	CI-183	6	4955014043894	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.1	10
	2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2183	6	4955014042446	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.2	10
	2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2184	6	4955014043900	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.2	10
	クリップ扇風機 23cm(ホワイト)	CI-236	4	4955014043665	—	3	23	2段階	●	—	—	—	—	—	25/22.5	0.78	250×290×460	1.5	10
	クリップ扇風機 23cm(ブラック)	CI-239	4	4955014043917	—	3	23	2段階	●	—	—	—	—	—	25/22.5	0.78	250×290×460	1.5	10
タワー扇風機	マグネット扇風機(シルバー)	MMG-9	12	4955014043832	—	4	9	—	上下角調節	—	—	—	—	—	10.5/9	0.33	145×120×143	0.5	10
	マグネット扇風機(ホワイト)	MMG-910	12	4955014043849	—	4	9	—	上下角調節	—	—	—	—	—	10.5/9	0.33	145×120×143	0.5	10
	イオン付きミニタワー扇風機	MI-106	4	4955014035271	—	—	—	3段階	●	—	●4時間切	●	—	●	30/27	0.93	130×150×330	0.63	11
	イオン付きミニタワー扇風機	MI-107	4	4955014042903	—	—	—	3段階	●	—	●4時間切	●	—	●	30/27	0.93	130×150×330	1.73	11
	タワー扇風機 メカ式 (ホワイト)	TF-820(W)	4	4955014039668	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	—	28/31	0.96	220×220×740	2.7	11
	タワー扇風機 メカ式 (ホワイト)	TF-823(W)	4	4955014043962	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	—	28/31	0.96	220×220×740	2.7	11
	タワー扇																		