安全に関するご注意

で使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、 ご使用にならないでください。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れが ありますので避けてください。
- ●乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、 大切に保存してください。
- ●本力タログの記載商品は50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- ●仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ●印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



こんな症状は ありませんか?

長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

- ●スイッチを入れても回転しない時がある。 ●回転が遅かったり、不規則。
- (ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- ●こげくさい臭いがする。
- ●モーターが異常に熱い。

異常があれば で使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに 電源を切り、コンセントから電源プラグ を抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオン(消臭・除菌・ノンオゾン)は TEKNOS 製品に搭載されています。



TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。デザインもシンプルに。 シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ



http://www.teknos.co.jp (JAPAN) http://www.teknos.net.cn (CHINA)





本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。 もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター] 〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月~金(祝日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。 カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。



夏の総合 カタログ



扇冷風機

省電力DCモーター搭載。

心地よい自然な風。

省電力で経済的

お財布にもやさしい

省電力DCモーター搭載。

■KI-F811Rの1時間あたりの電気代

※(30W使用時)約22/kwhで計算

pc やさしい風

気持ちよく眠れる超微風機能搭載

静音設計


赤ちゃんもスヤスヤの静かさ

熱帯夜対策



超微風から強風まで

従来のACモーターを使った扇風機は、風量が"強・中・ 弱"の3段階くらいのものが多く、「弱運転でも風が強 い』という弱点がありました。高性能DCモーターを 搭載した扇風機では"そよ風以下"の静かな微風を 実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に 比べ大幅な省エネ効果があります。



KI-F811R

フルリモコン立体送風 DCフロアー扇風機















- ●消費電力: 2~26W(50Hz/60Hz) ●首振り
- ●風量4段階切替 ●7.5時間切りタイマー
- ●リズム風 おやすみ風
- ●本体寸法(約): W430×D410×H1270~1480mm
- ●本体重量:5kg ●色:ホワイト ●梱包数:2 4955014038258











ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。 より遠くまで風を届ける大きめ35cm羽根。

KI-3588DC

フルリモコン DCハイポジリビング扇風機












- ●消費電力: 2~28W(50Hz/60Hz) ●首振り
- ●風量4段階切替 ●7.5時間切りタイマー
- ●リズム風、おやすみ風 ●本体寸法(約): W410×D390×H800~1000mm
- ●本体重量:3.2kg ●色:ホワイト
- ●梱包数:2

4955014038289





オープン価格









- ●消費電力: 2~20W(50Hz/60Hz) ●首振り
- ●風量4段階切替 ●7.5時間切りタイマー
- ●リズム風、おやすみ風 ●木体寸法(約): W350×D350×H660~835mm
- ●本体重量: 2.5kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2
- 4955014038340





部屋の空気を循環して効率の良い冷暖房。 サーキュレーターとして省エネ効果アップ!







上下角度

手動調節



- ●消費電力: 2~12W(50Hz/60Hz) ●首振り ●風量4段階切替 ●7.5時間切りタイマー
- ●本体寸法(約): W255×D255×H530~645mm
- ●本体重量:2.3kg ●色:ホワイト ●梱包数:2 4955014038265





DCモーター

~ 省電力 1997

② やさしい風

3 静音器

より遠くまで風を届ける 大きな **40cm** 羽根

最大約80%約

TEKNOS

サポートセンター 2048-987-2161

■KI-DC477用POP

TI-1203DC







フルリモコン扇風機

KI-320DC

でスッキリ

最大約

■KI-320DC用POP

7(0%~(○)(∪

電気代

TEKNOS

サポートセンター ☎048-987-2161

超数温から 強力温まで 6 段階切替 ON/OFF タイマー 支援 送風











オープン価格

●7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風 ●本体寸法(約): W410×D380×H480mm

 \Leftrightarrow

●本体重量: 2.7kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2

4955014037879


KI-DC355 限定

オープン価格



4955014036872













- ●消費電力: 25W/25W(50Hz/60Hz)
- ●風量4段階切替 ●左右首振り
- ●本体寸法(約): W260×D300×H280mm
- ●本体重量: 2.1kg ●色: ホワイト ●梱包数:2

4955014037794

●4時間切りタイマー

◆ お部屋の空気循環で 🗣

TEKNOS

サポートセンター 2048-987-2161

■SAK-27DC用POP



KI-DC477

フルリモコン

DC壁掛け<u>扇風機</u>

+

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー

●消費電力: 2~30W(50Hz/60Hz)

●本体寸法(約): W410×D400×H480mm

●本体重量: 2.9kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2

步

*)

●首振り ●風量4段階切替

●7.5時間切りタイマー

4955014038388

リズム おやすみ

オープン価格 (0



(NEW













おやすみ

- ●8時間切りタイマー
- ●自然風、おやすみ風
- ●マイナスイオン ●本体寸法(約): W300
- ×D300×H1100mn ●本体重量: 3.0kg
- ●色:ホワイト ●梱包数:2 4955014037817



背面カバー取り外しでお手入れ簡単 扇風機を作って 40 年 TEKNOS サポートセンター 2048-987-2161

DCモータ<mark>〜</mark>

■TI-1203DC用POP



DCモーター扇風機

●リズム風、おやすみ風 ●本体寸法(約): W347×D347×H680~870mm ●本体重量: 2.7kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2 4955014038746

KI-310DC 限定 オープン価格 4955014037787

 \Leftrightarrow

収納式リモコンでスッキリ。

KI-320DC

フルリモコン DCリビング扇風機

7枚羽根でより遠くまで風を届ける。

オープン価格

NEW

0

●ソフトタッチ風量6段階切替 ●7.5時間入/切タイマー

●消費電力: 2~30W(50Hz/60Hz) ●首振り

リビング扇風機と卓上扇風機の2in1。

KI-531BK DCモーター(ブラシレス) 扇風機

オープン価格









●消費電力: 2~20W(50Hz/60Hz) ●ソフトタッチ風量9段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風

●本体寸法(約): W330×D330×H560~950mm

●本体重量: 4.4kg ●色: ブラック ●梱包数: 2 4955014037091

夜間のバッテリー充電(別売)で日中もさらに電気代*がお得に!

専用電源ユニット

別売 KI-531BK専用

●本体重量:1.1kg ●梱包数:1

4955014037046

■KI-531BK用POP

※夜間電力がお得になる電気契約をされている方に限ります。



KI-DC-BAT オープン価格

●8時間の充電で4、5時間使用可 ●本体寸法(約): W165×D112×H58mm

高性能DCモーター

(ブラシレス)採用

より遠くまで 9枚羽根

電気代約1/3 静音設計



マイコン扇風機

KI-183M 30cmリビングマイコン扇風機

オープン価格







●消費電力:36W/38W(50Hz/60Hz) ●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り

●7.5時間切りタイマー

●リズム風、おやすみ風

●本体寸法(約): W360×D350× H660~850mm

●本体重量: 3.0kg ●色:ホワイト

●梱包数:3 4955014038609

リモコン扇風機



KI-163R

30cmリビングリモコン扇風機

オープン価格









●消費電力: 36W/38W(50Hz/60Hz) ●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り

リズム おやすみ 高さ調節

●7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風

●本体寸法(約): W360×D350×H660~850mm

●本体重量:3.0kg ●色:ホワイト ●梱包数:3 4955014038005

KI-162R 限定 オープン価格

4955014036834

ハイポジション・デザイン扇風機

CH-3020 インテリア扇風機 シルバー

オープン価格





(NEW)



●消費電力:35W(50Hz/60Hz)

●風量3段階切替 ●首振り

●アルミ羽根

●本体寸法(約): W380×D380× H500~960mm

4955014038463

●本体重量:5kg ●色: シルバーメタリック ■椒匀数:1



CHB-3030 インテリア扇風機 ブロンズ

オープン価格







●消費電力:35W(50Hz/60Hz)

●風量3段階切替

●首振り

●アルミ羽根

●本体寸法(約): W380×D380× H500~960mm

●本体重量:5kg

●色: ブロンズメタリック

■椒包数:1

4955014038470

扇壁 風掛 機け

扇阜風上機

扇冷風機

扇工 風業 機用

易機能充電式

卓上扇風機 USB

ハイポジション・デザイン扇風機



KI-F533R 40cmフロアー扇風機

フルリモコン オープン価格











- ●風量3段階切替 ●首振り ●8時間切りタイマー
- ●リズム風 ●ベースカバー付
- ●デジタル表示
- ●本体寸法(約): W450×D400×H1250 ~1480mm
- ●本体重量:5.9kg
- ●色: ホワイト
- ■椒匀数:1
- 4955014037824

KI-F522R オープン価格

4955014036889





23cmリビング

デザイン扇風機

オープン価格







- ●消費電力:38W/38W(50Hz/60Hz)
- ●風量3段階切替
- ●首振り
- ●本体寸法(約): W300×D300×H680 ~900mm
- ●本体重量: 2.9kg
- ●色: ブラック ●梱包数:2
- 4955014033413







30cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格







- ●消費電力: 45W/45W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替 ●首振り ●3時間切りタイマー
- ●本体寸法(約): W340×D380×H440mm
- ●本体重量: 2.2kg ●色: ホワイト ●梱包数: 4 4955014037039



KI-W422

40cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格

遠くまで涼しい風

扇卓風上機

扇角風機

扇工 風業 機用

扇風機能



風量切替

40cm羽根 遠くまで涼しい風





●消費電力: 48W/48W(50Hz/60Hz)

●風量3段階切替 ●首振り ●3時間切りタイマー

●本体寸法(約): W430×D400×H490mm

●本体重量: 2.9kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2 4955014036865



KI-800DR

30cmリモコン

デザイン扇風機

●消費電力: 40W/43W(50Hz/60Hz)

●4時間切りタイマー ●おやすみ風・リズム風

●風量3段階切替 ●首振り

H860~1050mm

●梱包数:2 - Musex・2 4955014032065

●本体寸法(約): W370×D350×

●本体重量: 5.0kg ●色: ホワイト

オープン価格

乡

₹)

リズム おやすみ 高さ調節



KI-811DR

30cmリモコン

デザイン扇風機

オープン価格

∌

風量切替

OFFタイマー リズム おやすみ 高さ調節

●消費電力: 40W/43W(50Hz/60Hz)

●4時間切りタイマー ●おやすみ風·リズム風

●風量3段階切替 ●首振り

H860~1050mm

4955014032072

●梱包数:2

●本体寸法(約): W370×D350×

●本体重量: 5.0kg ●色: ブラック



KI-3501H

35cmハイポジション メカ扇風機

国星切替 首振り のドタイマー 高さ調節

●風量3段階切替 ●首振り

●本体寸法(約): W430×D360×

●本体重量: 4.5kg ●色: ホワイト

●3時間切りタイマー

●梱包数:2

H810~1030mm

4955014028617

●消費電力:50W/57W(50Hz/60Hz)

オープン価格





KI-H310R

30cmハイポジション リモコン扇風機







●消費電力: 41/45W(50Hz/60Hz) ●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り

- ●4時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- ●本体寸法(約): W360×D360× H870~1050mm
- ●本体重量: 4.5kg ●色: ホワイト ●梱包数:2 4955014033536







●消費電力: 45W/45W(50Hz/60Hz)

- ●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り ●7.5時間切りタイマー ●おやすみ風・リズム風
- ●本体寸法(約): W340×D380×H440mm
- ●本体重量: 2.2kg ●色: ブラック
- ●梱包数:4 4955014037800











●7.5時間切りタイマー ●おやすみ風・リズム風 ●本体寸法(約): W340×D380×H440mm

●本体重量: 2.2kg ●色: ホワイト ●梱包数:4

4955014037015



●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り

0

●7.5時間切りタイマー ●おやすみ風・リズム風 ●本体寸法(約): W430×D400×H490mm

KI-W478R

40cm壁掛け

フルリモコン扇風機

オープン価格

∌ | ₩

リズム おやすみ

リモコン 風量切替 首振り

●本体重量: 2.9kg ●色: ホワイト ●梱包数:2

オープン価格

末にたまったエアコンの冷気を循環させます。



天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。





お部屋の空気を循環させて省エネ効果。夏と冬の2シーズン活躍!

SAK-260W フルリモコン サーキュレーター





●消費電力:30W/30W(50Hz/60Hz)

●本体寸法(約): W307×D250×H360mm

●ソフトタッチ風量3段階切替

● ト下·左右首振り

●4時間切りタイマー

●本体重量: 2.4kg

4955014038319

●色:ホワイト

●梱包数:2



オープン価格







オープン価格



SAK-26K

フルリモコン

サーキュレーター

限定

- ●ソフトタッチ風量3段階切替
- ト下・左右首振り
- ●4時間切りタイマー
- ●本体寸法(約): W307×D250×H360mm
- ●本体重量: 2.4kg
- ●色: ブラック
- ●梱包数:2 4955014036964

SAK-24R 限定

オープン価格



SAK-23

18cmサーキュレーターメカ



- ●消費電力:30W/30W(50Hz/60Hz)
- ●風量3段階切替
- ●本体寸法(約): W298×D176×H308mm ●本体重量: 1.6kg ●色: ホワイト
- ●梱包数:4
- 4955014038296

オープン価格





SAK-250

18cmサーキュレーター首振り オープン価格



- ●消費電力:30W/30W(50Hz/60Hz)
- ●風量3段階切替
- ●首振り ●本体寸法(約): W298×D176×H343mm
- ●本体重量: 1.9kg ●色:ホワイト

4955014036933

- ●梱包数:4
 - 4955014036957



SAK-251K 18cmサーキュレーター首振り

オープン価格 風量切替



- ●消費電力:30W/30W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替
- ●本体寸法(約): W298×D176×H343mm
- ●本体重量: 1.9kg ●色:ブラック
- ●梱包数:4



- ●消費電力: 100W/100W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替
- ●首振り
- ●上下角度調整可 ●本体寸法(約): W290×D328×H450mm
- ●本体重量:9.2kg ●色:カーキグレー×ブラック
- ●梱包数:1
- 4955014036735

20cmタイマー付卓上扇風機

KI-1000

elite 30cmお座敷扇風機

步

●消費電力: 40W/40W(50Hz/60Hz)

●本体寸法(約): W340×D270×H450mm

●風量3段階切替 ●首振り

●色: ホワイト ●梱包数: 4

●本体重量: 1.96kg

4955014037855

オープン価格



TI-1911T

- ●消費電力: 25W/23W(50Hz/60Hz) ●風量2段階切替 ●首振り ●2時間切りタイマー
- ●本体寸法(約): W245×D200×H350mm ●本体重量: 1.5kg ●色:ホワイト ●梱包数:6 4955014036919



KI-1010

30cmメカ卓上扇風機 オープン価格









- ●風量3段階切替 ●首振り ●本体寸法(約): W350×D300×H430mm
- ●本体重量: 2.4kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2 4955014035059

30cmフルリモコン卓上扇風機

KI-1040FB



- 乡
- ●消費電力: 37W/41W(50Hz/60Hz)
- ●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り ●4時間切りタイマー ●本体寸法(約): W350×D250×H440mm
- ●本体重量: 2.9kg ●色: アクアブルー ●梱包数: 2 4955014035042

 \Leftrightarrow



TI-200

16cm卓上扇風機

オープン価格





- ●消費電力:18W/16W(50Hz/60Hz)
- ●風量2段階切替 ●首振り
- ●本体寸法(約): W205×D167×H285mm ●本体重量: 1.5kg ●色:ホワイト ●梱包数:6 4955014035035



KI-1410

40cm卓上メカ扇風機





- ●消費電力: 45W/45W(50Hz/60Hz)
- ●風量3段階切替 ●首振り ●本体寸法(約): W450×D310×H590mm
- ●本体重量: 4.0kg
- ●色:ホワイト ●梱包数:2 4955014036940









KI-1030FR







- ●消費電力: 37W/41W(50Hz/60Hz) ●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り ●4時間切りタイマー
- ●本体寸法(約): W350×D250×H440mm
- ●本体重量: 2.9kg ●色: ホワイト ●梱包数: 2 4955014033475







限定

オープン価格





- ●消費電力: 22W/19W(50Hz/60Hz) ●風量2段階切替 ●首振り
- ●本体寸法(約): W220×D225×H360mm
- ●本体重量: 1.3kg ●色: アクアブルー ●梱包数: 6 4955014035110

CI-2180

NEW

18cmクリップ扇 2WAY





オープン価格

 \Leftrightarrow



●消費電力: 18W(50Hz/60Hz) ●風量2段階切替

タワー扇風機

- ●首振り
- ●本体寸法(約): W210×D220×H360mm
- ●本体重量: 1.7kg
- ●色:ホワイト
- ●梱包数:6
- 4955014038364



CI-189(G)

18㎝クリップ扇風機

オープン価格 步







- ●消費電力: 22W/19W(50Hz/60Hz)
- ●スライドスイッチ風量2段階切替 ●首振り
- ●本体寸法(約): W230×D185×H370mm ●本体重量: 1.5kg

リモコン

NEW

MI-205

ミニタワー扇風機

●消費電力: 13/11W(50Hz/60Hz)

●本体寸法(約): W100×D120×H330mm

∌||₩

風量切替 首振り

●風量2段階切替

●色:ホワイト

●梱包数:6

●本体重量: 1.1kg

4955014038524

オープン価格

- ●色: グレー
- ●梱包数:6

4955014028495



CI-235

23㎝クリップ扇風機

オープン価格







リモコン収納時

オープン価格

(NEW)

- ●消費電力: 25W/22.5W(50Hz/60Hz)
- ●スライドスイッチ風量2段階切替
- ●首振り

本体操作パネル

TF-8300R

タワー扇風機

↔ | •

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー リズム

●本体寸法(約): W170×D170×H815mm

步

●風量3段階切替

●4時間切りタイマー

●本体重量: 2.3kg ●色:ホワイト

4955014038555

●首振り

●リズム風

●梱包数:2

●消費電力: 30W(50Hz/60Hz)

- ●本体寸法(約): W250×D290×H460mm
- ●本体重量: 1.5kg
- ●色: ブラック
- ●梱包数:4

4955014029782



• TEKNO

高濃度 テクノイオン 発生中!

MI-106 テクノイオン搭載 ミニタワー扇風機

オープン価格



- ●消費電力:30W/27W(50Hz/60Hz)
- ●風量3段階切替 ●首振り
- ●4時間切りタイマー
- ●マイナスイオン ●本体寸法(約): W130
- XD150XH330mm
- ●本体重量: 1.63kg ●色: ホワイト
- ●梱包数:4 4955014035271



操作パネル



. TEKNO

■MI-106用POP

クリーンな生活空間に変える!



TI-1201R



∌||**⇔**|



- ●消費電力: 40W/40W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替
- ●首振り
- ●8時間切りタイマー
- ●リズム風、おやすみ風
- ●マイナスイオン
- ●本体寸法(約): W330×D330×H1200mm
- ●本体重量: 4.3kg
- ●色:ホワイト

●梱包数:2 4955014035264



TF-810

タワー メカ扇風機

オープン価格



- ●消費電力: 34.9W/38.9W(50Hz/60Hz)
- ●ロータリー式風量3段階切替
- ●首振り
- ●本体寸法(約): W230×D230×H800mm
- ●本体重量: 2.8kg ●色:ホワイト
- ●梱包数:4
- 4955014034960

■TF-810用POP



TF-910R

タワー リモコン扇風機

オープン価格







- ●ソフトタッチ風量3段階切替
- ●自動温度調節機能 ●温度計表示
- ●首振り●8時間切りタイマー
- ●自然風、おやすみ風
- ●本体寸法(約): W300×D300 ×H900mm
- ●本体重量:3.2kg
- ●色:ホワイト
- ●梱包数:2 4955014034977











■TF-910R用POP

aar1111111

卓上扇風機 USB

扇壁 風掛 機け

扇卓風上機

扇冷風風機

扇工 風業 機用

扇風機影



TCM-1835

ミストファン

NEW

オープン価格



- ●消費電力:80W(50Hz/60Hz)
- ●風量3段階切替
- ●タンク容量: 1.8L
- ●ミスト吐出量: 約225ml/h
- ●連続ミスト吐出時間:約8時間
- ●本体寸法(約): W425×D320×H835mm
- ●本体重量: 5.5kg
- ●色:ホワイト ●梱包数:2
- 4955014038333







冷風扇風機





TCI-007 テクノイオン搭載 リモコン冷風扇風機


オープン価格











- ●スウィングルーバー(首振り)
- ●7.5時間切りタイマー
- ●自然風、おやすみ風
- ●マイナスイオン ●3.8Lタンク
- (抗菌加工・タンク取り外し可)
- ●本体寸法(約): W230×D305 ×H670mm
- ●本体重量:5.5kg
- ●色:ホワイト
- ●梱包数:2
- 4955014037831



TCW-010

リモコン冷風扇風機

オープン価格


















- ●スウィングルーバー(首振り)
- ●7.5時間切りタイマー
- ●自然風、おやすみ風
- ●3.8Lタンク
- (抗菌加工・タンク取り外し可)
- ●本体寸法(約): W230×D305 ×H670mm
- ●本体重量:5.5kg ●色:ホワイト
- ●梱包数:2
- 4955014037848

■TCI-007用POP

工業用扇風機



KG-464

45cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格









- ●消費電力: 116W/143W(50Hz/60Hz) ■風量3段階切替 ●首振り
- ●本体寸法(約): W530×D340×H580mm
- ●本体重量: 5.0kg ●色: シルバー ●梱包数:1
- 4955014037121



KG-453R

45cm工業扇風機







オープン価格

- ●消費電力: 140W/160W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替 ●首振り
- ●本体寸法(約): W880×D880×H1150~1320mm ●本体重量: 6.2kg ●色: ブラック
- ●梱包数:1
- 4955014037084



デスクファン

TI-2001 デスクファン





- ●消費電力: 25W(50Hz/60Hz)
- ●風量2段階切替
- ●本体寸法(約): W180×D145×H150mm ●本体重量: 1.1kg
- ●色: ホワイト
- ●梱包数:6
- 4955014038357











- ●20灯LEDライト ●25cm羽根扇風機 強弱2段階切替·首振り機能
- ●AM/FMラジオ ●本体寸法(約): W435×D160×H471mm
- ●梱包数:2台 4955014035677











- ●消費電力: 10.5W/9W(50Hz/60Hz) ●消音設計
- ●上下角度調節 ●コイルコード

角度調節

- ●本体寸法(約): W145×D120×H143mm
- ●本体重量: 0.5kg ●色:シルバー
- ●梱包数:12
- 4955014030269

USB卓上扇風機



US-11 USB卓上扇風機フラワー

オープン価格



オープン価格

(NEW

- USB 電源 角度調節
- ●消費電力:1W ●USB電源 ●角度調節可能
- ×H190mm ●本体重量: 0.1kg
- ●色:ホワイト
- ■梱包数:6 4955014035219

●本体寸法(約): W100×D100









- ×H220mm ●本体重量: 0.9kg
- ●色:シルバー ●梱包数:6

4955014035226









- ●消費電力:1W ●USB電源 ●角度調節可能
- ●本体寸法(約): W70×D20 ×H400mm ●本体重量: 0.5kg
- ●色:シルバー ●梱包数:6
- 4955014035233

モバイルファン



M-005 (W2) モバイルファン



- ●単3乾電池2本使用(付属) ●首掛けストラップ付き
- ●上下角度調節可能 ●本体寸法(約): W50×D100 ×H125mm
- ●本体重量: 0.1kg ●色: ホワイト ●梱包数:20 4955014035080



モバイルファン

オープン価格 乾電池 角度調節

M-005(P)

●単3乾電池2本使用(付属) ●首掛けストラップ付き ●上下角度調節可能 ●本体寸法(約): W50×D100

×H125mm ●本体重量: 0.1kg ●色: ピンク ●梱包数:20

4955014035097








M-005(B)





- ●本体寸法(約): W50×D100 ×H125mm
- ●本体重量: 0.1kg ●色: ブルー ●梱包数:20
- 4955014035103