

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になります。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば
ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオン(消臭・除菌・ノンオゾン)は
TEKNOS 製品に搭載されています。

TEKNOS
Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。デザインもシンプルに。
シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く)9:00～12:00 13:00～17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は2015年3月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS

Simple is Best

夏の総合
カタログ

2015

心地よい風と、やさしい自然な涼風で
さわやかな毎日を。



KI-F811R



TCM-1835



TCW-300



SAK-27DC

<http://www.teknos.co.jp>

DC Motor Fan

省電力DCモーター搭載。心地よい自然な風。



超微風から強風まで

従来のACモーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の3段階くらいのも
のが多く、「弱運転でも風が強い」という弱点がありました。高性能DCモ
ーターを搭載した扇風機では“そよ風以下”の静かな微風を実現しています。
さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。

DCモーターが 選ばれる 4つの理由。

DC
モーター やさしい風
熱帯夜対策

気持ちよく眠れる超微風機能搭載

DC
モーター 静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



DC
モーター お財布にも
やさしい

省電力DCモーター搭載

■KI-F811Rの1時間あたりの電気代

約 **0.8** 円

※(30W使用時)約27/kwhで計算

DC
モーター モーター
設計寿命
約 **10** 年



DCモーター
搭載扇風機



KI-3588DC ▶ P3

フルリモコン
DCハイボシリビング扇風機



KI-F811R ▶ P3

フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機



KI-320DC ▶ P4

フルリモコン
DCリビング扇風機



KI-531BK ▶ P4

DCモーター(ブラシレス)
扇風機



KI-DC366 ▶ P7

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機



KI-DC477 ▶ P7

フルリモコン
DC壁掛け扇風機



SAK-27DC ▶ P8

DCモーターサーキュレーター
フルリモコン



TI-1203DC ▶ P10

テクノイオン搭載DCモーター
フルリモコンスリムタワー扇風機

DCモーター
リビング
メカ扇風機
マイコン
扇風機
リモコン
フルリモコン
ハイボシリ
デザイン扇
壁掛け
サーキュ
レーター
卓上
ファン
クリップ
タワー
ミスト
ファン
冷風
工業用
多機能充
電式
マグネッ
ト
USB
卓上扇
モバイル



ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
より遠くまで風を届ける大きめ35cm羽根。

KI-3588DC
フルリモコン
DCハイボジリビング扇風機

オープン価格

7枚羽根
35
cm

DC
モーター

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー
リズム おやすみ 高さ調節

- 消費電力：2～28W(50Hz/60Hz)
 - 首振り
 - 風量4段階切替
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約)：W410×D390×H800～1000mm
 - 本体重量：3.2kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014038289

KI-3588DC

DCモーター

POINT 1 **省電力**
お財布にもやさしい省電力DCモーター
約0.6円

POINT 2 **やさしい風**
超微風機能搭載
熱帯夜対策

POINT 3 **静音設計**
赤ちゃんもスヤスヤの寝かせ
低騒音設計
約10dB

ちょっと広めの部屋でも余裕の
ハイリビングタイプ

より遠くまで風を届ける
大きめ35cm羽根

電気代
最大約
70%～80%節約

TEKNOS

■KI-3588DC用POP



上下左右8の字に首振り。
風が広い範囲に届く。

KI-F811R
フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機

オープン価格

5枚羽根
40
cm


DC
モーター

立体送風 リモコン 風量切替 高さ調節
OFFタイマー リズム おやすみ

- 消費電力：2～26W(50Hz/60Hz)
 - 首振り
 - 風量4段階切替
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約)：W430×D410×H1270～1480mm
 - 本体重量：5kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014038258



■リモコン本体収納



KI-F811R

立体送風

上下左右8の字に首振り

DCモーター

POINT 1 **省電力**
お財布にもやさしい省電力DCモーター
約0.8円

POINT 2 **やさしい風**
超微風機能搭載
熱帯夜対策

POINT 3 **静音設計**
赤ちゃんもスヤスヤの寝かせ
低騒音設計
約10dB

電気代
最大約
70%～80%節約

TEKNOS

■KI-F811R用POP



収納式リモコンでスッキリ。
7枚羽根でより遠くまで風を届ける。

KI-320DC
フルリモコン
DCリビング扇風機

オープン価格

7枚羽根
30
cm

DC
モーター

リモコン 風量切替 首振り ON/OFFタイマー
リズム おやすみ リモコン収納式 高さ調節

- 消費電力：2～20W(50Hz/60Hz)
 - 首振り
 - ソフトタッチ風量6段階切替
 - 7.5時間入/切タイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約)：W347×D347×H680～870mm
 - 本体重量：2.7kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014038746

KI-320DC

DCモーター

POINT 1 **省電力**
お財布にもやさしい省電力DCモーター
約0.5円

POINT 2 **やさしい風**
超微風機能搭載
熱帯夜対策

POINT 3 **静音設計**
赤ちゃんもスヤスヤの寝かせ
低騒音設計
約10dB

収納式リモコン
でスッキリ

電気代
最大約
70%～80%節約

TEKNOS

■KI-320DC用POP



リビング扇風機と卓上扇風機の2in1。

KI-531BK
DCモーター(ブラシレス)
扇風機

オープン価格

9枚羽根
30
cm

DC
モーター

リモコン 風量切替 首振り OFFタイマー
リズム おやすみ 高さ調節

- 消費電力：2～20W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量9段階切替
 - 首振り
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約)：W330×D330×H560～950mm
 - 本体重量：4.4kg
 - 色：ブラック
 - 梱包数：2
- 4955014037091

2in1
リビング
扇風機
卓上
扇風機

**高性能DCモーター
(ブラシレス)採用**

電気代 約1/3 静音設計

より遠くまで
風を届ける
9枚羽根

AC電源 2way

■KI-531BK用POP

夜間のバッテリー充電(別売)で日中もさらに電気代*がお得に!

別売 KI-531BK専用

KI-DC-BAT

オープン価格

専用電源ユニット

- 8時間の充電で4.5時間使用可
 - 本体寸法(約)：W165×D112×H58mm
 - 本体重量：1.1kg
 - 梱包数：1
- 4955014037046



*夜間電力がお得になる電気契約をされている方に限ります。

リビング メカ扇風機

シンプルで、使いやすい。
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

KI-1765(W) (ホワイト)
KI-1767(K) (ブラック)

30cmリビングメカ扇風機

5枚羽根
30cm

NEW



- 消費電力：36W/41W(50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W350×D350×H690～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：3
- 日本電産モーター使用
- KI-1765(W)：4955014038623
- KI-1767(K)：4955014039323



KI-1765(W)

KI-1767(K)

マイコン扇風機

さわやかな風を届けるリビング扇風機。

KI-185M

30cmリビングマイコン扇風機

5枚羽根
30cm

NEW



- 消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W350×D350×H690～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 日本電産モーター使用
- 4955014039316



ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置まで涼しい風。

KI-F533R

40cmフロアー扇風機
フルリモコン

オープン価格

5枚羽根
40cm



- 消費電力：52W/55W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 8時間切りタイマー
- リズム風 ●ベースカバー付
- デジタル表示
- 本体寸法(約)：W450×D400×H1250～1480mm
- 本体重量：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014037824



CH-3020 (シルバーメタリック)
CHB-3030 (ブロンズメタリック)

インテリア扇風機

オープン価格

4枚羽根
30cm



- 消費電力：35W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- アルミ羽根
- 本体寸法(約)：W380×D380×H500～960mm
- 本体重量：5kg
- 色：シルバーメタリック/ブロンズメタリック
- 梱包数：1
- CH-3020：4955014038463
- CHB-3030：4955014038470



CH-3020

CHB-3030

リモコン扇風機

お部屋に快適で
心地よい風が広がります。

KI-163R

30cmリビングリモコン扇風機

5枚羽根
30cm



- 消費電力：36W/38W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W360×D350×H660～850mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014038005



フルリモコン扇風機

お部屋に快適で心地よい風が広がります。
2モーターフルリモコン扇風機。

KI-300FR

2モーターフルリモコン扇風機

5枚羽根
30cm

限定



- 消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量4段階切替
- 首振り
- 7.5時間入/切タイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W360×D340×H680～870mm
- 本体重量：3.4kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014030221



KI-1025


23cmリビング
デザイン扇風機

オープン価格

3枚羽根
23cm



- 消費電力：38W/38W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 本体寸法(約)：W300×D300×H680～900mm
- 本体重量：2.9kg
- 色：ブラック
- 梱包数：2
- 4955014033413



KI-H310R

30cmハイポジション
リモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30cm



- 消費電力：41/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り ●4時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W360×D360×H870～1050mm
- 本体重量：4.5kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014033536



KI-800DR (ホワイト)
KI-811DR (ブラック)

30cmリモコン
デザイン扇風機

オープン価格

8枚羽根
30cm



- 消費電力：40W/43W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 4時間切りタイマー
- リズム風・おやすみ風
- 本体寸法(約)：W370×D350×H860～1050mm
- 本体重量：5.0kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：2
- KI-800DR：4955014032065
- KI-811DR：4955014032072



KI-800DR
ホワイト用POP



KI-811DR
ブラック用POP

DCモーター
リビング
扇風機

リビング
メカ扇風機

マイコン
扇風機

リモコン
扇風機

フルリモコン
扇風機

ハイポジション
デザイン扇風機

壁掛け
扇風機

サーキュ
レーター

卓上
扇風機

デスク
ファン

クリップ
扇風機

タワー
扇風機

ミスト
ファン

冷風
扇風機

工業用
扇風機

多機能充電式
扇風機

マクネット
ファン

USB
卓上扇風機

モバイル
ファン

壁掛け扇風機

床面を有効に使える壁掛け扇風機。



KI-W288

30cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格



- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 3時間切りタイマー
 - 本体寸法(約): W340×D380×H440mm
 - 本体重量：2.2kg ●色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014037039



KI-W279R

KI-W301RK

KI-W279R(ホワイト)
KI-W301RK(ブラック)

30cm壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替
 - 首振り
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約): W340×D380×H440mm
 - 本体重量：2.2kg
 - 色：ホワイト/ブラック
 - 梱包数：4
- KI-W279R：4955014037015
KI-W301RK：4955014037800



KI-W422

40cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格



- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 3時間切りタイマー
 - 本体寸法(約): W430×D400×H490mm
 - 本体重量：2.9kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014036865



KI-W478R

40cm壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約): W430×D400×H490mm
 - 本体重量：2.9kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014037022



KI-DC366

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：8～24W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 7.5時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約): W410×D380×H480mm
 - 本体重量：2.7kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014037879



KI-DC477

フルリモコン
DC壁掛け扇風機

オープン価格



- 消費電力：2～30W(50Hz/60Hz)
 - 首振り ●風量4段階切替
 - リズム風、おやすみ風
 - 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
 - 本体寸法(約): W410×D400×H480mm
 - 本体重量：2.9kg ●色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014038388



■KI-DC477用POP

サーキュレーター

サーキュレーターで雨の日も安心。


SAK-27DC
DCモーターサーキュレーター
フルリモコン



オープン価格



- 消費電力：25W/25W(50Hz/60Hz)
 - 風量4段階切替 ●左右首振り
 - 4時間切りタイマー
 - 本体寸法(約): W260×D300×H280mm
 - 本体重量：2.1kg ●色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014037794



■SAK-27DC用POP

SAK-260W(ホワイト)
SAK-260K(ブラック)
フルリモコン
サーキュレーター



オープン価格

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替
 - 上下左右首振り
 - 4時間切りタイマー
 - 本体寸法(約): W307×D250×H360mm
 - 本体重量：2.4kg
 - 色：ホワイト/ブラック ●梱包数：2
- SAK-260W：4955014038319
SAK-260K：4955014038326



SAK-260W



SAK-260K

NEW

SAK-250(ホワイト)
SAK-251K(ブラック)
18cmサーキュレーター首振り



オープン価格

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 本体寸法(約): W298×D176×H343mm
 - 本体重量：1.9kg
 - 色：ホワイト/ブラック ●梱包数：4
- SAK-250：4955014036933
SAK-251K：4955014036957




SAK-250



SAK-251K

限定

夏 床にたまったエアコンの冷気を循環させます。



冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。



部屋干しに最適



SAK-23

18cmサーキュレーターメカ



- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 本体寸法(約): W298×D176×H308mm
 - 本体重量：1.6kg
 - 色：ホワイト ●梱包数：4
- 4955014038296



SAK-50T

ターボファン

オープン価格



- 消費電力：100W/100W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り ●上下角度調整可
 - 本体寸法(約): W290×D328×H450mm
 - 本体重量：9.2kg
 - 色：カーキグレー×ブラック ●梱包数：1
- 4955014036735



DCモーター
リビング
メカ扇風機
マイコン
リモコン
フルリモコン
デザイン
壁掛け
サーキュ
卓上
デスク
クリップ
タワー
ミスト
冷風機
工業用
多機能
充電式
マグネット
USB
モバイル

卓上扇風機

コンパクトで棚や机の上に置けるので便利に使えます！

KI-1040FB (アクアブルー) KI-1030FR (ホワイト) 30cmフルリモコン卓上扇風機



- 消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
 - 4時間切りタイマー
 - 本体寸法(約)：W350×D250×H440mm
 - 本体重量：2.9kg
 - 色：アクアブルー/ホワイト
 - 梱包数：2
- KI-1040FB：4955014035042
KI-1030FR：4955014033475



KI-1040FB用POP



KI-1040FB



KI-1030FR用POP



KI-1030FR

KI-1410 40cm卓上メカ扇風機



- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W450×D310×H590mm
 - 本体重量：4.0kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014036940



KI-1410用POP



KI-1010 30cmメカ卓上扇風機



- 消費電力：35W/37W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W350×D300×H430mm
 - 本体重量：2.4kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014035059



KI-1010用POP



KI-1000 elite 30cmお座敷扇風機



- 消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W340×D270×H450mm
 - 本体重量：1.96kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014037855



TI-200 16cm卓上扇風機



- 消費電力：18W/16W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W205×D167×H285mm
 - 本体重量：1.5kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014035035



TI-1911T

20cmタイマー付卓上扇風機

オープン価格

3枚羽根
20cm

風量切替 首振り OFFタイマー

●消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替 ●首振り
●2時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W245×D200×H350mm
●本体重量：1.5kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014036919

デスクファン

オフィスや机の上で使いやすい
コンパクト設計のデスクファン。

TI-3100 (ナチュラルブラウン) TI-3201 (ダークブラウン) TI-2001 (ホワイト)

デスクファン



オープン価格

- 消費電力：25W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 本体寸法(約)：W180×D145×H150mm
 - 本体重量：1.1kg
 - 色：ナチュラルブラウン/ダークブラウン/ホワイト
 - 梱包数：6
- TI-3100：4955014039286
TI-3201：4955014039293
TI-2001：4955014038357



TI-3100



TI-3201



TI-2001

クリップ扇風機

1台2役。卓上扇風機&クリップ扇風機。

CI-2180 18cmクリップ扇 2WAY



- 消費電力：18W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W210×D220×H360mm
 - 本体重量：1.7kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014038364



CI-235 23cmクリップ扇風機



- 消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
 - スライドスイッチ風量2段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W250×D290×H460mm
 - 本体重量：1.5kg
 - 色：ブラック
 - 梱包数：4
- 4955014029782



タワー扇風機

テクノイオン搭載DCモーター扇風機。

TI-1203DC テクノイオン搭載DCモーター フルリモコンスリムタワー扇風機



- 消費電力：20W/20W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 8時間切りタイマー
 - 自然風、おやすみ風
 - マイナスイオン
 - 本体寸法(約)：W300×D300×H1100mm
 - 本体重量：3.0kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014037817



■TI-1203DC用POP



タワー扇風機

スリムでパワフル風量なタワー扇風機。

MI-205 ミニタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：13/11W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 本体寸法(約)：W100×D120×H330mm
 - 本体重量：1.1kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014038524



TF-8300R タワー扇風機

オープン価格

限定



- 消費電力：30W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 4時間切りタイマー
 - リズム風
 - 本体寸法(約)：W170×D170×H815mm
 - 本体重量：2.3kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014038555



リモコン



本体操作パネル



リモコン収納時



TF-810 タワー メカ扇風機

オープン価格



- 消費電力：35W/39W(50Hz/60Hz)
 - ロータリー式風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W230×D230×H800mm
 - 本体重量：2.8kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014034960

**スリムだけど
パワフル風量**

■TF-810用POP



MI-106 テクノイオン搭載 ミニタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 4時間切りタイマー
 - マイナスイオン
 - 本体寸法(約)：W130×D150×H330mm
 - 本体重量：1.63kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014035271



操作パネル



高濃度
テクノイオン
発生中!

TEKNO ion

テクノイオンの
3大効果

消臭

15秒速
OFF ON
20分間(10×10×20cm)に発生した臭気
を除去するテクノイオンが、空気中の臭気

除菌

オゾン

人体に有害なオゾン
0
ゼロ

除去

風、ホコリ、チリ、花粉を除去!
ホルムアルデヒドを軽減!
クリーンな生活空間に変える!

■MI-106用POP

TI-1201R テクノイオン搭載 フルリモコンスリムタワー扇風機

オープン価格




- 消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 8時間切りタイマー
 - リズム風、おやすみ風
 - マイナスイオン
 - 本体寸法(約)：W330×D330×H1200mm
 - 本体重量：4.3kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014035264



操作パネル



リモコン



タワー扇風機

**見やすい
デジタル表示**

25℃

**スリムだけど
パワフル風量**

TEKNO
TF-910R

■TF-910R用POP

TF-910R タワー リモコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替
 - 自動温度調節機能 ●温度計表示
 - 首振り●8時間切りタイマー
 - 自然風、おやすみ風
 - 本体寸法(約)：W300×D300×H900mm
 - 本体重量：3.2kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014034977



ミストファン



TCM-1835

ミストファン

オープン価格



- 消費電力：80W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - タンク容量：2.0L
 - ミスト吐出量：約225ml/h
 - 連続ミスト吐出時間：約8時間
 - 本体寸法(約)：W425×D320×H835mm
 - 本体重量：5.5kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014038333



冷風扇風機



TCW-300 リモコン式冷風扇スリムタイプ

オープン価格



- 消費電力：36W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - オートルーバー(左右60度)
 - 上下風向調節手動(上下120度)
 - 収納式リモコン
 - 7.5時間切りタイマー
 - 自然風、おやすみ風
 - 2.0Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
 - 本体寸法(約)：W220×D220×H765mm
 - 本体重量：4.5Kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：2
- 4955014039354



TCW-010 リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替
 - スウィングルーバー(首振り)
 - 7.5時間切りタイマー
 - 自然風、おやすみ風
 - 3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
 - 本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
 - 本体重量：5.5kg
 - 色：ホワイト
 - 保冷剤バック×2
 - 梱包数：2
- 4955014037848



自然な風でお部屋を涼しく
冷風扇
TEKNO

■TCW-010用POP

TCI-007 テクノイオン搭載 リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
 - ソフトタッチ風量3段階切替
 - スウィングルーバー(首振り)
 - 7.5時間切りタイマー
 - 自然風、おやすみ風
 - マイナスイオン
 - 3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
 - 本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
 - 本体重量：5.5kg
 - 色：ホワイト
 - 保冷剤バック×2
 - 梱包数：2
- 4955014037831



お部屋の空気を消臭・除菌します
テクノイオン冷風扇
TEKNO

■TCI-007用POP

DCモーター
リビング扇風機

リビング
メカ扇風機

マイコン
扇風機

リモコン
扇風機

フルリモコン
扇風機

ハイボジション
デザイン扇風機

壁掛け
扇風機

サーキュ
レーター

卓上
扇風機

デスク
ファン

クリップ
扇風機

タワー
扇風機

ミスト
ファン

冷風
扇風機

工業用
扇風機

多機能充電式
扇風機

マグネット
ファン

USB
卓上扇風機

モバイル
ファン

工業用扇風機

KG-464

45cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格

4枚羽根
45cm

風量切替 首振り

●消費電力：116W/143W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W530×D340×H580mm
●本体重量：5.0kg
●色：シルバー
●梱包数：1
4955014037121



KG-453R

45cm工業扇風機

オープン価格

4枚羽根
45cm

風量切替 首振り

●消費電力：140W/160W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W880×D880×H1150～1320mm
●本体重量：6.2kg
●色：ブラック
●梱包数：1
4955014037084



多機能充電式扇風機

BKL-R30

多機能充電式
25cm羽根扇風機

3枚羽根
25cm

充電式 LED ライト AM/FM ラジオ

風量切替 首振り

●消費電力：26W
●バッテリー容量：6V4.5AH×1
●20灯LEDライト ●AM/FMラジオ
●25cm羽根扇風機
●強弱2段階切替・首振り機能
●本体寸法(約)：W435×D160×H471mm
●本体重量：3.5kg ●梱包数：2台
4955014035677



マグネットファン

MG-9(シルバー)
MG-910(ホワイト)

フレキシブルマグネットファン

4枚羽根
9cm

角度調節

●消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
●消音設計 ●上下角度調節
●コイルコード
●本体寸法(約)：W145×D120×H143mm
●本体重量：0.5kg ●梱包数：12
MG-9：4955014030269
MG-910：4955014036902



USB卓上扇風機

US-11

USB卓上扇風機フラワー

オープン価格

USB電源 角度調節

●消費電力：1W
●USB電源
●角度調節可能
●本体寸法(約)：W100×D100×H190mm
●本体重量：0.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014035219



US-70S

USB卓上扇風機シンプル

オープン価格

USB電源 角度調節

●消費電力：1W
●USB電源
●角度調節可能
●本体寸法(約)：W50×D80×H220mm
●本体重量：0.9kg
●色：シルバー
●梱包数：6
4955014035226



US-71F

USB扇風機フレキシブル

オープン価格

USB電源 角度調節

●消費電力：1W
●USB電源
●角度調節可能
●本体寸法(約)：W70×D20×H400mm
●本体重量：0.5kg
●色：シルバー
●梱包数：6
4955014035233



モバイルファン

M-005(W2) (ホワイト)
M-005(P) (ピンク)
M-005(B) (ブルー)

モバイルファン

オープン価格

乾電池 角度調節

●単3乾電池2本使用(テスト用電池付属)
●首掛けストラップ付き
●上下角度調節可能
●本体寸法(約)：W50×D100×H125mm
●本体重量：0.1kg
●色：ホワイト/ピンク/ブルー
●梱包数：20
M-005(W2)：4955014035080
M-005(P)：4955014035097
M-005(B)：4955014035103



2015年夏物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズムおやすみ風	タイマー	リモコン	テクノイオン	消費電力50Hz/60Hz(W)	本体寸法幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	掲載頁	
リビング・フロアー扇風機	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1765(W)	3	4955014038623	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	36/41	350×350×690~870	3.0	5	
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1767(K)	3	4955014039323	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	36/41	350×350×690~870	3.0	5	
	リビングマイコン扇風機	KI-185M	3	4955014039316	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	—	—	37/41	350×350×690~870	3.0	5	
	リビングリモコン扇風機	KI-163R	3	4955014038005	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	36/38	360×350×660~850	3.0	5	
	リビングフルリモコン扇風機	KI-300FR	2	4955014030221	—	5	30	4段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	37/41	360×340×680~870	3.4	5	
	フルリモコンDCリビング扇風機	KI-320DC	2	4955014038746	●	7	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	2~20	347×347×680~870	2.7	4	
	インテリア扇風機(シルバー)	CH-3020	1	4955014038463	—	4	30	3段階	●	—	—	—	—	35/35	380×380×500~960	5.0	6	
	インテリア扇風機(ブロンズ)	CHB-3030	1	4955014038470	—	4	30	3段階	●	—	—	—	—	35/35	380×380×500~960	5.0	6	
	リビングメカ扇風機 ブラック 23cm	KI-1025	2	4955014033413	—	3	23	3段階	●	—	—	—	—	38/38	300×300×680~900	2.9	6	
	ハイボジションリモコンデザイン扇風機(ホワイト)	KI-800DR	2	4955014032065	—	8	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	40/43	370×350×860~1050	5.0	6	
	ハイボジションリモコンデザイン扇風機(ブラック)	KI-811DR	2	4955014032072	—	8	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	40/43	370×350×860~1050	5.0	6	
	ハイボジションリモコン扇風機	KI-H310R	2	4955014033536	—	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	41/45	360×360×870~1050	4.5	6	
	フルリモコンDCハイボジションリビング扇風機 35cm	KI-3588DC	2	4955014038289	●	7	35	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~28	410×390×800~1000	3.2	3	
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	—	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	—	52/55	450×400×1250~1480	5.9	6	
	フルリモコン立体送風DCフロアー扇風機 40cm	KI-F811R	2	4955014038258	●	5	40	4段階	●立体送風	●	●7.5時間	●	—	2~26	430×410×1270~1480	5.0	3	
壁掛け扇風機	DCモーター(ブラシレス)扇風機	KI-531BK	2	4955014037091	●	9	30	9段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~20	330×330×560~950	4.4	4	
	充電/バッテリー(別売)KI-531BK/600FR専用	KI-DC-BAT	1	4955014037046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165×112×58	1.1	4		
	壁掛けメカ扇風機	KI-W288	4	4955014037039	—	5	30	3段階	●	—	●3時間	—	—	45/45	340×380×440	2.2	7	
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W279R	4	4955014037015	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	45/45	340×380×440	2.2	7	
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W301RK	4	4955014037800	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	45/45	340×380×440	2.2	7	
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	—	5	40	3段階	●	—	●3時間	—	—	48/48	430×400×490	2.9	7	
	壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W478R	2	4955014037022	—	5	40	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	48/48	430×400×490	2.9	7	
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC366	2	4955014037879	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	8~24	410×380×480	2.7	7	
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm	KI-DC477	2	4955014038388	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~30	410×400×480	2.9	7	
	メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	—	3	18	3段階	角度調節	—	—	—	—	30/30	298×176×308	1.6	8	
	首振りサーキュレーター(ホワイト)	SAK-250	4	4955014036933	—	3	18	3段階	●	—	—	—	—	30/30	298×176×343	1.9	8	
	首振りサーキュレーター(ブラック)	SAK-251K	4	4955014036957	—	3	18	3段階	●	—	—	—	—	30/30	298×176×343	1.9	8	
	フルリモコンサーキュレーター(ホワイト)	SAK-260W	2	4955014038319	—	3	18	3段階	●	—	●4時間	●	—	30/30	307×250×360	2.4	8	
	フルリモコンサーキュレーター(ブラック)	SAK-260K	2	4955014038326	—	3	18	3段階	●	—	●4時間	●	—	30/30	307×250×360	2.4	8	
	フルリモコンDCサーキュレーター	SAK-27DC	2	4955014037794	●	3	18	4段階	●	—	●4時間	●	—	25/25	260×300×280	2.1	8	
ターボファン	SAK-50T	1	4955014036735	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	100/100	290×328×450	9.2	8		
卓上扇クリップ扇	卓上・お座敷扇風機	KI-1000	4	4955014037855	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	40/40	340×270×450	1.96	9	
	メカ卓上扇風機	KI-1010	2	4955014035059	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	35/37	350×300×430	2.4	9	
	フルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1030FR	2	4955014033475	—	5	30	3段階	●	—	●4時間	●	—	37/41	350×250×440	2.9	9	
	フルリモコン卓上扇風機(アークブルー)	KI-1040FB	2	4955014035042	—	5	30	3段階	●	—	●4時間	●	—	37/41	350×250×440	2.9	9	
	メカ卓上扇風機 40cm	KI-1410	2	4955014036940	—	3	40	3段階	●	—	—	—	—	45/45	450×310×590	4.0	9	
	メカ卓上扇風機 16cm	TI-200	6	4955014035035	—	3	16	2段階	●	—	—	—	—	18/16	205×167×285	1.5	9	
	タイマー付き卓上扇風機 20cm	TI-1911T	6	4955014036919	—	3	20	2段階	●	—	●2時間	—	—	25/23	245×200×350	1.5	9	
	デスクファン(ホワイト)	TI-2001	6	4955014038357	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	25	180×145×150	1.1	10	
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	25	180×145×150	1.0	10	
	デスクファン(ダークブラウン)	TI-3201	6	4955014039293	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	25	180×145×150	1.1	10	
	2WAY 卓上クリップ扇風機 18cm	CI-2180	6	4955014038364	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	18	210×220×360	1.7	10	
	クリップ扇風機 23cm	CI-235	4	4955014029782	—	3	23	2段階	●	●	—	—	—	25/23	250×290×460	1.5	10	
	タワー扇風機	卓上ミニタワー扇風機	MI-205	6	4955014038524	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	13/11	100×120×330	1.1	11
		イオン付きミニタワー扇風機	MI-106	4	4955014035271	—	—	—	3段階	●	—	●4時間	—	●	30/27	130×150×330	1.63	11
		タワー扇風機	TF-810	4	4955014034960	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	35/39	230×230×800	2.8	11
イオン付きDCフルリモコンスリムタワー扇		TF-8300R	2	4955014038555	—	—	—	3段階	●	●	●4時間	●	—	30	170×170×815	2.3	11	
タワーリモコン扇風機		TF-910R	2	4955014034977	—	—	—	3段階	●	●	●8時間	●	—	45/51	300×300×900	3.2	11	
イオン付きフルリモコンタワー扇風機		TI-1201R	2	4955014035264	—	—	—	3段階	●	●	●8時間	●	●	40/40	300×300×1200	4.3	11	
イオン付きDCフルリモコンスリムタワー扇		TI-1203DC	2	4955014037817	●	—	—	3段階	●	●	●8時間	●	●	20/20	300×300×1100	3.0	10	
ミストファン		TCM-1835	2	4955014038333	—	—	—	3段階	—	—	—	—	—	80	425×320×835	5.5	12	
冷風扇風機・ミストファン	リモコン冷風扇風機	TCW-010	2	4955014037848	—	—	—	3段階	ミスト・冷風	●	●7.5時間	●	—	47/51	230×305×670	5.5	12	
	イオン付き冷風扇風機	TCI-007	2	4955014037831	—	—	—	3段階	ミスト・冷風	●	●7.5時間	●	●	47/51	230×305×670	5.5	12	
	リモコン冷風扇風機	TCW-300	2	4955014039354	—	—	—	3段階	ミスト・冷風	●	●7.5時間	●	—	36/41	220×220×765	4.5	12	
	工業用扇風機	KG-453R	1	4955014037084	—	4	45	3段階	●	—	—	—	—	140/160	880×880×1150~1320	6.2	13	
特殊扇風機	工業用扇風機	KG-464	1	4955014037121	—	4	45	3段階	●	—	—	—	—	116/143	530×340×580	5.0	13	
	多機能充電式扇風機	BKL-R30	2	4955014035677	—	3	25	2段階	●	—	—	—	—	(6V4.5AH×1)	435×160×471	3.5	13	
	マグネット扇風機(シルバー)	MG-9	12	4955014030269	—	4	9	—	角度調節	—	—	—	—	10.5/9	145×120×143	0.5	13	
	マグネット扇風機(ホワイト)	MG-910	12	4955014036902	—	4	9	—	角度調節	—	—	—	—	10.5/9	145×120×143	0.5	13	
	USB卓上扇風機 フラワー	US-11	6	4955014035219	—	3	11	—	角度調節	—	—	—	—	1	100×100×190	0.1	13	
	USB卓上扇風機 フレキシブル	US-70S	6	4955014035226	—	2	7	—	角度調節	—	—	—	—	1	50×80×220	0.9	13	
	USB扇風機 フレキシブル	US-71F	6	4955014035233	—	2	7	—	角度調節	—	—	—	—	1	70×20×400	0.5	13	
	モバイルファン(ホワイト)	M-005(W2)	20	4955014035080	—	3	6	—	角度調節	—	—	—	—	—	50×100×125	0.1	13	
モバイルファン(ピンク)	M-005(P)	20	4955014035097	—	3	6	—	角度調節	—	—	—	—	—	50×100×125	0.1	13		
モバイルファン(ブルー)	M-005(B)	20	4955014035103	—	3	6	—	角度調節	—	—	—	—	—	50×100×125	0.1	13		