

安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオン(消臭・除菌・ノンオゾン)は
TEKNOS 製品に搭載されています。

TEKNOS
Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。デザインもシンプルに。
シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNO ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がございましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く)9:00～12:00 13:00～17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は2016年3月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS

Simple is Best

夏の総合
カタログ

2016

心地よい風と、やさしい自然な涼風で
さわやかな毎日を。



TCW-300



KI-1050FR



KI-321DC



KI-DC477

<http://www.teknos.co.jp>

DC Motor Fan

省電力DCモーター搭載。心地よい自然な風。

1 やさしい風 熱帯夜対策

気持ちよく眠れる
超微風機能搭載



2 お財布にも やさしい 省電力

DCモーター搭載

■KI-F811Rの1時間あたりの電気代

約 **0.8** 円

※(30W使用時)約27/kwhで計算

DCモーターが
選ばれる
4つの理由。

3 静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



4 モーター 設計寿命

約 **10** 年

超微風から強風まで

従来のACモーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の3段階くらいのもが多く、『弱運転でも風が強い』という弱点がありました。高性能DCモーターを搭載した扇風機では「そよ風以下」の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。



DC
モーター

DCモーター
搭載扇風機



KI-321DC ▶ P3

フルリモコン
DCリビング扇風機



KI-F811R ▶ P3

フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機



KI-531BK ▶ P3

リモコンDCモーター
(ブラシレス)扇風機



KI-3588DC ▶ P4

フルリモコン
DCハイボジリビング扇風機



KI-341DC ▶ P4

フルリモコン
DCリビングメカ
扇風機



KI-170DC ▶ P4

DCリビングメカ
扇風機



KI-DC477 ▶ P7

40cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機



KI-DC366 ▶ P7

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機



SAK-280DC ▶ P8

DCモーター上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター



SAK-27DC ▶ P8

DCモーターサーキュレーター
フルリモコン



TI-1203DC ▶ P11

テクノイオン搭載DCモーター
フルリモコンスリムタワー扇風機

DCモーターリビング扇風機

お部屋に合わせて選べるリビングタイプDCモーター扇風機。

収納式リモコンでスッキリ。7枚羽根でより遠くまで風を届ける。

7枚羽根

30cm

DCモーター

NEW

■KI-321DC

フルリモコン
DCリビング扇風機

オープン価格

収納式リモコン

風量切替

首振り

ON/OFFタイマー

リズム

おやすみ

高さ調節

●消費電力：2～20W(50Hz/60Hz)
●首振り
●ソフトタッチ風量6段階切替
●7.5時間入/切タイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W347×D347×H680～870mm
●本体重量：2.7kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014039774

40周年
感謝価格

POINT 1 省電力
お財布にもやさしい省電力DCモーター
約0.5円

POINT 2 やさしい風
超微風機能搭載
やさしい風でくつろぎ
熱帯夜対策

POINT 3 静音設計
赤ちゃんもスヤスヤの眠りか
約10dB

収納式リモコン
でスッキリ

電気代
最大約
70%～80%節約

TEKNOS

■KI-321DC用POP

上下左右8の字に首振り。風が広い範囲に届く。

5枚羽根

40cm

DCモーター

■KI-F811R

フルリモコン立体送風
DCフロア扇風機

オープン価格

立体送風

収納式リモコン

風量切替

高さ調節

OFFタイマー

リズム

おやすみ

●消費電力：2～26W(50Hz/60Hz) ●首振り
●風量4段階切替 ●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W430×D410×H1270～1480mm
●本体重量：5kg ●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038258

立体送風

リモコン本体収納

■KI-F811R用POP

リビング扇風機と卓上扇風機の2in1。

9枚羽根

30cm

DCモーター

■KI-531BK

リモコンDCモーター
(ブラシレス)扇風機

オープン価格

リモコン

風量切替

首振り

OFFタイマー

リズム

おやすみ

高さ調節

●消費電力：2～20W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量9段階切替
●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W330×D330×H560～950mm
●本体重量：4.4kg
●色：ブラック
●梱包数：2
4955014037091

高性能DCモーター
(ブラシレス)採用

電気代 約1/3 静音設計

2in1
リビング
扇風機
卓上
扇風機

より遠くまで
風を届ける
9枚羽根

AC電源 2way

■KI-531BK用POP

夜間のバッテリー充電(別売)で日中もさらに電気代*がお得に!

別売 KI-531BK専用
KI-DC-BAT

専用電源ユニット

●8時間の充電で4.5時間使用可
●本体寸法(約)：W165×D112×H58mm
●本体重量：1.1kg
●梱包数：1
4955014037046

※夜間電力がお得になる電気契約をされている方に限ります。



ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
より遠くまで風を届ける大きめ35cm羽根。

7枚羽根

35cm

DCモーター

■KI-3588DC

フルリモコン
DCハイボジリビング扇風機

オープン価格

収納式リモコン

風量切替

首振り

OFFタイマー

リズム

おやすみ

高さ調節

●消費電力：2～28W(50Hz/60Hz)
●首振り
●風量4段階切替
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W410×D390×H800～1000mm
●本体重量：3.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038289

POINT 1 省電力
お財布にもやさしい省電力DCモーター
約0.6円

POINT 2 やさしい風
超微風機能搭載
熱帯夜対策

POINT 3 静音設計
赤ちゃんもスヤスヤの眠りか
約10dB

ちょっと広めの部屋でも余裕の
ハイリビングタイプ

より遠くまで風を届ける
大きめ35cm羽根

電気代
最大約
70%～80%節約

TEKNOS

■KI-3588DC用POP

おしゃれなセンターメッキのフルリモコンDCリビング扇風機。

5枚羽根

30cm

DCモーター

■KI-341DC

フルリモコン
DCリビング扇風機

オープン価格

収納式リモコン

風量切替

首振り

OFFタイマー

リズム

おやすみ

高さ調節

●消費電力：2～24W(50Hz/60Hz)
●首振り
●風量4段階切替
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W340×D340×H695～870mm
●本体重量：3.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014039736

NEW

限定

シンプル操作のDCモーターリビングメカ扇風機。

5枚羽根

30cm

DCモーター

■KI-170DC

DCリビングメカ扇風機

オープン価格

風量切替

首振り

OFFタイマー

高さ調節

●消費電力：2～24W(50Hz/60Hz)
●首振り
●風量4段階切替
●2時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W340×D340×H695～870mm
●本体重量：3kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014039729

POINT 1 省電力
お財布にもやさしい省電力DCモーター
約0.5円

POINT 2 やさしい風
微風機能搭載
熱帯夜対策

POINT 3 静音設計
赤ちゃんもスヤスヤの眠りか
約10dB

DCモーター搭載で
簡単ボタン式

電気代
最大約
70%～80%節約

TEKNOS

■KI-170DC用POP

- DCモーター
リビング扇風機
- リビング
メカ扇風機
- マイコン扇風機
- リモコン扇風機
- ハイボジション
デザイン扇風機
- 壁掛け
扇風機
- サーキュ
レーター
- 卓上扇風機
お座敷扇風機
- デスクファン
- クリップ
扇風機
- マグネット
ファン
- タワー
扇風機
- ファン
ミスト
- 冷風
扇風機
- 工業用
扇風機
- ターボ
ファン
- 多機能充電式
扇風機
- USB
卓上扇風機

リビング メカ扇風機

シンプルで、使いやすい。自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

KI-1720 (W)

30cmリビングメカ扇風機

オープン価格

6枚羽根
30cm

NEW



- 消費電力：42W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W360×D350×H680～870mm
- 本体重量：2.8kg
- 本体、羽根：PP樹脂
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014039644



KI-1765(W) KI-1767(K)

30cmリビングメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根
30cm



- 消費電力：36W/41W(50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W350×D350×H690～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 本体、羽根：ABS樹脂
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：3
- KI-1765(W)：4955014038623
- KI-1767(K)：4955014039323

ABS樹脂は耐久性、耐熱性に優れ
光沢感のある素材です。



KI-1765(W)



KI-1767(K)

マイコン扇風機

さわやかな風を届けるリビング扇風機。

KI-185M

30cmリビングマイコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30cm



- 消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W350×D350×H690～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014039316



KI-163R

30cmリビングリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30cm



- 消費電力：36W/38W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W360×D350×H660～850mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014038005



ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置まで涼しい風。

KI-F533R

40cmフロアー扇風機
フルリモコン

オープン価格

5枚羽根
40cm



- 消費電力：52W/55W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 8時間切りタイマー
- リズム風 ●ベースカバー付
- デジタル表示
- 本体寸法(約)：W450×D400×H1250～1480mm
- 本体重量：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014037824



CH-3020 (シルバーメタリック) CHB-3030 (ブロンズメタリック)

インテリア扇風機

オープン価格

4枚羽根
30cm



- 消費電力：35W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- アルミ羽根
- 本体寸法(約)：W380×D380×H500～960mm
- 本体重量：5kg
- 色：シルバーメタリック/ブロンズメタリック
- 梱包数：1
- CH-3020：4955014038463
- CHB-3030：4955014038470



CH-3020

CHB-3030

KI-H310R

30cmハイポジション
リモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根
30cm



- 消費電力：41W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り ●4時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W360×D360×H870～1050mm
- 本体重量：4.5kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014033536



KI-800DR (ホワイト) KI-811DR (ブラック)

30cmリモコン
デザイン扇風機

オープン価格

8枚羽根
30cm



- 消費電力：40W/43W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 4時間切りタイマー
- リズム風・おやすみ風
- 本体寸法(約)：W370×D350×H860～1050mm
- 本体重量：5.0kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：2
- KI-800DR：4955014032065
- KI-811DR：4955014032072



KI-800DR
ホワイト用POP



KI-811DR
ブラック用POP

壁掛け扇風機

床面を有効に使える壁掛け扇風機。



KI-DC477

40cmDCモーター壁掛けフルリモコン扇風機



- 消費電力：2～30W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W410×D400×H480mm
- 本体重量：2.9kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014038388




■KI-DC477用POP



KI-DC366

35cmDCモーター壁掛けフルリモコン扇風機



- 消費電力：8～24W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W410×D380×H480mm
- 本体重量：2.7kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014037879



KI-W288

30cm壁掛けメカ扇風機



- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 3時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
- 本体重量：2.2kg ●色：ホワイト
- 梱包数：4

4955014037039



KI-W279R



KI-W301RK

KI-W279R(ホワイト) KI-W301RK(ブラック)

30cm壁掛けフルリモコン扇風機



- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
- 本体重量：2.2kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：4

KI-W279R：4955014037015
KI-W301RK：4955014037800



KI-W422

40cm壁掛けメカ扇風機



- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 3時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
- 本体重量：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014036865



KI-W478R

40cm壁掛けフルリモコン扇風機



- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
- 本体重量：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014037022



サーキュレーター

サーキュレーターで雨の日も安心。
前カバー取り外し可能でお手入れ簡単。



SAK-280DC

18cmDCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター



- 消費電力：2～30W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替
- 上下左右自動首振り
- リズム風、おやすみ風
- 7.5時間入/切タイマー
- 液晶パネル/室温表示
- 本体寸法(約)：W290×D240×H274mm
- 本体重量：1.85kg
- 色：ホワイト&ブラック
- 梱包数：2

4955014039743



■液晶パネル/室温表示



■SAK-280DC用POP



SAK-27DC

18cmDCモーターフルリモコンサーキュレーター



- 消費電力：25W/25W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替
- 左右首振り
- 4時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W260×D300×H280mm
- 本体重量：2.1kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014037794



■SAK-27DC用POP



SAK-23

18cmメカサーキュレーター



- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 本体寸法(約)：W298×D176×H308mm
- 本体重量：1.6kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4

4955014038296



SAK-250(ホワイト)

18cm首振りサーキュレーター



- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 本体寸法(約)：W298×D176×H343mm
- 本体重量：1.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4

4955014036933



SAK-260W



SAK-260K

SAK-260W(ホワイト) SAK-260K(ブラック)

18cm上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター




- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 上下左右首振り ●4時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W307×D250×H360mm
- 本体重量：2.4kg ●色：ホワイト/ブラック ●梱包数：2

SAK-260W：4955014038319
SAK-260K：4955014038326

部屋干しに最適



夏 床にたまったエアコンの冷気を循環させます。



冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。



卓上扇風機/お座敷扇風機

KI-1050FR (ホワイト)
KI-1051FB (ネイビー)

30cmフルリモコン卓上扇風機

5枚羽根
30cm
02式リモコン
風量切替
首振り

●消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替 ●首振り
●4時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W370×D280×H490mm
●本体重量：2.6kg
●色：ホワイト/ネイビー
●梱包数：2
KI-1050FR：4955014039682
KI-1051FB：4955014039750

NEW



KI-1050FR



KI-1051FB

KI-1000

elite 30cmお座敷扇風機

3枚羽根
30cm
風量切替
首振り

●消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W340×D270×H450mm
●本体重量：1.96kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014037855



KI-1005

elite 30cm卓上扇風機
(お座敷扇)

3枚羽根
30cm
風量切替
首振り
NEW

●消費電力：36W/37W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W270×D270×H470mm
●本体重量：1.8kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014039651



KI-1010

30cmメカ卓上扇風機

3枚羽根
30cm
風量切替
首振り
限定

●消費電力：35W/37W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W350×D300×H430mm
●本体重量：2.4kg
●色：ホワイト ●梱包数：2
4955014035059



KI-1010用POP



TI-200

16cm卓上扇風機

3枚羽根
16cm
風量切替
首振り

●消費電力：18W/16W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W205×D167×H285mm
●本体重量：1.5kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014035035



KI-1030FR (ホワイト)
KI-1040FB (アクアブルー)

30cmフルリモコン卓上扇風機

5枚羽根
30cm
リモコン
風量切替
首振り
OFFタイマー

●消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
●4時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W350×D250×H440mm
●本体重量：2.9kg
●色：ホワイト/アクアブルー
●梱包数：2
KI-1030FR：4955014033475
KI-1040FB：4955014035042



KI-1030FR用POP



KI-1030FR



KI-1040FB用POP



KI-1040FB

デスクファン

オフィスや机の上で使いやすい
コンパクト設計のデスクファン。

TI-2001 (ホワイト)
TI-3100 (ナチュラルブラウン)
TI-3201 (ダークブラウン)

デスクファン

風量切替
角度調節

●消費電力：25W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●本体寸法(約)：W180×D145×H150mm
●本体重量：1.1kg
●色：ホワイト/ナチュラルブラウン/ダークブラウン
●梱包数：6
TI-2001：4955014038357
TI-3100：4955014039286
TI-3201：4955014039293

オープン価格



TI-2001



TI-3100



TI-3201

クリップ扇風機

1台2役。卓上扇風機&クリップ扇風機。

CI-2180

18cmクリップ扇 2WAY

3枚羽根
18cm
風量切替
首振り

●消費電力：18W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W210×D220×H360mm
●本体重量：1.7kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014038364

オープン価格



2WAY

CI-235

23cmクリップ扇風機

3枚羽根
23cm
風量切替
首振り

●消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量2段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W250×D290×H460mm
●本体重量：1.5kg
●色：ブラック
●梱包数：4
4955014029782

オープン価格



ひと回り大きい
23cmのクリップ扇
より速くまで涼しい風

マグネットファン

MG-9 (シルバー)
MG-910 (ホワイト)

フレキシブルマグネットファン

4枚羽根
9cm
角度調節

●消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
●消音設計 ●上下角度調節 ●コイルコード
●本体寸法(約)：W145×D120×H143mm
●本体重量：0.5kg ●色：シルバー/ホワイト
●梱包数：12
MG-9：4955014030269
MG-910：4955014036902



MG-9



MG-910

DCモーター
リビング
扇風機

リビング
メカ
扇風機

マイコン
扇風機

リモコン
扇風機

ハイボジション
デザイン
扇風機

壁掛け
扇風機

サーキュ
レーター

卓上
お座敷
扇風機

デスク
ファン

クリップ
扇風機

マグネット
ファン

タワー
扇風機

ミスト
ファン

冷風
扇風機

工業用
扇風機

ターボ
ファン

多機能
充電式
扇風機

USB
卓上
扇風機

タワー扇風機

スリムでパワフル風量なタワー扇風機。

TI-1203DC

テクノイオン搭載DCモーター
フルリモコンスリムタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：20W/20W(50Hz/60Hz)
- 風量6段階切替
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 本体寸法(約)：W300×D300×H1100mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014037817



■TI-1203DC用POP

MI-106

テクノイオン搭載
ミニタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 4時間切りタイマー
- マイナスイオン
- 本体寸法(約)：W130×D150×H330mm
- 本体重量：1.63kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4

4955014035271



操作パネル

高濃度
テクノイオン
発生中!

■MI-106用POP

TF-8300R

リモコンスリムタワー扇風機

限定

オープン価格



- 消費電力：30W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 4時間切りタイマー
- リズム風
- 本体寸法(約)：W170×D170×H815mm
- 本体重量：2.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014038555



本体操作パネル



リモコン収納時



リモコン

TF-820 (W) (ホワイト) TF-821 (K) (ブラック)

タワー扇風機(メカ式)

オープン価格



- 消費電力：28W/31W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W220×D220×H740mm
- 本体重量：2.7kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：4

TF-820(W)：4955014039668
TF-821(K)：4955014039675



■TF-820(W)/TF-821(K)用POP

TF-910R

リモコンタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 自動温度調節機能
- 温度計表示
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W300×D300×H900mm
- 本体重量：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014034977



■TF-910R用POP

TI-1201R


テクノイオン搭載
フルリモコンスリムタワー扇風機

オープン価格



- 消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 本体寸法(約)：W330×D330×H1200mm
- 本体重量：4.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014035264



操作パネル



リモコン

ミストファン

TCM-1835

ミストファン

オープン価格



- 消費電力：80W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- タンク容量：2.0L
- ミスト吐出量：約225ml/h
- 連続ミスト吐出時間：約8時間
- 本体寸法(約)：W425×D320×H835mm
- 本体重量：5.5kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014038333



冷風扇風機

TCW-300

リモコン式冷風扇スリムタイプ

オープン価格



- 消費電力：40W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- オートルーバー(左右60度)
- 上下風向調節手動(上下120度)
- 収納式リモコン
- 12時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 2.0Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布式
- 本体寸法(約)：W220×D220×H765mm
- 本体重量：4.5kg
- 色：ブラック
- 梱包数：2

4955014039354

NEW



汲み上げ散布式はフィルター回転式と比べ
モーター音がせず又効率的に風を送ります。

TCW-010

リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- オートルーバー(左右80度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布式
- 本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
- 本体重量：5.5kg
- 色：ホワイト
- 保冷剤パック×2
- 梱包数：2

4955014037848



■TCW-010用POP

TCI-007

テクノイオン搭載
リモコン冷風扇風機

オープン価格



- 消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- オートルーバー(左右80度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布式
- 本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
- 本体重量：5.5kg
- 色：ホワイト
- 保冷剤パック×2
- 梱包数：2

4955014037831



■TCI-007用POP



DCモーター
リビング扇風機
メカ扇風機
マイコン扇風機
リモコン扇風機
ハイボジション
デザイン扇風機
壁掛け
扇風機
サーキュ
レーター
卓上扇風機
お座敷扇風機
デスクファン
クリップ
扇風機
マグネット
ファン
タワー
扇風機
ミスト
ファン
冷風
扇風機
工業用
扇風機
ターボ
ファン
多機能充電式
扇風機
USB
卓上扇風機

工業用扇風機

KG-453R

45cm工業扇風機

オープン価格

4枚羽根
45cm



- 消費電力：140W/160W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W880×D880×H1150～1320mm
- 本体重量：6.2kg
- 色：ブラック
- 梱包数：1
- 4955014037084



KG-464

45cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格

4枚羽根
45cm



- 消費電力：116W/143W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W530×D340×H580mm
- 本体重量：5.0kg
- 色：シルバー
- 梱包数：1
- 4955014037121



ターボファン

SAK-50T

ターボファン

オープン価格



- 消費電力：100W/100W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り ●上下角度調整可
- 本体寸法(約)：W290×D328×H450mm
- 本体重量：9.2kg
- 色：カーキグレー×ブラック
- 梱包数：1
- 4955014036735



多機能充電式扇風機

BKL-R30

多機能充電式
25cm羽根扇風機

3枚羽根
25cm



- 消費電力：26W
- バッテリー容量：6V4.5AH×1
- 20灯LEDライト
- AM/FMラジオ
- 25cm羽根扇風機
- 強弱2段階切替・首振り機能
- 本体寸法(約)：W435×D160×H471mm
- 本体重量：3.5kg
- 梱包数：2台
- 4955014035677



USB卓上扇風機

US-11

USB卓上扇風機フラワー

オープン価格



- 消費電力：1W
- USB電源
- 角度調節可能
- 本体寸法(約)：W100×D100×H190mm
- 本体重量：0.1kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6
- 4955014035219



US-70S

USB卓上扇風機シンプル

オープン価格



- 消費電力：1W
- USB電源
- 角度調節可能
- 本体寸法(約)：W50×D80×H220mm
- 本体重量：0.9kg
- 色：シルバー
- 梱包数：6
- 4955014035226



US-71F

USB扇風機フレキシブル

オープン価格



- 消費電力：1W
- USB電源
- 角度調節可能
- 本体寸法(約)：W70×D20×H400mm
- 本体重量：0.5kg
- 色：シルバー
- 梱包数：6
- 4955014035233



●TEKNO
ion

消臭

除菌

オゾン

人体に有害なオゾン

ゼロ

除去


煙、ホコリ、チリ、花粉を除去!
ホルムアルデヒドを軽減!
クリーンな生活空間に変える!

テクノイオンは 空気中の有害物質を除去。
お部屋をクリーンな空間に変えます!!

マイナスイオン
(1ccあたり)

300
万個以上

テクノイオンが部屋に広がります!



2016年夏物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズムがけ風	タイマー	リモコン	テクノイオン	消費電力50Hz/60Hz(W)	本体寸法幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	掲載頁	
リビング・フロアー扇風機	リビングメカ扇風機	KI-1720(W)	3	4955014039644	—	6	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	42	360×350×680~870	2.8	5	
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1765(W)	3	4955014038623	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	36/41	350×350×690~870	3.0	5	
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1767(K)	3	4955014039323	—	5	30	3段階	●	—	●2時間	—	—	36/41	350×350×690~870	3.0	5	
	リビングマイコン扇風機	KI-185M	3	4955014039316	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	—	—	37/41	350×350×690~870	3.0	5	
	リビングリモコン扇風機	KI-163R	3	4955014038005	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	36/38	360×350×660~850	3.0	5	
	DCリビングメカ扇風機	KI-170DC	2	4955014039729	●	5	30	4段階	●	—	●2時間	—	—	2~24	340×340×695~870	3.0	4	
	フルリモコンDCリビング扇風機	KI-321DC	3	4955014039774	●	7	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	2~20	347×347×680~870	2.7	3	
	フルリモコンDCリビング扇風機	KI-341DC	2	4955014039736	●	5	30	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~24	340×340×695~870	3.1	4	
	インテリア扇風機(シルバー)	CH-3020	1	4955014038463	—	4	30	3段階	●	—	—	—	—	35	380×380×500~960	5.0	6	
	インテリア扇風機(ブロンズ)	CHB-3030	1	4955014038470	—	4	30	3段階	●	—	—	—	—	35	380×380×500~960	5.0	6	
	ハイポジションリモコンデザイン扇風機(ホワイト)	KI-800DR	2	4955014032065	—	8	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	40/43	370×350×860~1050	5.0	6	
	ハイポジションリモコンデザイン扇風機(ブラック)	KI-811DR	2	4955014032072	—	8	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	40/43	370×350×860~1050	5.0	6	
	ハイポジションリモコン扇風機	KI-H310R	2	4955014033536	—	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	—	41/45	360×360×870~1050	4.5	6	
	フルリモコンDCハイポジションリビング扇風機 35cm	KI-3588DC	2	4955014038289	●	7	35	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~28	410×390×800~1000	3.2	4	
壁掛け扇風機	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	—	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	—	52/55	450×400×1250~1480	5.9	6	
	フルリモコン立体送風DCフロアー扇風機 40cm	KI-F811R	2	4955014038258	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~26	430×410×1270~1480	5.0	3	
	リモコンDCモーター(ブラシレス)扇風機	KI-531BK	2	4955014037091	●	9	30	9段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~20	330×330×560~950	4.4	3	
	充電/バッテリー(別売)KI-531BK/600FR専用	KI-DC-BAT	1	4955014037046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165×112×58	1.1	3	
	壁掛けメカ扇風機	KI-W288	4	4955014037039	—	5	30	3段階	●	—	●3時間	—	—	45/45	340×380×440	2.2	7	
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W279R	4	4955014037015	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	45/45	340×380×440	2.2	7	
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W301RK	4	4955014037800	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	45/45	340×380×440	2.2	7	
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	—	5	40	3段階	●	—	●3時間	—	—	48/48	430×400×490	2.9	7	
	壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W478R	2	4955014037022	—	5	40	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	48/48	430×400×490	2.9	7	
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC366	2	4955014037879	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	—	8~24	410×380×480	2.7	7	
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm	KI-DC477	2	4955014038388	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	—	2~30	410×400×480	2.9	7	
	サーキュレーター	メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	—	3	18	3段階	角度調節	—	—	—	—	30/30	298×176×308	1.6	8
		首振りサーキュレーター(ホワイト)	SAK-250	4	4955014036933	—	3	18	3段階	●	—	—	—	—	30/30	298×176×343	1.9	8
		フルリモコンサーキュレーター(ホワイト)	SAK-260W	2	4955014038319	—	3	18	3段階	●	●	●4時間	●	—	30/30	307×250×360	2.4	8
フルリモコンサーキュレーター(ブラック)		SAK-260K	2	4955014038326	—	3	18	3段階	●	●	●4時間	●	—	30/30	307×250×360	2.4	8	
フルリモコンDCサーキュレーター		SAK-27DC	2	4955014037794	●	3	18	4段階	●	—	●4時間	●	—	25/25	260×300×280	2.1	8	
DCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター		SAK-280DC	2	4955014039743	●	3	18	4段階	●	●	●7.5時間入/切	●	—	2~30	290×240×274	1.85	8	
卓上扇・クリップ扇・ファンセット扇	卓上・お座敷扇風機	KI-1000	4	4955014037855	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	40/40	340×270×450	1.96	9	
	卓上・お座敷扇風機	KI-1005	4	4955014039651	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	36/37	270×270×470	1.8	9	
	メカ卓上扇風機	KI-1010	2	4955014035059	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	35/37	350×300×430	2.4	9	
	フルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1030FR	2	4955014033475	—	5	30	3段階	●	—	●4時間	●	—	37/41	350×250×440	2.9	9	
	フルリモコン卓上扇風機(アクアブルー)	KI-1040FB	2	4955014035042	—	5	30	3段階	●	—	●4時間	●	—	37/41	350×250×440	2.9	9	
	フルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1050FR	2	4955014039682	—	5	30	3段階	●	—	●4時間	●	—	40/45	370×280×490	2.6	9	
	フルリモコン卓上扇風機(ネイビー)	KI-1051FB	2	4955014039750	—	5	30	3段階	●	—	●4時間	●	—	40/45	370×280×490	2.6	9	
	メカ卓上扇風機 16cm	TI-200	6	4955014035035	—	3	16	2段階	●	—	—	—	—	18/16	205×167×285	1.5	9	
	デスクファン(ホワイト)	TI-2001	6	4955014038357	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	25	180×145×150	1.1	10	
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	25	180×145×150	1.1	10	
	デスクファン(ダークブラウン)	TI-3201	6	4955014039293	—	—	—	2段階	角度調節	—	—	—	—	25	180×145×150	1.1	10	
	2WAY 卓上クリップ扇風機 18cm	CI-2180	6	4955014038364	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	18	210×220×360	1.7	10	
	クリップ扇風機 23cm	CI-235	4	4955014029782	—	3	23	2段階	●	—	—	—	—	25/23	250×290×460	1.5	10	
	マグネット扇風機(シルバー)	MG-9	12	4955014030269	—	4	9	—	角度調節	—	—	—	—	10.5/9	145×120×143	0.5	10	
マグネット扇風機(ホワイト)	MG-910	12	4955014036902	—	4	9	—	角度調節	—	—	—	—	10.5/9	145×120×143	0.5	10		
タワー扇風機	イオン付きミニタワー扇風機	MI-106	4	4955014035271	—	—	—	3段階	●	—	●4時間	—	●	30/27	130×150×330	1.63	11	
	タワー扇風機(ホワイト)	TF-820(W)	4	4955014039668	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	28/31	220×220×740	2.7	11	
	タワー扇風機(ブラック)	TF-821(K)	4	4955014039675	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	28/31	220×220×740	2.7	11	
	DCフルリモコンスリムタワー扇	TF-8300R	2	4955014038555	—	—	—	3段階	●	●	●4時間	●	—	30	170×170×815	2.3	11	
	タワーリモコン扇風機	TF-910R	2	4955014034977	—	—	—	3段階	●	●	●8時間	●	—	45/51	300×300×900	3.2	11	
	イオン付きフルリモコンタワー扇風機	TI-1201R	2	4955014035264	—	—	—	3段階	●	●	●8時間	●	●	40/40	300×300×1200	4.3	11	
冷風扇風機	イオン付きDCフルリモコンスリムタワー扇	TI-1203DC	2	4955014037817	●	—	—	6段階	●	●	●8時間	●	●	20/20	300×300×1100	3.0	11	
	ミストファン	TCM-1835	2	4955014038333	—	—	—	3段階	オムニバル	—	—	—	—	80	425×320×835	5.5	12	
	リモコン冷風扇風機	TCW-010	2	4955014037848	—	—	—	3段階	オムニバル	●	●7.5時間	●	—	47/51	230×305×670	5.5	12	
	イオン付き冷風扇風機	TCI-007	2	4955014037831	—	—	—	3段階	オムニバル	●	●7.5時間	●	●	47/51	230×305×670	5.5	12	
工業用扇風機	KG-453R	1	4955014037084	—	4	45	3段階	●	—	—	—	—	140/160	880×880×1150~1320	6.2	13		
工業用扇風機	KG-464	1	4955014037121	—	4	45	3段階	●	—	—	—	—	116/143	530×340×580	5.0	13		
ターボファン	SAK-50T	1	4955014036735	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	100/100	490×328×450	9.2	13		
特殊扇風機	多機能充電式扇風機	BKL-R30	2	4955014035677	—	3	25	2段階	●	—	—	—	—	(6V4.5Ah×1)	235×160×471	3.5	13	
	USB卓上扇風機 フラワー	US-11	6	4955014035219	—	3	11	—	角度調節	—	—	—	—	1	100×100×190	0.1	13	
	USB卓上扇風機 フレキシブル	US-70S	6	4955014035226	—	2	7	—	角度調節	—	—	—	—	1	50×80×220	0.9	13	
	USB扇風機 フレキシブル	US-71F	6	4955014035233	—	2	7	—	角度調節	—	—	—	—	1	70×20×400	0.5	13	