

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でのご使用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば
ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

TEKNO 1on テクノイオンは TEKNOS 製品に搭載されています。

Simple is Best TEKNOSはSimple is Best
テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。*一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く)9:00～12:00 13:00～17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は 2017 年 3 月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。



Simple is Best

DC Motor Fan

DCモーターが
選ばれる
4つの理由。

超微風から強風まで



従来のACモーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の3段階程度のもので多く、「弱運転でも風が強い」という弱点がありました。高性能DCモーターを搭載した扇風機では「そよ風以下」の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。

1 超微風機能を搭載
熱帯夜対策
やさしい風でぐっすり



2 お財布にもやさしい
省電力DCモーター
搭載

KI-322DC
1時間あたりの電気代
約0.5円

※(20W使用時)約27円/kwhで計算

3 静音設計
赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



4 モーター設計寿命
約10年



DC
モーター

DCモーター
搭載扇風機

省電力DCモーター搭載。
心地よい自然な風。

 KI-321DC ▶ P3 フルリモコン DCリビング扇風機	 KI-322DC ▶ P3 フルリモコン DCリビング扇風機	 KI-F811R ▶ P3 フルリモコン立体送風 DCフロア扇風機	 KI-531BK ▶ P3 リモコンDCモーター扇風機
 KI-3588DC ▶ P4 フルリモコン DCハイボシリビング扇風機	 KI-342DC ▶ P4 フルリモコン DCリビング扇風機	 KI-171DC ▶ P4 DCリビングメカ 扇風機	 KI-DC477 ▶ P7 40cmDCモーター壁掛け フルリモコン扇風機
 KI-DC366 ▶ P7 35cmDCモーター壁掛け フルリモコン扇風機	 KI-DC333 ▶ P7 30cmDCモーター壁掛け フルリモコン扇風機	 SAK-280DC ▶ P8 DCモーター上下左右首振り フルリモコンサーキュレーター	 TI-1203DC ▶ P11 テクノイオン搭載DCモーター フルリモコンスリムタワー扇風機

DCモーター
リビング扇風機
メカ扇風機
マイコン扇風機
リモコン扇風機
ハイボシリビング
デザイン扇風機
壁掛け
扇風機
BOX扇風機
サーキュレーター
お座敷扇風機
卓上扇風機
デスクファン
クリップ
ファン
マクネット
タワー
扇風機
ファン
冷風
扇風機
工業用扇風機
ターボファン
USB卓上扇風機

お部屋に合わせて選べるリビングタイプDCモーター扇風機。

収納式リモコンでスッキリ。超微風機能でやさしい風。

KI-322DC
フルリモコン
DCリビング扇風機

オープン価格

- 収納式リモコン
- 風量切替
- 首振り
- ON/OFFタイマー
- リズム
- おやすみ
- 高さ調節

●消費電力：2~20W(50Hz/60Hz)
●首振り ●ソフトタッチ風量6段階切替
●7.5時間入/切タイマー ●リズム風、おやすみ風
●フラットガード ●本体寸法(約)：W350×D350×H680~870mm
●本体重量：2.8kg ●色：ホワイト ●梱包数：3
4955014040169

KI-321DC **限定**
オープン価格
4955014039774

5枚羽根
30
cm

DC
モーター

NEW

40周年感謝モデル
収納式リモコンでスッキリ

DCモーター搭載

POINT 1 **省電力** お部屋にもやさしい省電力DCモーター
POINT 2 **超微風機能搭載** やさしい風でくっすり
POINT 3 **静音設計** 赤ちゃんもママの静かまで

電気代 **最大約80%節約**

TEKNOS

■KI-322DC用POP

上下左右8の字に首振り。風が広い範囲に届く40cm羽根フロア扇風機。

KI-F811R
フルリモコン立体送風
DCフロア扇風機

オープン価格

- 立体送風
- 双触式リモコン
- 風量切替
- 高さ調節
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

●消費電力：2~26W(50Hz/60Hz) ●首振り
●風量4段階切替 ●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
●本体寸法(約)：W430×D410×H1270~1480mm
●本体重量：5kg ●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038258

5枚羽根
40
cm

DC
モーター

立体送風

■リモコン本体収納

立体送風

DCモーター

POINT 1 **省電力** お部屋にもやさしい省電力DCモーター
POINT 2 **やさしい風** 超微風機能搭載
POINT 3 **静音設計** 赤ちゃんもママの静かまで

電気代 **最大約80%節約**

TEKNOS

■KI-F811R用POP

リビング扇風機と卓上扇風機の2in1で使い方いろいろ。

KI-531BK
リモコンDCモーター扇風機

オープン価格

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ
- 高さ調節

●消費電力：2~20W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量9段階切替
●首振り ●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●フラットガード
●本体寸法(約)：W330×D330×H560~950mm
●本体重量：4.4kg
●色：ブラック
●梱包数：2
●ACアダプタータイプ
4955014037091

9枚羽根
30
cm

DC
モーター

限定

2in1
高性能DCモーター(ブラシレス)採用

電気代 約1/3 静音設計

より遠くまで風を届ける **9枚羽根**

AC電源 2way

■KI-531BK用POP

専用電源ユニット(別売)を利用した夜間のバッテリー充電で日中もさらに電気代*がお得に!

別売 **KI-531BK専用**
KI-DC-BAT オープン価格

専用電源ユニット

- 8時間の充電で4.5時間使用可
- 本体寸法(約)：W165×D112×H58mm
- 本体重量：1.1kg
- 梱包数：1

4955014037046 ※夜間電力がお得になる電気契約をされている方に限ります。

**電気代が
お得!**

**コンセントが
ない部屋でも
使える!**



ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。より遠くまで風を届ける大きめ35cm羽根。

KI-3588DC
フルリモコン
DCハイリビング扇風機

オープン価格

- 収納式リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ
- 高さ調節

●消費電力：2~28W(50Hz/60Hz)
●首振り
●風量4段階切替
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
●本体寸法(約)：W410×D390×H800~1000mm
●本体重量：3.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038289

7枚羽根
35
cm

DC
モーター

DCモーター

POINT 1 **省電力** お部屋にもやさしい省電力DCモーター
POINT 2 **やさしい風** 超微風機能搭載
POINT 3 **静音設計** 赤ちゃんもママの静かまで

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ

より遠くまで風を届ける **大きめ35cm羽根**

電気代 **最大約80%節約**

TEKNOS

■KI-3588DC用POP

おしゃれなセンターメッキのフルリモコンDCリビング扇風機。

KI-342DC
フルリモコン
DCリビング扇風機

オープン価格

- 収納式リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ
- 高さ調節

●消費電力：2~20W(50Hz/60Hz)
●首振り
●風量4段階切替
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
●本体寸法(約)：W350×D350×H680~870mm
●本体重量：2.8kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014040442

5枚羽根
30
cm

DC
モーター

NEW

DCモーター

POINT 1 **省電力** お部屋にもやさしい省電力DCモーター
POINT 2 **微風** 超微風機能搭載
POINT 3 **静音設計** 赤ちゃんもママの静かまで

収納式リモコンでスッキリ

電気代 **最大約80%節約**

TEKNOS

■KI-342DC用POP

シンプル操作のDCモーターリビングメカ扇風機。

KI-171DC
DCリビングメカ扇風機

オープン価格

- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- 高さ調節

●消費電力：2~20W(50Hz/60Hz)
●首振り
●押ボタン風量4段階切替
●2時間切りタイマー
●フラットガード
●本体寸法(約)：W350×D350×H680~870mm
●本体重量：2.8kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014040435

5枚羽根
30
cm

DC
モーター

NEW

DCモーター

POINT 1 **省電力** お部屋にもやさしい省電力DCモーター
POINT 2 **微風** 超微風機能搭載
POINT 3 **静音設計** 赤ちゃんもママの静かまで

DCモーター搭載で簡単ボタン式

電気代 **最大約80%節約**

TEKNOS

■KI-171DC用POP

DCモーター
リビング扇風機
リビング
メカ扇風機
マイコン扇風機
リモコン扇風機
ハイボルト扇風機
壁掛け
ボックス扇風機
卓上扇風機
お座敷扇風機
デスクファン
クリップ
ファン
タワ
ファン
冷風機
工業用扇風機
ターボファン
USB卓上扇風機

リビング メカ扇風機

シンプルで、使いやすい。自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

KI-1730 (W)

30cmリビングメカ扇風機

オープン価格



- 消費電力：33W/39W(50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W360×D350×H680～870mm
- 本体重量：2.8kg
- 本体、羽根：PP樹脂
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014040121



KI-1775(W) (ホワイト) KI-1777(K) (ブラック)

30cmリビングメカ扇風機

オープン価格



- 消費電力：36W/41W(50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量3段階切替
- 首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W360×D350×H680～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 本体、羽根：ABS樹脂
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：3
- KI-1775(W)：4955014040145
- KI-1777(K)：4955014040152

ABS樹脂は耐久性、耐熱性に優れ
光沢感のある素材です。



KI-1775(W)

KI-1777(K)

マイコン扇風機

リズム風とおやすみ風でさわやかに。

KI-187M

30cmリビングマイコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：36W/41W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W360×D350×H690～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014040176

KI-185M 限定

オープン価格
4955014039316



リモコン扇風機

手元で楽しく操作、リモコン付き。

KI-166R

30cmリビングリモコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：36W/41W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約)：W360×D350×H690～870mm
- 本体重量：3.0kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3
- 4955014040183

KI-163R 限定

オープン価格
4955014038005



ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置まで涼しい風。

KI-F533R

40cmフロアー扇風機
フルリモコン

オープン価格



- 消費電力：52W/55W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 8時間切りタイマー
- リズム風 ●ベアスカバー付
- デジタル表示
- 本体寸法(約)：W450×D400×H1250～1480mm
- 本体重量：5.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014037824



CH-3020 (シルバーメタリック) CHB-3030 (ブロンズメタリック)

インテリア扇風機

オープン価格



- 消費電力：35W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- アルミ羽根
- 本体寸法(約)：W380×D380×H500～960mm
- 本体重量：5kg
- 色：シルバーメタリック/ブロンズメタリック
- 梱包数：1
- CH-3020：4955014038463
- CHB-3030：4955014038470



CH-3020



CHB-3030

KI-H310R

30cmハイポジション
リモコン扇風機

オープン価格



- 消費電力：41W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り ●4時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W360×D360×H870～1050mm
- 本体重量：4.5kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014033536



DCモーター
リビング
メカ扇風機
マイコン扇風機
リモコン扇風機
ハイポジション
デザイン扇風機
壁掛け
扇風機
BOX扇風機
リモコン
卓上扇風機
お座敷扇風機
デスクファン
クリップ
ファン
マクネット
タワー
扇風機
ファン
ミスト
扇風機
冷風
扇風機
工業用扇風機
ターボファン
USB卓上扇風機

壁掛け扇風機

床面を有効に使える壁掛け扇風機。



KI-DC477
40cmDCモーター壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格
5枚羽根 **40** cm DCモーター

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：2~30W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W410×D400×H480mm
- 本体重量：2.9kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014038388

KI-DC366
35cmDCモーター壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格
7枚羽根 **35** cm DCモーター

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：8~24W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W410×D380×H480mm
- 本体重量：2.7kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014037879

KI-DC333
30cmDCモーター壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格
5枚羽根 **30** cm DCモーター **NEW**

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：8~20W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法(約)：W350×D280×H480mm
- 本体重量：2.3kg ●色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014040114



KI-W288
30cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格
5枚羽根 **30** cm

- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー

- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 3時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
- 本体重量：2.2kg ●色：ホワイト
- 梱包数：4
- 4955014037039



KI-W279R(ホワイト)
KI-W301RK(ブラック)
30cm壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格
5枚羽根 **30** cm

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
- 本体重量：2.2kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：4
- KI-W279R : 4955014037015
- KI-W301RK : 4955014037800



KI-W301RK
30cm壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格
5枚羽根 **30** cm

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
- 本体重量：2.2kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：4
- KI-W279R : 4955014037015
- KI-W301RK : 4955014037800



KI-W422
40cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格
5枚羽根 **40** cm

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー

- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 3時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
- 本体重量：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014036865



KI-W478R
40cm壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格
5枚羽根 **40** cm

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替 ●首振り
- 7.5時間切りタイマー
- リズム風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
- 本体重量：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2
- 4955014037022

ビックサイズ! 40cm羽根 速くまで涼しい風

ビックサイズ! 40cm羽根 速くまで涼しい風

サーキュレーター・BOX扇風機

サーキュレーターで雨の日も安心。前カバー取り外し可能でお手入れ簡単。



SAK-280DC
18cmDCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター

オープン価格
3枚羽根 **18** cm DCモーター

- リモコン
- 風量切替
- 上下左右首振り
- ON/OFFタイマー
- リズム
- おやすみ

- 消費電力：2~30W(50Hz/60Hz)
- 風量4段階切替
- 上下左右自動首振り ●リズム風/おやすみ風
- 7.5時間入/切タイマー ●液晶パネル/室温表示
- 本体寸法(約)：W290×D240×H274mm
- 本体重量：1.85kg ●色：ホワイト×ブラック
- 梱包数：2
- 4955014039743

SAK-15
15cmメカサーキュレーター

オープン価格
3枚羽根 **15** cm

- 風量切替
- 上下角度調節

- 消費電力：26W(50Hz/60Hz)
- 風量2段階切替
- 本体寸法(約)：W220×D170×H220mm
- 本体重量：1.1kg ●色：ホワイト ●梱包数：4
- 4955014040329

BO-2300
23cmボックス扇風機

オープン価格
7枚羽根 **23** cm

- 風量切替
- 上下角度調節

- 消費電力：28W/24W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 本体寸法(約)：W330×D130×H335mm
- 本体重量：1.5kg ●色：ホワイト×グレー
- 梱包数：4
- 4955014040343



SAK-23
18cmメカサーキュレーター

オープン価格
3枚羽根 **18** cm

- 風量切替
- 上下角度調節

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 本体寸法(約)：W298×D176×H308mm
- 本体重量：1.6kg
- 色：ホワイト ●梱包数：4
- 4955014038296



SAK-250(ホワイト)
18cm首振りサーキュレーター

オープン価格
3枚羽根 **18** cm

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- 上下角度調節

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替 ●首振り
- 本体寸法(約)：W298×D176×H343mm
- 本体重量：1.9kg
- 色：ホワイト ●梱包数：4
- 4955014036933



SAK-260W(ホワイト)
SAK-260K(ブラック)
18cm上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター

オープン価格
3枚羽根 **18** cm

- リモコン
- 風量切替
- 首振り
- OFFタイマー

- 消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量3段階切替
- 上下左右首振り ●4時間切りタイマー
- 本体寸法(約)：W307×D250×H360mm
- 本体重量：2.4kg ●色：ホワイト/ブラック ●梱包数：2
- SAK-260W : 4955014038319
- SAK-260K : 4955014038326

省エネ **DC**上下左右自動首振りサーキュレーター

静音設計 電気代最大節約 **約70%**

上下左右に自動で首振り 部屋干しに最適!!

お部屋の空気循環で冷暖房効率UP

室温表示機能付き 液晶パネルで暗い部屋でも見やすい!

ON/OFFタイマー最大7.5時間 前カバー取り外しでお手入れ簡単

首振りもリモコン操作OK

TEKNOS

■SAK-280DC用POP

- DCモーターリビング扇風機
- リビングメカ扇風機
- マイコン扇風機
- リモコン扇風機
- ハイボルトファンデザイン扇風機
- 壁掛け扇風機
- BOX扇風機
- 卓上扇風機
- お座敷扇風機
- デスクファン
- クリップ扇風機
- マクネットファン
- タワー扇風機
- ファン
- ファン
- 冷風機
- 工業用扇風機
- タワーファン
- USB卓上扇風機

卓上扇風機/お座敷扇風機

コンパクトで移動に便利な卓上扇風機。
和室にも最適。畳に置いて低い風。

KI-1050FR(ホワイト)
KI-1051FB(ネイビー)
30cmフルリモコン卓上扇風機

5枚羽根
30cm
リモコン
風量切替
首振り

- 消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替 ●首振り
 - 4時間切りタイマー
 - 本体寸法(約)：W370×D280×H490mm
 - 本体重量：2.6kg
 - 色：ホワイト/ネイビー
 - 梱包数：2
- KI-1050FR：4955014039682
KI-1051FB：4955014039750



KI-1050FR



KI-1051FB

KI-1000

elite 30cmお座敷扇風機

3枚羽根
30cm
風量切替
首振り

- 消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
 - 押ボタン風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W340×D270×H450mm
 - 本体重量：1.96kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014037855



KI-1005

elite 30cm卓上扇風機
(お座敷扇)

3枚羽根
30cm
風量切替
首振り

- 消費電力：36W/37W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W270×D270×H470mm
 - 本体重量：1.8kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：4
- 4955014039651



KI-1010

30cmメカ卓上扇風機

3枚羽根
30cm
風量切替
首振り
限定

- 消費電力：35W/37W(50Hz/60Hz)
 - 風量3段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W350×D300×H430mm
 - 本体重量：2.4kg
 - 色：ホワイト ●梱包数：2
- 4955014035059



KI-1010用POP



TI-200

16cm卓上扇風機

3枚羽根
16cm
風量切替
首振り

- 消費電力：18W/16W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W205×D167×H285mm
 - 本体重量：1.5kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014035035



デスクファン

オフィスや机の上で使いやすいコンパクト設計のデスクファン。

TI-2001 (ホワイト)
TI-3100 (ナチュラルブラウン)
TI-3201 (ダークブラウン)

デスクファン

風量切替
角度調節

オープン価格

- 消費電力：25W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 本体寸法(約)：W180×D145×H150mm
 - 本体重量：1.1kg
 - 色：ホワイト/ナチュラルブラウン/ダークブラウン
 - 梱包数：6
- TI-2001：4955014038357
TI-3100：4955014039286
TI-3201：4955014039293



TI-2001

TI-3100

TI-3201

クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

CI-2180

18cm卓上扇・クリップ扇
2WAY

3枚羽根
18cm
風量切替
首振り

- 消費電力：18W(50Hz/60Hz)
 - 風量2段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W210×D220×H360mm
 - 本体重量：1.7kg
 - 色：ホワイト
 - 梱包数：6
- 4955014038364



2WAY

CI-235 (羽根色:グレー)

CI-237 (羽根色:ブラック)

23cmクリップ扇風機

3枚羽根
23cm
風量切替
首振り

- 消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
 - スライドスイッチ風量2段階切替
 - 首振り
 - 本体寸法(約)：W250×D290×H460mm
 - 本体重量：1.5kg
 - 色：CI-235：ブラック(羽根色:グレー)
CI-237：ブラック(羽根色:ブラック)
 - 梱包数：4
- CI-235：4955014029782
CI-237：4955014040190



CI-235

CI-237

ひと回り大きい
23cmのクリップ扇
より速くまで涼しい風

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

マグネットファン

マグネット付きで垂直面でもOK。

MG-9 (シルバー)
MG-910 (ホワイト)
フレキシブルマグネットファン

角度調節

オープン価格

- 消費電力：10.5W/9W(50Hz/60Hz)
 - 消音設計 ●上下角度調節 ●コイルコード
 - 本体寸法(約)：W145×D120×H143mm
 - 本体重量：0.5kg ●色：シルバー/ホワイト
 - 梱包数：12
- MG-9：4955014030269
MG-910：4955014036902

4枚羽根
9cm



MG-9

MG-910



垂れ下がりにくい
コイルコード仕様

DCモーター
リビング扇風機
メカ扇風機
マイコン扇風機
リモコン扇風機
ハイボルト
デザイン扇風機
壁掛け
ボックス扇風機
サイレント
お座敷扇風機
卓上扇風機
デスクファン
クリップ
ファン
マグネット
タワー
扇風機
ファン
ミスト
冷風機
工業用扇風機
ターボファン
USB卓上扇風機

タワー扇風機

スリムでパワフル風量なタワー扇風機。

TI-1203DC

テクノイオン搭載DCモーター
フルリモコンスリムタワー扇風機

オープン価格

DCモーター

TEKNO ion

省エネ
DCモーター搭載
設計寿命 約10年

最大約 電気代 70%節約

TEKNO ion テクノイオン搭載
消臭 除菌 イオン

TEKNO ion

消費電力：20W/20W(50Hz/60Hz)
●風量6段階切替 ●首振り
●8時間切りタイマー ●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●本体寸法(約)：W300×D300×H1100mm
●本体重量：3.0kg
●色：ホワイト ●梱包数：2
4955014037817

TI-1203DC用POP

MI-106

テクノイオン搭載
ミニタワー扇風機

オープン価格

TEKNO ion

テクノイオンの効果
消臭
15秒速
除菌
除去
塵、ホコリ、チリ、花粉を除去!
ホルムアルデヒドを軽減!
クリーンな生活空間に変える!

消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●4時間切りタイマー
●マイナスイオン
●本体寸法(約)：W130×D150×H330mm
●本体重量：1.63kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014035271

高濃度
テクノイオン
発生中!

操作パネル

TF-820 (W) (ホワイト) TF-821 (K) (ブラック) TF-822 (木目調ダークブラウン)

タワー扇風機(メカ式)

オープン価格

消費電力：28W/31W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W220×D220×H740mm
●本体重量：2.7kg
●色：ホワイト/ブラック/木目調ダークブラウン
●梱包数：4
TF-820(W)：4955014039668
TF-821(K)：4955014039675
TF-822：4955014040213

静音設計 シンプル操作

TF-820 (W) TF-821 (K) TF-822

TF-8300R

リモコンスリムタワー扇風機

オープン価格

消費電力：30W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●4時間切りタイマー
●リズム風
●本体寸法(約)：W170×D170×H815mm
●本体重量：2.3kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038555

リモコン

本体操作パネル

リモコン収納時

TF-910R

リモコンタワー扇風機

オープン価格

消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●自動温度調節機能 ●温度計表示
●首振り ●3時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W300×D300×H900mm
●本体重量：3.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014034977

見やすいデジタル表示

スリムだけどパワフル風量

TEKNO ion TF-910R

TF-910R用POP

ミストファン

ミストで涼風に潤いプラス。

TCM-1835

ミストファン

オープン価格

消費電力：80W(50Hz/60Hz) ●風量3段階切替
●タンク容量：2.0L ●ミスト吐出量：約225ml/h
●連続ミスト吐出時間：約8時間
●本体寸法(約)：W425×D320×H835mm
●本体重量：5.5kg ●色：ホワイト ●梱包数：2
4955014038333

風量切替 タンク

冷風扇風機

エアコンの風が苦手な方に。自然な風。

TCW-300

リモコン式冷風扇スリムタイプ

オープン価格

消費電力：40W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替 ●オートルーバー(左右60度)
●上下風向調節手動(上下120度) ●収納式リモコン
●12時間切りタイマー ●自然風、おやすみ風
●2.0Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
●汲み上げ散布式
●本体寸法(約)：W220×D220×H765mm
●本体重量：4.5kg ●色：ブラック ●梱包数：2
4955014039354

※汲み上げ散布式はフィルター回転式と比べモーター音がせず又効率的に風を送ります。

冷風扇は気化熱を利用し温度が下がった涼風を送ります。打ち水効果で自然な風。エアコンが苦手な方にぴったりです。

TCW-010

リモコン冷風扇風機

オープン価格

消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●オートルーバー(左右80度)
●7.5時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
●汲み上げ散布式
●本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
●本体重量：5.5kg
●色：ホワイト
●保冷剤パック×2
●梱包数：2
4955014037848

TCW-010用POP

TCI-007

テクノイオン搭載
リモコン冷風扇風機

オープン価格

消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●オートルーバー(左右80度)
●7.5時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
●汲み上げ散布式
●本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
●本体重量：5.5kg ●色：ホワイト
●保冷剤パック×2 ●梱包数：2
4955014037831

TCI-007用POP

DCモーター
リビング
マイコン扇風機
リモコン扇風機
ハイボルト
壁掛け
BOX扇風機
卓上扇風機
デスクファン
クリップ
マグネット
タワー
ファン
工業用扇風機
ターボファン
USB卓上扇風機

工業用扇風機

KG-453R

45cm工業扇風機



- 消費電力：140W/160W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W880×D880×H1150~1320mm
- 本体重量：6.2kg
- 色：ブラック
- 梱包数：1
- 4955014037084



KG-464

45cmアルミ羽根 工業扇風機



- 消費電力：116W/143W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W530×D340×H580mm
- 本体重量：5.0kg
- 色：シルバー
- 梱包数：1
- 4955014037121



ターボファン

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで活躍。

SAK-50T

ターボファン



- 消費電力：100W/100W(50Hz/60Hz)
- 風量3段階切替
- 首振り
- 上下角度調整可
- 本体寸法(約)：W290×D328×H450mm
- 本体重量：9.2kg
- 色：カーキグレー×ブラック
- 梱包数：1
- 4955014036735



USB卓上扇風機

コンセントが遠いデスクなどで。

US-11

USB卓上扇風機フラワー



- 消費電力：1W
- USB電源
- 角度調節可能
- 本体寸法(約)：W100×D100×H190mm
- 本体重量：0.1kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6
- 4955014035219



US-70S

USB卓上扇風機シンプル



- 消費電力：1W
- USB電源
- 角度調節可能
- 本体寸法(約)：W50×D80×H220mm
- 本体重量：0.9kg
- 色：シルバー
- 梱包数：6
- 4955014035226



US-71F

USB扇風機フレキシブル



- 消費電力：1W
- USB電源
- 角度調節可能
- 本体寸法(約)：W70×D20×H400mm
- 本体重量：0.5kg
- 色：シルバー
- 梱包数：6
- 4955014035233



2017年夏物製品仕様一覧

商品名	型番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	フラットガード	風量切替	首振り	リズムの音	タイマー	リモコン	テクノイオン	消費電力 50Hz/60Hz(W)	本体寸法 幅×奥行×高さ(mm)	質量 (kg)	掲載頁
リビングメカ扇風機	KI-1730(W)	3	4955014040121	-	5	30	●	3段階	●	-	●2時間	-	-	33/39	360×350×680~870	2.8	5
リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1775(W)	3	4955014040145	-	5	30	●	3段階	●	-	●2時間	-	-	36/41	360×350×690~870	3.0	5
リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1777(K)	3	4955014040152	-	5	30	●	3段階	●	-	●2時間	-	-	36/41	360×350×690~870	3.0	5
リビングマイコン扇風機	KI-185M	3	4955014039316	-	5	30	-	3段階	●	●	●7.5時間	-	-	37/41	350×350×690~870	3.0	5
リビングマイコン扇風機	KI-187M	3	4955014040176	-	5	30	-	3段階	●	●	●7.5時間	-	-	36/41	360×350×690~870	3.0	5
リビングリモコン扇風機	KI-163R	3	4955014038005	-	5	30	-	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	36/38	360×350×680~850	3.0	5
リビングリモコン扇風機	KI-166R	3	4955014040183	-	5	30	●	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	36/41	360×350×690~870	3.0	5
DCリビングメカ扇風機	KI-171DC	3	4955014040435	●	5	30	●	4段階	●	-	●2時間	-	-	2~20	350×350×680~870	2.8	4
フルリモコンDCリビング扇風機	KI-321DC	3	4955014039774	●	7	30	●	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	-	2~20	347×347×680~870	2.7	3
フルリモコンDCリビング扇風機	KI-322DC	3	4955014040169	●	5	30	●	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	-	2~20	350×350×680~870	2.8	3
フルリモコンDCリビング扇風機	KI-342DC	3	4955014040442	●	5	30	●	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	2~20	350×350×680~870	2.8	4
インテリア扇風機(シルバー)	CH-3020	1	4955014038463	-	4	30	-	3段階	●	-	-	-	-	35	380×380×500~960	5.0	6
インテリア扇風機(ブロンズ)	CHB-3030	1	4955014038470	-	4	30	-	3段階	●	-	-	-	-	35	380×380×500~960	5.0	6
ハイポジションリモコン扇風機	KI-H310R	2	4955014033536	-	5	30	-	3段階	●	●	●4時間	●	-	41/45	360×360×870~1050	4.5	6
フルリモコンDCハイポジションリビング扇風機 35cm	KI-3588DC	2	4955014038289	●	7	35	●	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	2~28	410×390×800~1000	3.2	4
フルリモコンフロア扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	-	5	40	-	3段階	●	●	●8時間	●	-	52/55	450×400×1250~1480	5.9	6
フルリモコン立体送風DCフロア扇風機 40cm	KI-F811R	2	4955014038258	●	5	40	●	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	2~26	430×410×1270~1480	5.0	3
リモコンDCモーター扇風機	KI-531BK	2	4955014037091	●	9	30	●	9段階	●	●	●7.5時間	●	-	2~20	330×330×560~950	4.4	3
充電バッテリー(別売)KI-531BK/600FR専用	KI-DC-BAT	1	4955014037046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165×112×58	1.1	3	
壁掛けメカ扇風機	KI-W28R	4	4955014037039	-	5	30	-	3段階	●	-	●3時間	-	-	45/45	340×380×440	2.2	7
壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W279R	4	4955014037015	-	5	30	-	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	45/45	340×380×440	2.2	7
壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W301RK	4	4955014037800	-	5	30	-	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	45/45	340×380×440	2.2	7
壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	-	5	40	-	3段階	●	-	●3時間	-	-	48/48	430×400×490	2.9	7
壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W478R	2	4955014037022	-	5	40	-	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	48/48	430×400×490	2.9	7
壁掛けDCフルリモコン扇風機 30cm	KI-DC333	2	4955014040114	●	5	30	●	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	8~20	350×280×480	2.3	7
壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC366	2	4955014037879	●	7	35	●	3段階	●	●	●7.5時間	●	-	8~24	410×380×480	2.7	7
壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm	KI-DC477	2	4955014038388	●	5	40	●	4段階	●	●	●7.5時間	●	-	2~30	410×400×480	2.9	7
メカ式サーキュレーター 15cm	SAK-15	4	4955014040329	-	3	15	-	2段階	角度調節	-	-	-	-	26	220×170×220	1.1	8
メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	-	3	18	-	3段階	角度調節	-	-	-	-	30/30	298×176×308	1.6	8
首振りサーキュレーター(ホワイト)	SAK-250	4	4955014036933	-	3	18	-	3段階	●	-	-	-	-	30/30	298×176×343	1.9	8
フルリモコンサーキュレーター(ホワイト)	SAK-260W	2	4955014038319	-	3	18	-	3段階	●上下左右	-	●4時間	●	-	30/30	307×250×360	2.4	8
フルリモコンサーキュレーター(ブラック)	SAK-260K	2	4955014038326	-	3	18	-	3段階	●上下左右	-	●4時間	●	-	30/30	307×250×360	2.4	8
DCモーター上下左右首振りフルリモコンサーキュレーター	SAK-280DC	2	4955014039743	●	3	18	-	4段階	●上下左右	●	●7.5時間入/切	●	-	2~30	290×240×274	1.85	8
ボックス扇風機 23cm	BO-2300	4	4955014040343	-	7	23	-	3段階	角度調節	-	-	-	-	28/24	330×130×335	1.5	8
卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1000	4	4955014037855	-	3	30	-	3段階	●	-	-	-	-	40/40	340×270×450	1.96	9
卓上・お座敷扇風機 (elite)	KI-1005	4	4955014039651	-	3	30	-	3段階	●	-	-	-	-	36/37	270×270×470	1.8	9
メカ卓上扇風機	KI-1010	2	4955014035059	-	3	30	-	3段階	●	-	-	-	-	35/37	350×300×430	2.4	9
フルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1050FR	2	4955014039682	-	5	30	●	3段階	●	-	●4時間	●	-	40/45	370×280×490	2.6	9
フルリモコン卓上扇風機(ネイビー)	KI-1051FB	2	4955014039750	-	5	30	●	3段階	●	-	●4時間	●	-	40/45	370×280×490	2.6	9
メカ卓上扇風機 16cm	TI-200	6	4955014035035	-	3	16	-	2段階	●	-	-	-	-	18/16	205×167×285	1.5	9
デスクファン(ホワイト)	TI-2001	6	4955014038357	-	-	-	-	2段階	角度調節	-	-	-	-	25	180×145×150	1.1	10
デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	-	-	-	-	2段階	角度調節	-	-	-	-	25	180×145×150	1.1	10
デスクファン(ダークブラウン)	TI-3201	6	4955014039293	-	-	-	-	2段階	角度調節	-	-	-	-	25	180×145×150	1.1	10
2WAY 卓上・クリップ扇風機 18cm	CI-2180	6	4955014038364	-	3	18	-	2段階	●	-	-	-	-	18	210×220×360	1.7	10
クリップ扇風機 23cm(羽根色グレー)	CI-235	4	4955014029782	-	3	23	-	2段階	●	-	-	-	-	25/23	250×290×460	1.5	10
クリップ扇風機 23cm(羽根色ブラック)	CI-237	4	4955014040190	-	3	23	-	2段階	●	-	-	-	-	25/23	250×290×460	1.5	10
マグネット扇風機(シルバー)	MG-9	12	4955014030269	-	4	9	-	-	角度調節	-	-	-	-	10.5/9	145×120×143	0.5	10
マグネット扇風機(ホワイト)	MG-910	12	4955014036902	-	4	9	-	-	角度調節	-	-	-	-	10.5/9	145×120×143	0.5	10
イオン付きミニタワー扇風機	MI-106	4	4955014035271	-	-	-	-	3段階	●	-	●4時間	-	●	30/27	130×150×330	1.63	11
タワー扇風機 メカ式 (ホワイト)	TF-820(W)	4	4955014039668	-	-	-	-	3段階	●	-	-	-	-	28/31	220×220×740	2.7	11
タワー扇風機 メカ式 (ブラック)	TF-821(K)	4	4955014039675	-	-	-	-	3段階	●	-	-	-	-	28/31	220×220×740	2.7	11
タワー扇風機 メカ式(木目調ダークブラウン)	TF-822	4	4955014040213	-	-	-	-	3段階	●	-	-	-	-	28/31	220×220×740	2.7	11
フルリモコンスリムタワー扇	TF-8300R	2	4955014038555	-	-	-	-	3段階	●	●	●4時間	●	-	30	170×170×815	2.3	11
タワーリモコン扇風機	TF-910R	2	4955014034977	-	-	-	-	3段階	●	●	●8時間	●	-	45/51	300×300×900	3.2	11
イオン付きDCフルリモコンスリムタワー扇	TI-1203DC	2	4955014037817	●	-	-	-	6段階	●	●	●8時間	●	●	20/20	300×300×1100	3.0	11
ミストファン	TCM-1835	2	4955014038333	-	-	-	-	3段階	オムニード	-	-	-	-	80	425×320×835	5.5	12
リモコン冷風扇風機	TCW-010	2	4955014037848	-	-	-	-	3段階	オムニード	●	●7.5時間	●	-	47/51	230×305×670	5.5	12
イオン付きリモコン冷風扇風機	TCI-007	2	4955014037831	-	-	-	-	3段階	オムニード	●	●7.5時間	●	●	47/51	230×305×670	5.5	12
リモコン式冷風扇スリムタイプ	TCW-300	2	4955014039354	-	-	-	-	3段階	オムニード	●	●12時間	●	-	40	220×220×765	4.5	12
工業用扇風機	KG-453R	1	4955014037084	-	4	45	-	3段階	●	-	-	-	-	140/160	880×880×1150~1320	6.2	13
アルミ羽根工業用扇風機	KG-464	1	4955014037121	-	4	45	-	3段階	●	-	-	-	-	116/143	530×340×580	5.0	13
ターボファン	SAK-50T	1	4955014036735	-	-	-	-	3段階	●	-	-	-	-	100/100	290×328×450	9.2	13
USB卓上扇風機 フラワー	US-11	6	4955014035219	-	3	11	-	-	角度調節	-	-	-	-	1	100×100×190		