安全に関するご注意

●ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が 1kW 以上の器機は、定格 15A 以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。 火災の原因となります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

電気暖房器を正しくお使いいただくために

- ●電気コードは器具の中でも傷みやすいので、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと火災・感電の原因になりますので、ときどき点検してください。
- ●使用しないときや外出する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。●お年寄りや身体の不自由な方がお使いになるときは、温度などに注意してあげましょう。 【ホットカーペット】の上で、長時間直接肌に触れたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合もありますので、就寝用には使わないでください。

【電気毛布】は、数シーズンお使いになりますと、外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合があります。安全のため、ご使用前にお買い上げの販売店で 点検してもらいましょう。

【電気ストーブ】は燃えやすいものの近くでの使用や、就寝中の使用はおやめください。

【こたつ】の中に衣類等を入れて乾かしますと、火災や故障の原因となりますのでおやめください。

【あんか】は長時間直接肌に触れたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますので、暖まりましたら、必ず肌から離してお使いください。

【加湿器】は使用中内部が水あかやゴミなどで汚れ、加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部 は 1 週間に 1~2 回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。

【電気暖房器】は引火性の危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しないでください。また、電気ストーブや電気温風器の前にスプレー缶(ヘアースプレー・殺虫剤・ スプレーのりなど)を置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の危険性があります。

●電気代は目安単価 1kW/h 当たり 27 円で計算しています。ワット切換のある機種は高ワットの位置で、温度調節のある機種は(高)または(強)の目盛で測定した値です。 ただし電力会社およびご家庭の電力使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用します とプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

●スイッチを入れても動かないときがある。

タイマースイッチが途中で止まることがある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。

- ●ときどき暖かくならないときがある。
- ●コードやプラグ、コントローラーが異常に熱くなる。
- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- ●その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ず販売店に 点検(有料)をご相談ください。

- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、記載事項を確認して、保存してください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは 無効となります。
- ●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたすねください。
- ●本カタログの記載商品は50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- ●印刷の色は商品と多少異なります。
- ●限定の商品は数量に限りがありますので、品切れの節はご了承ください。
- ●仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

こんな症状は

ありませんか?

電気暖房器・加湿器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

これらの商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上、発行しますから記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。



テクノイオンは TEKNOS 製品に搭載されています。



TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。 デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ



パソコン http://www.teknos.co.ip





本カタログ及び掲載商品の取扱説明書はTEKNOSホームページより、ご自由にダウンロードいただくことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。 もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161 月~金(祝日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。 カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS

Simple is Best

電気暖房器 総合カタログ

2015-2016



http://www.teknos.co.jp

TEKNO

テクノイオンは 空気中の有害物質を除去。 お部屋をクリーンな空間に変えます!!








人体に有害なオゾン



煙、ホコリ、チリ、花粉を除去!

ホルムアルデヒドを軽減! クリーンな生活空間に変える!



※イメージ図

テクノイオンがお部屋に広がります!

マイナスイオン (1cc あたり)

> 300 万個以上



空気清浄メカニズム

都市部の大気中に浮遊するホコリなどの各種物質は通常プラスの電気を帯びてい ます。そのホコリがマイナスイオンを受け、プラスからマイナスに帯電します。地球 (床)はプラスの電気を帯びているため、マイナスイオン化された各種物質は磁石と 同じ様な原理で下に引き寄せられ下に落ちます。そのために空気中にある煙、ホコ リ、チリ、花粉を除去しホルムアルデヒドを軽減。クリーンな空間へと変化します。



経済的で地球にも優しい

汚染した空気を浄化するマイナスイオンの放出量は、最高水準の 1cc あたり 300 万個を達成。また、CO2も削減する効果もあり、地球に優しい設計となっています。

テクノイオンの効果 [当社実験]

15秒で煙を完全に除去

実験器具(10×10×20cmの立方体)にタバコの煙を注入後、テクノイオン を発生させるとマイナスイオンが発生。有害物質と中和して徐々にタバコ煙※

が除去され、15秒後には 煙は完全に除去されます。

※タバコ成分の中には除去でき ない成分もあります。



テクノイオンは TEKNOS 製品に搭載されています。





人感センサー付き ミニセラミックファンヒーター 700W

TST-703 ▶ P8



人感センサー付き ミニセラミックファンヒーター 700W

TST-705 ▶ P8



テクノイオン搭載 カジュアルこたつ 75cm

EKM-750 ▶ P19

カーボンヒーター

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続。



CHM-4531(W) CHM-4531(K)

カーボンヒーター 900W 450W 管 2 灯







- ●電気代:約 24.3 円/時(900W 時)
- ●サイズ:幅 34.0× 奥行き 23.5× 高さ 64.5cm
- ●本体質量: 3.85kg ●色:ホワイト/ブラック

●梱包数:2台

CHM-4531 (W): 4955014038104 CHM-4531(K): 4955014038111



■CHM-4531 用 POP



オープン価格



- ●消費電力:300W
- ●電気代:約8.1円/時 ●サイズ:幅 18.0× 奥行き 18.0× 高さ 48.5cm
- ●本体質量: 0.96kg
- ●梱包数:4台 4955014032850











■CHM-4531(K)用パッケージ



■CH-305M 用パッケージ



カーボンヒーター 体の芯まで暖まって、ポカポカ持続。



CHR-4550 カーボンヒーター 900W 450W 管 2 灯 リモコン式

オープン価格



- ●消費電力:900W / 450W 切替式
- ●電気代:約 24.3 円 / 時 (900W 時)
- ●サイズ:幅 34.0× 奥行き 23.5× 高さ 64.5cm ●本体質量: 3.85kg
- ●色:ブラック
- ●梱包数:2台 4955014038159









■CHR-4550 用パッケージ

カーボンヒーターには こんな優れた特徴があります

1 すぐにあったか瞬速暖房

スイッチを入れてから 2~3 秒程度で日だ まりのような暖かさが広がります。

2 芯まであったか遠赤効果

暖かさが遠くまで届き、体に浸透効果が ある遠赤外線を多く放射するため、体の芯 まで暖まり、冷めにくい効果があります。

3 電気代がお得な省エネ効果

ハロゲンヒーターと比べカーボンヒーターは 熱効率が高いため、同じ暖房能力なら、電気代 が約 15%~23% お得です。

※商品によって熱効率は異なります。

PH-800 PH-801(BK) パラボラ型 ハロゲンヒーター床置







- ●消費電力: 400/800W
- ●電気代:約 21.6 円/時(800W 時) ●サイズ:幅 42.2× 奥行き 32.8× 高さ 46.4cm
- ●本体質量: 2.10kg ●色: ホワイト / ブラック
- ●梱包数:2台

PH-800 : 4955014038814 PH-801 (BK): 4955014039552







(NEW)



■PH-801 (BK) 用パッケージ

PH-1211(W) 直管型ハロゲンヒーター 400W 管 3 灯

PH-800





- ●消費電力: 1200W / 800W 切替式
- ●電気代:約32.4円/時(1200W時)
- ●サイズ:幅 33.2× 奥行き 18.6× 高さ 56.6cm
- ●本体質量: 3.25kg
- ●色:ホワイト ●梱包数:3台 4955014036247



■PH-1211(W)/(R)用 POP





■PH-1211(W)用パッケージ



TSH-9100

パワーモニター付き シーズヒーター 1200W 600W 管 2灯













- ●消費電力: 1200W/600W ●電気代:約32.4円/時(1200W 時)
- ●サイズ:幅 36.0× 奥行き 15.0× 高さ 70.0cm
- ●本体質量: 4.2kg ●色:シルバー
- ●梱包数:2台
- 4955014038821



■TSH-9100 用パッケージ



nonninimini



- ●換気不要お部屋の空気を汚しません。
- ●遠赤外線で体の芯まであったか。
- ●目にやさしい。



保温性にも優れています。

■TSH-9100 用 POP

TS-902S(W) TS-902S(A)

遠赤外線ヒーター(加湿器付き) 300W 管 3 灯

オープン価格







- 300W/600W/900W ●電気代:約24.3円/時(900Wスチーム)
- ■スチームタンク有効容積:約320ml■蒸発量:約20mL毎時
- ●サイズ:幅36.0×奥行き22.5×高さ43.5cm
- ●本体質量: 2.8kg
- ●色: ホワイト / ブル・
- ●梱包数:3台 TS-902S (W): 4955014039057





TS-902S(W)



TS-902S(A)

遠赤外線ヒーター



■TS-902S(A)用パッケージ



パネルヒーター スタイリッシュでシンプルなデザイン。

GP-001(W) GP-001(K)


ガラスパネルヒーター 1000W







オープン価格



- ●サイズ:幅 60.0× 奥行き 26.0× 高さ 51.0cm ●本体質量:7.1kg
- ●色:ホワイト/ブラック
- ●梱包数:1台 GP-001 (W): 4955014037213

GP-001 (K) : 4955014037220





電気ストーブシンプル、薄型設計の定番ストーブ。

ES-K600

石英管電気ストーブ 300W管2灯







- ●消費電力:600W ●電気代:約16.2円/時
- ●サイズ:幅 25.0× 奥行き 15.0× 高さ 31.0cm ●本体質量: 1.32kg
- ●色:ホワイト ●梱包数:6台 4955014039545








1000001-0100001





●サイズ:幅 36.0× 奥行き 16.7× 高さ 38.1cm ●本体質量: 1.96kg

ES-K710(W)

石英管電気ストーブ

400W管2灯

オープン価格

●色:ホワイト ●梱包数:6台



■ES-K710(W)用パッケージ





TD-S1200(W) TD-S1201(BK)

暖炉型セラミック ファンヒーター1200W





- ●消費電力: 1200W / 800W 切替式
- ●電気代:約32.4円/時 ●サイズ:幅 30.2× 奥行き 14.6× 高さ 40.8cm
- ●本体質量: 5.2kg
- ●色:ホワイト/ブラック
- ●梱包数:1台

TD-S1200 (W) : 4955014039569 TD-S1201 (BK): 4955014038807



TD-S1200 (W)



TD-S1201 (BK)



■TD-S1200(W)用パッケージ



■TD-S1201 (BK) 用パッケージ



■TD-S1200(W)用 POP

TSH-731

人感センサー付きセラミック ファンヒーター 1200W

オープン価格

- ●消費電力: 1200W / 600W 切替式
- ●電気代:約32.4円/時 ●サイズ:幅 24.0× 奥行き 11.1× 高さ 33.2cm
- ●本体質量: 2.1kg ●色: ホワイト
- ●梱包数:2台 4955014039484





■TSH-731 用パッケージ



NEW)







人感センサー付 セラミックファンヒーター 冬は 温風 ナ 空気清浄 夏は 空気清浄 「活性炭」を配合したフィルターで消臭! 吸気口で 壁に付けて 置ける ゚コンパクト ボディで 1200W ハイパワー キレイな空気 TEKNOS

セラミックヒーター

1200W

■TS-123(W)用パッケージ

■TSH-731 用 POP

TS-123(W)

セラミックファンヒーター 1200W



- ●消費電力: 1200W / 600W 切替式 ●電気代:約32.4円/時(1200W時)
- ●サイズ:幅 25.5× 奥行き 14.0× 高さ 37.0cm ●本体質量: 2.4kg

TST-703ホワイト **TST-705** ブラウン

人感センサー付きミニセラミック ファンヒーター 700W

オープン価格

- ●色:ホワイト
- ●梱包数:4台 4955014036209

●消費電力:700W ●電気代:約18.9円/時

●本体質量: 1.48kg ●色: ホワイト / ブラウン ●梱包数:6台

TST-703: 4955014039088 TST-705: 4955014039156













TST-703



TST-705

TS-300 #7/ TS-310 グリーン TS-320 オレンジ

> ミニセラミック ファンヒーター 300W







●サイズ:幅 11.0× 奥行き 10.0× 高さ 14.8cm

●本体質量: 0.53kg

●色:ホワイト/グリーン/オレンジ ●梱包数:6台

TS-300: 4955014037626 TS-310: 4955014037749 TS-320 : 4955014037756



■TS-300/TS-310/TS-320用POP



TS-300



TS-310



TS-320



■TS-300用パッケージ



■TS-310用パッケージ



■TS-320用パッケージ

TS-613

ミニファンヒーター 600W

オープン価格





●消費雷力:600W

●雷気代:約162円/時

●サイズ:幅 15.0× 奥行き 13.6× 高さ 24.0cm

●本体質量: 1.05kg

●梱包数:6台

4955014037664



■TS-613 用パッケージ



TSO-602

ミニファンヒーター 600W(温調付)

オープン価格







●消費電力:600W ●電気代:約162円/時

●サイズ:幅 15.0× 奥行き 13.6× 高さ 24.0cm

●本体質量: 1.1kg ●色:カーキグレー

●梱包数:6台

4955014037671



■TSO-602 用パッケージ



TS-100S

ファンヒーター 1000W

オープン価格



- ●消費電力: 1000W / 600W 切替式





■TS-100S 用 POP



TS-161

ミニセラミックファンヒータ・ 600W(温調付)



●消費電力: 600W



●サイズ:幅 15.0× 奥行き 13.6× 高さ 24.0cm





●本体質量: 1.35kg ●色:ホワイト ●梱包数:4台

4955014037695

●電気代:約16.2円/時



■TS-161用パッケージ



TOH-361 ミニオイルヒーター

オープン価格







- ●消費電力:500W ●電気代:約13.5円/時
- ●サイズ:幅 14.0× 奥行き 26.0× 高さ 39.5cm ●本体質量: 3.6kg
- ●色:ホワイト





TOH-1201

オイルヒーター

オープン価格



オイルヒーター
部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。




●サイズ:幅 52.0× 奥行き 25.0× 高さ 64.0cm ●本体質量: 13.35kg

●色:ホワイト

4955014036292







EL-C302(B)

EL-C301 (B)

超音波加湿器

EL-C302(B) **EL-C302(W)**

超音波加湿器 3.62 メレンゲ big

オープン価格





●加湿量:約 240ml/時 ●消費電力:28W

●適用床面積:木造/4~6畳相当 鉄筋/6~8畳相当 ●電気代:約0.8円/時

●サイズ:幅 24.7× 奥行き 26.0× 高さ 26.5cm

●本体質量: 1.5kg

●色:ブルー/ホワイト ●梱包数:3台

EL-C302(B): 4955014038999 EL-C302(W): 4955014038982

> EL-C301(B) **EL-C301(W)** EL-C301(P)

超音波加湿器 2.80 メレンゲ

オープン価格





●消費電力:28W

●適用床面積:木造/4~6畳相当 鉄筋/6~8畳相当

●電気代:約0.8円/時

●サイズ:幅 23.0× 奥行き 23.5× 高さ 25.0cm

●本体質量: 1.3kg

●色:ブルー/ホワイト/ピンク ●梱包数:3台

EL-C301 (B) : 4955014037459

EL-C301 (W): 4955014037176 EL-C301(P): 4955014037466

EL-C330(K)

超音波加湿器 3.3L





●加湿量: 280ml / 時 ●消費電力:38W

●適用床面積:木造/5畳相当 鉄筋/8畳相当

●電気代:約1.0円/時 ●サイズ:幅 28.0× 奥行き 17.5

× 高さ 24.0cm ●本体質量:1.7kg

●色:ブラック ●梱包数:4台 4955014035967



■EL-C330(K)用 POP



(NEW) メレンサble



■EL-C302(B) 用パッケージ



アロマ対応式



■EL-C301(B)用パッケージ

■EL-C081 用 POP

節雷効果

EL-C081 超音波加湿器 0.8L

EL-C302(W)

EL-C301 (W)







高さ 18.6cm ●本体質量: 0.9kg

EL-C301 (P)

●台:ホワイト ●梱包数:6台



オープン価格 4955014036308

EL-C011(W) **EL-C011**

超音波加湿器 1.1L





●適用床面積:木造/3畳相当 鉄筋 / 5畳相当 ●電気代: 約 0.4 円 / 時

●サイズ:幅12.0×奥行き12.0×高さ24.0cm

●本体質量: 1.5kg ●色: ホワイト / ブラック

●梱包数:6台

EL-C011: 4955014034878

EL-C011 (W): 4955014036636



EL-C011 (W)





スチーム加湿器

EL-S051

スチーム加湿器 3.7L 丸型





●加湿量:320ml/時 ●消費雷力:270W

●適用床面積:木造/5畳相当 鉄筋/7畳相当 ●電気代:約 7.2 円/時(270W 時)

●サイズ:幅15.0×奥行き31.6×高さ28.4cm

●本体質量: 1.29kg

●梱包数:6台 4955014038876



EL-GY07

スチーム加湿器 3.7L 丸型 強弱 2 段階切替





330ml/時(強運転) ●消費電力: 140W (弱運転)、270W (強運転)

●適用床面積:木造/5畳相当 鉄筋/7畳相当

●電気代: 約 7.2 円/時 (270W 時) ●サイズ:幅15.0×奥行き31.6×高さ28.4cm

●本体質量: 1.29kg

●梱包数:6台 4955014038173



ハイブリッド加湿器(超音波・ヒーター)

オープン価格

JH-403

ハイブリット加湿器 4L (超音波・ヒーター)











●加湿量: 340ml/ 時 ●適用床面積:木造/7畳相当

●消費電力:85W

●電気代:約2.3円/時 ●サイズ:幅 18.5× 奥行き 20.4× 高さ 34.0cm ●本体質量: 3.0kg

●色:ホワイト ●梱包数:3台 4955014038869








■JH-403 用 POP

12



当社のマイナスイオン方式製品には 岩盤浴効果があります。 岩盤浴効果



●自然治癒力の向上

●リラックス・癒し効果

●自律神経の調節 など

毛布全体でマイナスイオン!

特許出願済

マイナスイオンパウダー をヒーター線に配合。

②マイナスイオンを吸う! 呼吸で吸うマイナスイオンは200/㎡が快適

枕もとでマイナスイオンが! ●常時マイナスイオンを発生する鉱石 を使用した専用カバーを附属。

ご家庭で洗濯できます。

マイナスイオン測定器

弊社のマイナスイオン対応製品は、より効果的にマイナスイオンを受けるために研究を重ねています。

キトサンとは…



- ●カニやエビの甲羅に多く含まれる天然多糖類です。
- ●数々の菌に対して抗菌効果が認められています。
- ●健康向上効果、有害重金属吸着作用の研究も進ん
- ●植物の成長促進、土壌改良に役立つとの報告があります。

頭寒足熱配線



①マイナスイオンを浴びる!

体で浴びるマイナスイオンは100/cmが快適!

ヒーター線のカバーに常時マイナスイオンを

発生する鉱石を混ぜ込んだ樹脂を使用。

足元はしっかり暖め、逆に 温度が高いと不快な胸元 に低温になるように設計。 快適さのための細やかな 気配りを追求しています。

中性洗剤を使用し、押し洗い または洗濯機で洗っていただ けます。

洗える毛布

※洗濯機で洗う場合は、毛布洗 い可能な洗濯機を使用し、ネット に入れて洗ってください。尚、ド ライクリーニングはできません。

■マイナスイオン毛布 Wマイナスイオンで快適睡眠

EM-701G

マイナスイオン掛敷毛布 グリーン

オープン価格

- ●消費電力:80W ●素材:ポリエステル 100% ●表面温度:50°C(強)
 - サイズ 190×130cm
- ●電気代:約 2.1 円/時 ●その他:温度調節、ダニ退治
- ●色: グリーン ●梱包数:5台 4955014037558





■綿毛布 肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ

EM-533 洗える綿敷毛布

●消費電力:50W ●素材:綿100%

●表面温度:50℃(強) ●電気代:約1.3円/時

●その他:温度調節、ダニ退治 ●色:ブルー系

●梱包数:12台

4955014037473

オープン価格 サイズ 140×80cm

EM-733 洗える綿掛敷毛布

オープン価格

●消費電力:80W ●素材:綿100%

●表面温度:50°C(強) ●電気代:約 2.1 円/時

●その他:温度調節、ダニ退治 ●色:ブルー系

●梱包数:5台 4955014037480



■電気毛布 心地よい温もりで、安らかな夢の世界へ

EM-506M

洗える敷毛布

サイズ

140×80cm

サイズ

200×140cm

オープン価格

EM-8012

洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ

●消費電力:50W ●素材:ポリエステル 100% ●表面温度:50℃(強)

●電気代:約 1.3 円/時 ●その他:温度調節、ダニ退治

●色: グリーン系

●梱包数:12台 4955014037657

●消費電力:80W

●色: ベージュ系

4955014037510

●梱包数:5台

●素材:ポリエステル 100%

●その他:温度調節、ダニ退治

●表面温度:50℃(強)

●電気代:約 2.1 円/時



EM-705M 洗える掛敷毛布 グリーン

●消費電力:80W ●素材:ポリエステル 100%

●表面温度:50℃(強) ●電気代: 約 2.1 円/時

●その他:温度調節、ダニ退治

●色: グリーン系

●梱包数:5台 4955014032355



EM-8011 限定 洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ

オープン価格

サイズ

200×140cm

オープン価格

サイズ

●消費電力:75W ●素材: アクリル 50% ポリエステル 50%

●表面温度:53℃(強) ●電気代: 約 2.1 円/時

●その他:温度調節、ダニ退治、キトサン抗菌防臭加工 ●色: ベージュ系

●梱包数:5台 4955014033116

EM-9011 限定 洗える敷毛布 セミロングタイプ

オープン価格

●消費電力:50W

●素材:ポリエステル 100% 180×80cm ●表面温度:50°C(強)

●電気代:約1.3円/時 ●その他:温度調節、ダニ退治

●色: ベージュ系 ●梱包数:10台 4955014037527



■EM-9011 用パッケージ





TWA-1000B

1 畳用本体

●素材:ポリエステル100%

●表面温度:45℃(強)

●サイズ:90×180cm

●色:ダークブラウン

●梱包数:4台

4955014033833

●電気代:約 5.4 円/時

●消費雷力:200W

オープン価格

2畳用本体 ●消費雷力:500W ●素材:ポリエステル100%

●表面温度:45℃(強)

●サイズ:176×176cm

●色:ダークブラウン

●電気代:約 13.5 円/時

TWA-2000B

ホットカーペット

オープン価格

TWA-3000B

3畳用本体

オープン価格

●消費電力:720W ●素材:ポリエステル100%

●表面温度:45℃(強)

●電気代: 約 19.4 円/時 ●サイズ:235×195cm

●色:ダークブラウン ●梱包数:2台

4955014033871



●梱包数:4台





ボアループ織りでさらっとした手触り 目付 530g/m



TCW-202ML

ホットカーペット 2 畳用ボアループカバー付き

●消費電力:500W ●素材:ポリエステル 100%

●本体表面温度:45℃(強)

●電気代:約13.5円/時 ●サイズ: 176×176cm

●角: ベージュ系







高級感のあるボアで滑らかな手触り

ホットカーペット 2畳用ボアカバー付き

TCW-205MK

オープン価格

●消費電力:500W ●索材:ポリエステル 100% 限定

●本体表面温度:45°C(強) ●電気代:約13.5円/時

●サイズ: 176×176cm ●色: ベージュ系

●梱包数:2台 4955014036117



TCW-306MK

3畳用ボアカバー付き

●本体表面温度:45℃(強)

●電気代:約19.4円/時

●色:ベージュ系



●消費電力:720W ●素材:ポリエステル 100%

●サイズ: 235×195cm

●梱包数:1台



AND RESIDENCE PROPERTY.

9 TH 18 TH 10

暖かさのマーク確かめて

目付 560g/m





折りたたみ収納 置き場所をとりません (全機種対応)

使われる人数にあわせて選べる 経済的な暖房面積3通り切換

全面・右片面・左片面と暖房面積が切換えられます。お 一人のときは片面暖房、ご家族が集まれば全面暖房 と使い分ければ電気代も節約できて経済的。

いやなダニを退治するダニ退治



ホットカーペットのある快適空間を演出するコントローラー機能

表示の機能は温度調節を「強」にあわせ てカーペットの熱がなるべく逃げないよ うに保温して1時間後、掃除機で吸い取 ってください。(掃除機は、フィルター付 きを使用してください)

EC-K433 ミニマット ボア オープン価格 ●強弱切替え付 ●消費電力:36W/強 サイズ ●素材:ポリエステル100% 45×45cm ●表面温度:56℃ ●雷気代:約10円/時 ●色: ベージュ系 ●梱包数:5台 4955014039064

ったたかく上質な肌触り EEFNE ■EC-K411 用 POP

EC-K403

ミニマットマイヤー ベージュ

- ●強弱切替え付
- ●消費電力: 36W /強 ●素材:ポリエステル100%
- ●表面温度:50℃ ●電気代:約 1.0 円/時

4955014038913

●色: ベージュ系 ●梱包数:15台





●梱包数:10台

4955014032966

●強弱切替え付 ●消費電力:72W /強 ●素材:アクリル100%



EC-K488

ミニマットマイヤー ネイビー オープン価格

サイズ

45×45cm

サイズ

45×45cm

●強弱切替え付 ●消費電力:36W/強

●素材:ポリエステル100% ●表面温度:50℃

●電気代:約 1.0 円/時 ●色:ネイビー

●梱包数:15台 4955014038920





オープン価格 サイズ

座布団サイズホットマット ボア

●強弱切替え付 ●消費電力:72W/強 ●素材:アクリル100%

●表面温度:56℃

60×60cm ●雷気代:約1.9円/時 ●色: ベージュ系

●梱包数:5台 4955014034533 あたたかく上質な肌触り (2007の) に

■EC-KZ72 用 POP

EC-KZ60M

座布団サイズホットマット オープン価格

サイズ ●表面温度:45℃ 58×58cm ●電気代:約 1.9 円/時 ●色: ベージュ系



■冷え症の方に最適の部分暖房

冷え症の方に

HM-1290

ひざ掛け毛布

オープン価格

限定

- ●素材: ポリエステル 100% ●表面温度:52℃
- ●電気代:約1.5円/時
- ●サイズ: 120×80cm
- ●色:ピンク系
- ●梱包数:5 4955014037565



■HM-1290 用パッケージ









ボタンがついているので かた掛けとしても使用可能。



■あったか椅子でくつろぎのひととき

EC-K450R

折り曲げ可能マット

- ●消費電力:80W
- ●素材:アクリル100%
- ●表面温度:45℃ ●サイズ:45×90cm
- ●電気代:約 2.1 円/時 ●色:ベージュ系
- ●梱包数:5台



オープン価格 サイズ 45×90cm



独自の熱線レイアウトにより、 製品の真中で折る事が可能です。

測定器

■EC-K450R 用 POP

岩盤浴効果 当社のマイナスイオン方式製品には 岩盤浴効果があります。

- ●自然治癒力の向上 ●リラックス・癒し効果
- ●自律神経の調節
- マット全体でマイナスイオンが! 体で浴びるマイナスイオンは100/cm゚が快適!

する鉱石を混ぜ込んだ樹脂を使用。

ヒーター線のカバーに常時マイナスイオンを発生



発生鉱石





配合のヒーター線

■ホットクッション+足温器。1台2役。

オープン価格

EC-M300 オレンジ **EC-M310** ブラウン EC-M320 アイボリー

2WAY マルチクッション

- ●消費電力: 2W/6W/10W
- ●素材:ポリエステル 100% ●表面温度:約 25~45℃
- ●電気代:約0.2円/時(強運転時)
- ●サイズ: 42×42cm
- ●色:オレンジ/ブラウン/アイボリー ●梱包数:4台
- EC-M300: 4955014038890

EC-M310: 4955014039095 EC-M320: 4955014039101







EC-M320

EA-711

山形あんか

オープン価格

EA-611

平形あんか

- ●消費電力:60W ●電気代: 1.6 円/時(強運転)
- ●ダイヤル式温度調節 ●サイズ:幅23×奥行き16×高さ5cm
- ●梱包数:20台 4955014037329

オープン価格

- ●消費電力:60W ●電気代: 1.6 円/時(強運転)

 - ●ダイヤル式温度調節

EC-M300

●サイズ:幅23×奥行き16×高さ5cm

EA-609M

マイナスイオン平形あんか

●梱包数:20台 4955014029935



オープン価格





●消費電力:60W

●梱包数:20台

●ダイヤル式温度調節

●電気代:1.6 円/時(強運転)

●サイズ:幅23×奥行き16×高さ5cm



EA-622M

マイナスイオン平形あんか



●消費電力:60W

●梱包数:12台

4955014037343

●電気代: 1.6 円/時(強運転)

●サイズ:幅23×奥行き22×高さ9cm

●ロータリー式温度調節

EA-722M マイナスイオン山形あんか

- オープン価格
- ●消費電力:60W ●電気代:1.6円/時(強運転)
- ●ロータリー式温度調節
- ●サイズ:幅23×奥行き22×高さ9cm
- ●梱包数:12台 4955014037350







オープン価格

- ●消費電力:20W
- ●電気代:約 0.5 円/時
- ●サイズ:幅31×奥行き26×高さ3cm ●梱包数:20台

4955014037367



オープン価格

- ●消費電力:20W
- ●電気代:約 0.5 円/時
- ●サイズ:幅31×奥行き26×高さ3cm ●梱包数:20台











●消費電力:24W



●電気代:約 0.6 円/時 ●サイズ:幅 46× 奥行き 33× 高さ 3cm

EAO-353

大判ソフトあんか

オープン価格

限定



TMS-500F

取替えヒーターユニット 510W 温風・中間 SW

●温度調節方法:温度調節ツマミ(サーモスタット)

●安全装置:温度ヒューズ142℃(マイクロテンプ式)

●定格電圧:AC100V510W50/60Hz

●電源コード:丸打ちコードタイプ約3.1m

●発熱体:石英管

中間スイッチ

●ファン付薄型

●汎用品タイプ

●重量:約1.8kg

4955014032515

●梱包数:5台

●電気代:約 13.5 円/時

●サイズ:29×29×5.2cm

■テクノイオンカジュアルこたつ



●500W石英管ヒーター

●天板:メラミン化粧板 ●サイズ:幅75.0×奥行き75.0×高さ38.5cm

●電気代: 約 13.5 円/時(強運転) ●本体質量: 11.35kg

●色:ホワイト ●梱包数:1台 4955014034243

正方形 75×75cm



テクノイオン搭載カジュアルこたつ

EKM-750用 POP

■カジュアルこたつ 空間は選ばず、シンプルで飽きのこないデザイン。

EKA-650A

カジュアルこたつ 60cm

オープン価格

●400W石英管ヒーター

- ●天板:メラミン化粧板
- ●サイズ:幅60×奥行き60×高さ36.5cm ●電気代:約 10.8 円/時(強運転)
- ●本体質量: 10kg
- ●色:ホワイト×ブラック

●梱包数:1台 4955014036186

> 正方形 60×60cm



EKA-109

カジュアルこたつ 105cm

限定

オープン価格

- ●500W石英管ヒーター
- ●天板:メラミン化粧板
- ●本体色: グレー
- ●サイズ:幅105×奥行き75×高さ36.5cm
- ●電気代:約 13.5 円/時(強運転)
- ●本体質量: 11.35kg ●色: グレー×ホワイト
- ●梱包数:1台 4955014036605

長方形 105×75cm



■カジュアルこたつ(脚折れ)

EKFT-751CA

- カジュアルこたつ 75cm 手元コントローラー付 脚折れ
- ●天板:メラミン化粧板(ホワイト、模様) ●サイズ:幅 75× 奥行き 75× 高さ 36cm

●500W 石英管温風ヒーター

- ●電気代:約13.5円/時(強運転)
- ●本体質量: 14kg
- ●色: ホワイト ●梱包数:1
- 4955014036339

正方形 75×75cm















■取替えヒーター こたつは世界が認めるエコロジー暖房機。だから、ヒーター交換という習慣をつけましょう。

TMT-500S

取替えヒーターユニット 500W・中間 SW

- ●定格電圧:AC100V 500W 50/60Hz
- ●発熱体:石英管 ●温度調節方法:温度調節ツマミ(サーモスタット)
- ●安全装置:温度ヒューズ142℃(マイクロテンプ式)
- ●汎用品タイプ ●電源コード:丸打ちコードタイプ約3.1m
- ●電気代:約 13.5 円/時
- ●サイズ:32×29×5.6cm
- ●重量:約1.3kg ●梱包数:5台
- 4955014032508







いま使っているこたつが

■こたつコード

TPC-4PL

こたつコード (TMS500F、TMT500S 他汎用)

- ●定格電圧:AC125V 7A ●電流ヒューズ内蔵
- ●電源コードサイズ:丸打ちコードタイプ
- 3.1m 中間スイッチ付 2PIN ●梱包数: 50 台
- 4955014036575



TPC-4TM

こたつコード (TMS-600F 専用こたつコード)

限定

- ●定格電圧:AC125V 7A
- ●電流ヒューズ内蔵
- ●電源コードサイズ:丸打ちコードタイプ
- 2.9m 手元コントローラー 3PIN
- ●梱包数:30 台 4955014034762



TMS-600F

取替えヒーターユニット 600W 温風 手元コントローラー

オープン価格

- ●定格電圧:AC100V 600W 50/60Hz
- ●発熱体:石英管
- ●手元コントローラー ●安全装置:温度ヒューズ142℃(マイクロテンプ式)
- ●電源コード:丸打ちコードタイプ約3m ●ファン付薄型
- ●電気代:約 16.2 円/時
- ●汎用品タイプ ●サイズ:29×29×5.2cm
- ●重量:約1.8kg ●梱包数:5台
- 4955014032522





■堀こたつ用ヒーターユニット

TDK-603H

堀こたつ用ヒーターユニット オープン価格

●消費電力:600W

●電源コード:綿袋打ちコード

- 3.5m リモートコントロールスイッチ付き ●中間スイッチ:強・中・弱 3段階切換式
- ●パンチングガード
- ●電気代:約16.2円/時 ●サイズ:27×24×高さ17.5cm
- ●本体質量: 2.0kg
- ●梱包数:4台





	商品名	型番	梱包 数 JANコード	消費電力 50Hz/60Hz(w)	電気代(時)	転倒OFF スイッチ	首振り	タイマー	組み立て不要	テクノイオンマイナスイオン	温度調節	加湿量(時)	タンク 連 容量 (売加湿 給時) ラン	水 適用床面積	素材	表面温度 浸	_ 	天版	電源コード(m)	その他機能	本体寸法 質量 掲載 編x率行x高さ(mm) (kg) 頁
	カーボンヒーター 900W 450W管2灯 ホワイト	CHM-4531(W)	2 4955014038104	900/450	24.3円(900W)	•		_	-	-		— (PG)	_ L		- (=)	_		_	_	_	出力2段階切替	340×235×645 3.85 2
カーボンヒーター	カーボンヒーター 900W 450W管2灯 ブラック	CHM-4531(K)	2 4955014038111	900/450	24.3円(900W)	•		_	_	_	-	_		_ -		_	_ _	_	_	_	出力2段階切替	340×235×645 3.85 2
	スリムカーボンヒーター 300W1灯	CH-350M	4 4955014032850	300	8.1円	•	_	_	_	_	_	-	-	_ -		_	- -	_	_	_	ワンタッチ速効暖房	180×180×485 0.96 2
	カーボンヒーター900W 450W管2灯リモコン式	CHR-4550	2 4955014038159	900/450	24.3円(900W)	•	•	-	-	_	-	-	-	- -		_	- -	-	-	-	リモコン 出力2段階切替	340×235×645 3.85 3
III Files	パラボラ型 ハロゲンヒーター床置 ホワイト	PH-800	2 4955014038814	400/800	21.6円	•	角度調節	-	•	_	_	-	-			_		_	_	_	出力2段階切替	422×328×464 2.10 4
ハロゲン ヒーター	パラボラ型 ハロゲンヒーター床置 ブラック	PH-801(BK)	2 4955014039552	400/800	21.6円	•	角度調節	_	•	-	-	-	-	- -	- -	_	- -	_	-	_	出力2段階切替	422×328×464 2.10 4
	直管型ハロゲンヒーター 400W 管3灯	PH-1211(W)	3 4955014036247	1200/800	32.4円(1200W)	•	-	_	_	_	_		-	- -		_				_	出力2段階切替	332×186×566 3.25 4
シーズヒーター			2 4955014038821	1200/600		•	•	_	_	_		-	-	- -		-				-	出力2段階切替	700×360×150 4.20 5
パネル	ガラスパネルヒーター 1000W ホワイト	GP-001(W)	1 4955014037213	1000/500	27円(1000W)	•		●24時間	_	-	•	-	-	- -		-	- -	_	_	-	出力2段階切替	600×260×51 7.10 5
ヒーター	ガラスパネルヒーター 1000W ブラック	GP-001(K)	1 4955014037220	1000/500	27円(1000W)	•	- (●24時間	_	-	•	-	-	- -	- -	_	- -		_	_	出力2段階切替	600×260×51 7.10 5
遠赤外線	遠赤外線ヒーター スチーム加湿器付き 300W 管3灯 ホワイト	TS-902S(W)	3 4955014039057	スチーム使用 335/653/935 スチームOFF 300/600/900	24.3円 (900Wスチーム)	•	-	_	-	-	_	20ml 0).32L	- -	- -	-	- -	-	_	_	スチーム加湿器付き 出力3段階切替	360×225×435 2.80 6
	遠赤外線ヒーター スチーム加湿器付き			300/600/900 スチーム使用 335/653/935	24.3円																スチーム加湿器付き	
- '	300W 管3灯 ブルー	TS-902S(A)	3 4955014039040	335/653/935 スチームOFF	(900Wスチーム)	•	-	-	-	-	-	20ml 0).32L	- -	- -	-	- -	-	-	_	出力3段階切替	360×225×435 2.80 6
電気	石英管電気ストーブ 300W 管2灯	ES-K600	6 4955014039545	600	16.2円	•	_	_	_	_	_	_	_			_		_	_	_	LI/30FXF1495E	250×150×310 1.32 6
ストーブ	石英管電気ストーブ 400W 管2灯	ES-K710(W)	6 4955014036070	800/400	21.6円(800W)	•	-	-	_	-	-	-	-			-	- -	_	-	-	出力2段階切替電源コード収納フック	
	暖炉型セラミックファンヒーター1200W ホワイト	TD-S1200(W)	1 4955014039569	1200/800	32.4円(1200W)	•	-	-	•	_	-	-	-			_	- -	_	_	_	出力2段階切替	302×145×408 5.20 7
	暖炉型セラミックファンヒーター1200W ブラック	TD-S1201(BK)	1 4955014038807	1200/800	32.4円(1200W)	•	-	-	•	-	-	-	-	- -	- -	-	- -	-	-	_	出力2段階切替	302×145×408 5.20 7
	人感センサー付きセラミックファヒーター1200W	TSH-731	2 4955014039484	1200/600	32.4円(1200W)	•	-	-	•	-	-	-	-	- -	- -	-	_ -	_	_	-	出力2段階切替、温風/送風切替、チャイルドロック	240×111×332 2.10 8
	セラミックファンヒーター1200W	TS-123(W)	4 4955014036209	1200/600	32.4円(1200W)	•	-	-	•		-	-	-	- -		_	- -	-	_	_	出力2段階切替	255×140×370 2.40 8
セラミック	人感センサー付きミニセラミックファンヒーター700W(ホワイト)	TST-703	6 4955014039088	700	18.9円	•	-	_	•	●テクノイオン	_	_	-	_ .		-	- -	_	_	_	温風/送風切替	160×135×225 1.48 8
ヒーター	人感センサー付きミニセラミックファンヒーター700W(ブラウン) ミニセラミックファンヒーター300W(ホワイト)	TST-705	6 4955014039156	700 300	18.9円		_	_		●テクノイオン -	_	_	-	_ :	_	_		_	_	_	温風/送風切替 DCモーター・静音設計	160×135×225 1.48 8
	ミニセラミックファンヒーター300W(パンイト) ミニセラミックファンヒーター300W(グリーン)	TS-300 TS-310	6 4955014037626 6 4955014037749	300	8.1円		_	_		_	_	_	_	_ .		_		_	_	_	DCモーター・静音設計	110×100×148 0.53 S
	ミニセラミックファンヒーター300W(フリーン)	TS-320	6 4955014037749	300	8.1円		_	_		_	_	_	_			_		_	_	_	DCモーター・静音設計	110×100×148 0.53 S
	ミニセラミックファンヒーター1000W	TS-100S	6 4955014036223	1000/600	27円(1000W)	•	-	-	•	-	-	-	-	_ -		_			_	-	出力2段階切替	200×105×193 1.10 9
	ミニセラミックファンヒーター600W(温調付)	TS-161	4 4955014037695	600	16.2円	•	上下可変ルーバー	-	•	-	•	-	-			_	_ -	-	_	_	温度調整機能	150×136×240 1.35 S
ミニファン	ミニファンヒーター600W	TS-613	6 4955014037664	600	16.2円	•	上下可変ルーバー	-	•	-	-	-	-			-		_	_	-		150×136×240 1.05 10
ヒーター	ミニファンヒーター600W(温調付)	TS0-602	6 4955014037671	600	16.2円	•	上下可変ルーバー	-	•	-	•	-	-	- -		_		_	_	_	温度調整機能	150×136×240 1.10 10
オイル	ミニオイルヒーター	TOH-361	3 4955014039026	500	13.5円	•	-	-	- 1	-	-	-	-	- -		-		-	-	-	5枚フィン温度調整機能	140×260×395 3.60 10
ヒーター	オイルヒーター	TOH-1201	1 4955014036292	1200/700/500		•	_	_	_	-		-	-	- -		_			_	_	11枚フィン出力3段階切替"	520×250×640 13.35 10
	超音波加湿器3.60 メレンゲbig ブルー	EL-C302(B)	3 4955014038999	28	0.8円	-	_	-	_	_	_	240ml 3		15 -	- 木造4~8/鉄筋6~ - 木造4~8/鉄筋6~	-	- -	_	_	_	アロマ対応	247×260×265 1.50 11
	超音波加湿器3.60 メレンゲbig ホワイト 超音波加湿器2.80 メレンゲ ブルー	EL-C302(W) EL-301(B)	3 4955014038982 3 4955014037459	28 28	0.8円		_	_	_	_		240ml 3		15 - 11 -	- 木造4~8/鉄筋6~ - 木造4~8/鉄筋6~			_	_	_	アロマ対応	247×260×266 1.50 1 230×235×250 1.30 1
	超音波加湿器2.80 メレンゲ ホワイト	EL-301(W)	3 4955014037439	28	0.8円	_		_	_	_	_	240ml 2		11 .	- 木造4~8/鉄筋6~			<u>-</u>		_	アロマ対応	230×235×250 1.30 11
	超音波加湿器2.80 メレンゲ ピンク	EL-301(P)	3 4955014037466	28	0.8円	_	_	_	_	_	_	240ml 2		11 -				_	_	_	アロマ対応	230×235×250 1.30 11
加湿器	超音波加湿器3.3L	EL-C330(K)	4 4955014035967	38	1.0円	-	-	_	-	-	-	280ml		11 -		_	- -	_	_	-	7 = 17576	280×175×240 1.70 11
NHVIERE	超音波加湿器O.8L	EL-C081	6 4955014038906	18	0.4円	-	_	-	-	_	-	100ml (0.8L	8 (-	_	- -	-	_	_		186×100×186 0.90 11
	超音波加湿器O.8L	EL-C080	6 4955014036308	18	0.4円	-	-	-	-	-	-	80ml (0.8L	8 (-	-		_	_	_		186×100×186 0.90 11
	超音波加湿器1.1L ホワイト	EL-C011(W)	6 4955014036636	16	0.4円	-	-	_	-	-	-	175ml	1.1L	6 (木造3/鉄筋5	_	- -	_	-	_		120×120×240 1.50 12
	超音波加湿器1.1L ブラック	EL-C011	6 4955014034878	16	0.4円	-	-	-	_	-	-	175ml		6 (木造3/鉄筋5	-	- -	_	-	-		120×120×240 1.50 12
	スチーム加湿器3.7L丸型	EL-S051	6 4955014038876	270	7.2円(270W)	-	-	-	-	_	-	320ml (160ml(弱) 330ml(強)	3.7L	11 (木造5/鉄筋7	_	- -	_	-	_		150×316×284 1.29 12
	スチーム加湿器3.7L丸型 強弱2段階切替	EL-GY07	6 4955014038173	140(弱)270(強)7.2円(270W)	_	_	_ 	_	_	_			11 (_ _		_	_	_	加湿量2段階切り替え	150×316×284 1.29 12
	ハイブリット加湿器4L(超音波・ヒーター) マイナスイオン掛敷毛布 グリーン	JH-403 EM-701G	3 4955014038869 5 4955014037558	85 80	2.3円	_	- (●8時間	_	●マイナスイオン		340ml	4L	12 ●紛	放送 木造7/鉄筋1	ポリエステル100%	50℃(強) ●			_	おやすみ運転	185×204×340 3.00 12 1900×1300 - 12
	洗える綿敷毛布	EM-533	12 4955014037473	50	1.3円	_	_	_	_	-		_	_	_		綿100%	50℃(強)	_	_	_		1400×800 - 14
	洗える綿掛敷毛布	EM-733	5 4955014037480	80	2.1円	-	_	-	_	_	•	-	-	_ .		綿100%	50℃(強)	_	_	_		1900×1300 - 14
毛布	洗える敷毛布	EM-506M	12 4955014037657	50	1.3円	_	-	_	_	-	•	-	-	_ -		ポリエステル100%	50℃(強)	_	-	-		1400×800 - 14
	洗える掛敷毛布 グリーン	EM-705M	5 4955014032355	80	2.1円	-	_	-	-	-	•	-	-	- -		ポリエステル100%	50℃(強) ●	-	_	-		1900×1300 - 14
	洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ	EM-8012	5 4955014037510	80	2.1円	-	-	-	-	-	•	-	-	- -		ポリエステル100%	50℃(強) ●	-	-	-		2000×1400 - 14
	洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ	EM-8011	5 4955014033116	75	1.6円	-	-	-	_	-	•	-	-	- -		アクリル50%ポリエステル50%	53℃(強) ●	-	_	_		2000×1400 - 14
	洗える敷毛布 セミロングタイプ	EM-9011	10 4955014037527	50	1.3円	-	-	-	-	-	•	-		- -		ポリエステル100%	50℃(強)	_		_		1800×800 - 12
	ホットカーペット1畳用本体	TWA-1000B	4 4955014033833	200	5.4円	-	_	_	_	-	•	_	-	_ .		ポリエステル100%	45℃(強)		_	_		900×1800 - 15
±w.k	ホットカーペット2畳用本体 ホットカーペット3畳用本体	TWA-2000B TWA-3000B	4 4955014033857 2 4955014033871	500 720	13.5円	_	_	_	_	_			_			ポリエステル100% ポリエステル100%	45°C(強) ■ 45°C(強) ■	_	_	_	暖房面積切り替え 暖房面積切り替え	1760×1760
ホット カーペット	ホットカーペット3 宣用本体 ホットカーペット2 畳用ボアループカバー付き	TCW-202ML	2 4955014033871	500	13.5円	_	_	_	_	_	•	_		_ .		ポリエステル100%	45℃(強) 4 5℃(強) 6	_		_	暖房面積切り替え	1760×1760 - 15
23 - (5)	ホットカーペット2畳用ボアカバー付き	TCW-205MK	2 4955014036094	500	13.5円	_	_	_	_	_		_				ポリエステル100%	45℃(強) 45℃(強)	_	_	_	暖房面積切り替え	1760×1760 - 15
	ホットカーペット3畳用ボアカバー付き	TCW-306MK	1 4955014036124	720	19.4円	-	-	-	-	-	•	-	-			ポリエステル100%	45℃(強)		-	-	暖房面積切り替え	2350×1950 - 15
	ミニマット ボア	EC-K433	5 4955014039064	36(強)	1.0円	-	-	-	-	-	●強弱切り替え	-	-			ポリエステル100%	56°C −	_	_	_		450×450 - 16
	ミニマットマイヤー ベージュ	EC-K403	15 4955014038913	36(強)	1.0円	-	-	-	-	-	●強弱切り替え	-	-			ポリエステル100%	50℃ -	-	-	-		450×450 - 16
	ミニマットマイヤー ネイビー	EC-K488	15 4955014038920	36(強)	1.0円	-	-	-	-	-	●強弱切り替え	-		- -		ポリエステル100%	40°C -	-	-	-		450×450 - 16
ホットマット		EC-KZ72	5 4955014034533	72(強)	1.9円	-	-	-	-	-	●強弱切り替え	-	-		- -	アクリル100%	56℃ -		_	_		600×600 - 16
	座布団サイズホットマット	EC-KZ60M	10 4955014032966	72(強)	1.9円		_	_		_	●強弱切り替え	_	_	_ :		アクリル100%	45°C -	_	_	_		580×580 - 16
	ひざ掛け毛布 折り曲げ可能マット	HM-1290 EC-K450R	5 4955014037565 5 4955014028051	55 80	2.1円	_	_	_	_	_	•	_	_	_ :		ポリエステル100%	52°C -	_	_	_		1200×800 - 17 450×900 - 17
	がり曲け可能マット 2WAY マルチクッション オレンジ	EC-K450R EC-M300	4 4955014038890	2/6/10	0.2円(強)	_	_	_	_	_	•	_	-			ポリエステル100%		_	_	_		450X900 - 17 420X420 - 18
	2WAY マルチクッション ブラウン	EC-M310	4 4955014039095	2/6/10	0.2円(強)	_	_	_	_	_		_	_	_ .		ポリエステル100%		_	_	_		420×420 - 18
	2WAY マルチクッション アイボリー	EC-M320	4 4955014039101	2/6/10	0.2円(強)	-	-	-	_	-	•	-	-	_ -		ポリエステル100%		_	_	-		420×420 - 18
	平形あんか	EA-611	20 4955014037329	60	1.6円(強)	-	-	-	-	-	●ダイヤル式	-	-	_ .		-	- -	-	_	_		230×160×50 - 18
あんか	マイナスイオン平形あんか		20 4955014029935	60	1.6円(強)	-	-	-	-	●マイナスイオン	●ダイヤル式	-	-	- -		-		_	-	-		230×160×50 - 18
35/0/3	マイナスイオン平形あんか	EA-622M	20 4955014037336	60	1.6円(強)	-	-	-	-	●マイナスイオン	●ダイヤル式	-	-	- -		-		_	_	_		230×160×50 - 18
	山形あんか	EA-711	12 4955014037343	60	1.6円(強)	-	-	-	-	-	●ロータリー式	-		- -		_	_ -	-	-	_		230×220×90 - 18
	マイナスイオン山形あんか	EA-722M	12 4955014037350	60	1.6円(強)	-	-	-	-	●マイナスイオン	●ロータリー式	-	-	- -		_	_ -	-	_	_		230×220×90 - 18
	ソフトあんか		20 4955014037367 20 4955014037374	20	0.5円	-	_	-		ー ●マイナスイオン	_	_	-	- -		_		_	_	_		310×260×30 - 18 310×260×30 - 18
	マイナスイオンソフトあんか テクノイオン搭載カジュアルこたつ75cm	EKM-750	1 4955014034243	_	13.5円(強)	_	_	_		●マイナスイオン	•	_				_			管メラミン化粧版	_		750×750×385 11.35 19
カジュアル	カジュアルこたつ 60cm	EKA-650A	1 4955014034243	_	10.8円(強)	_	_	_	_	- (1) (14)		_	_	_		_			管メラミン化粧版	_		600×600×365 10.00 19
こたつ	カジュアルこたつ105cm	EKA-109	1 4955014036605	-	13.5円(強)	-	_	_	_	-	•	-	-	_ .		_			管メラミン化粧版	-		1050×750×365
	カジュアルこたつ 75cm 手元コントローラー付	EKFT-751CA	1 4955014036339	100(強)	13.5円(強)		-			-	•		_	- -		_			品風 メラミン化粧版(ホワイト、模様	_	ファン、脚折れ専用コントローラ3PIN	750×750×360 14.00 19
	取替えヒーターユニット500W 中間SW	TMT-500S	5 4950014032508	-	13.5円	-	-	-	-	-	●調節ツマミ	-	-			_		石英管		丸打ちコード3.1		390×290×560 1.30 20
	取替えヒーターユニット510W温風 中間SW	TMS-500F	5 4955014032515	-	13.5円	-	-	-	-	-	●調節ツマミ		-	- -		-		石英管		丸打ちコード3.1		290×290×520 1.80 20
こたつ用品	取替えヒーターユニット600W温風 手元コントローラー	TMS-600F	5 4955014032522	-	16.2円	-	-	-	-	-	●手元コントローラー	-	-	- -		_	- -	石英管	-	丸打ちコード3.0		290×290×520 1.80 20
	こたつコード(TMT-500S、TMS-500F 他汎用)	TPC-4PL	50 4955014036575	_	-	-	-	-	-	-		-	-	- -		_	_ -	_	_	丸打ちコード3.1		20
	7+ 07 1V/TMO 000F====+ :::				1-	- 1	_	_	1 – 1	_	●手元コントローラー	- 1	-	- -	- -	_	- -	-	_	丸打ちコード2.9		
	こたつコード(TMS-600F専用こたつコード) 掘りこたつ用ヒーターユニット	TPC-4TM TDK-603H	30 4955014034762 4 4955014033291	600	16.2円	_	_	-		_	●3段階切り替え				- -	_		石英管		綿袋打ちコード3.5	パンチングガード	270×240×175 2.00 20