

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が 1kW 以上の器機は、定格 15A 以上の電源コンセントに直接接続してお使いください、火災の原因となります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

電気暖房器を正しくお使いいただくために

●電気コードは器具の中でも傷みやすいので、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと火災・感電の原因になりますので、ときどき点検してください。
●使用しないときや外出する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。●お年寄りや身体の不自由な方がお使いになるときは、温度などに注意してあげましょう。
【ホットカーペット】の上で、長時間直接肌に触れたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合もありますので、就寝用には使わないでください。
【電気毛布】は、数シーズンお使いになりますと、外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合があります。安全のため、ご使用前にお買い上げの販売店で点検してもらいましょう。
【電気ストーブ】は燃えやすいものの近くでの使用や、就寝中の使用はおやめください。
【こたつ】の中に衣類等を入れて乾かしますと、火災や故障の原因となりますのでおやめください。
【あんか】は長時間直接肌に触れたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますので、暖まりましたら、必ず肌から離してお使いください。
【加湿器】は使用中内部が水あかやゴミなどで汚れ、加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部は 1 週間に 1～2 回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。
【電気暖房器】は引火性の危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しないでください。また、電気ストーブや電気温風器の前にスプレー缶(ヘアースプレー・殺虫剤・スプレーのりなど)を置かないでください。熱でスプレー缶の圧力上がり、爆発の危険性があります。
●電気代は目安単価 1kW/h 当たり 27 円で計算しています。ワット切換のある機種は高ワットの位置で、温度調節のある機種は(高)または(強)の目盛で測定した値です。ただし電力会社およびご家庭の電力使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。

愛情点検	長年ご使用の電気暖房器の点検を!
	こんな症状はありませんか? ●スイッチを入れても動かないときがある。 ●タイマースイッチが途中で止まることもある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●ときどき暖かくならないときがある。 ●コードやプラグ、コントローラーが異常に熱くなる。 ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りくせが生じている。 ●その他の異常や故障がある。 → 以上のような症状のときは 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ず販売店に 点検(有料)をご相談ください。

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、記載事項を確認して、保存してください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

●本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。

●印刷の色は商品と多少異なります。

●限定の商品は数量に限りがありますので、品切れの節はご了承ください。

●仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

電気暖房器・加湿器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6 年です。

これらの商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上、発行しますから記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。



テクノイオンは TEKNOS
製品に搭載されています。



TEKNOSはSimple is Best
テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン

<http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書はTEKNOSホームページより、ご自由にダウンロードいただくことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がございましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く)9:00～12:00 13:00～17:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は2018年8月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS

電気暖房器 総合カタログ

2018-2019



EL-C303 (NB)



DH-430AN



TOH-D1102K



Simple is Best

テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます!



● TEKNO
ion

消臭 除菌

ノンオゾン

テクノイオンがお部屋に広がります!



煙、ホコリ、チリ、花粉を除去!アンモニア等を分解!
クリーンな生活空間に変える!

● TEKNO
ion
搭載製品

テクノイオンは TEKNOS 製品に搭載されています。



カーボンヒーター

体の芯まで温まって、ポカポカ持続。省エネ効果。



CHM-4531 (W)
CHM-4531 (K)

カーボンヒーター 900W
450W 管 2 灯

オープン価格

首振り
機能

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：900W / 450W 切替式
- 電気代：約 24.3 円 / 時 (900W 時)
- サイズ：幅 34.0×奥行き 23.5×高さ 64.5cm
- 本体質量：3.85kg
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：2 台
- CHM-4531 (W) : 4955014038104
- CHM-4531 (K) : 4955014038111



〈遠赤外線効果〉
体の芯まで
温まってポカポカ持続
900W/450W カーボンヒーター

■CHM-4531 (W) / (K) 用 POP



CHM-4220

カーボンヒーター 900W
450W 管 2 灯 木目 ページュ

オープン価格

首振り
機能

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：900W / 450W 切替式
- 電気代：約 24.3 円 / 時 (900W 時)
- サイズ：幅 34.0×奥行き 23.5×高さ 64.5cm
- 本体質量：3.85kg
- 色：木目 ページュ
- 梱包数：2 台
- 4955014040046



遠赤外線
カーボンヒーター
速効暖房!

カーボンヒーターには
こんな優れた特徴があります。

① すぐにあったか瞬速暖房

スイッチを入れてから 2~3 秒程度で
日だまりのような暖かさが広がります。

② 芯まであったか遠赤効果

暖かさが遠くまで届き、体に浸透効果が
ある遠赤外線を多く放射するため、体の芯
まで温まり、冷めにくい効果があります。

③ 電気代がお得な省エネ効果

ハロゲンヒーターと比べカーボンヒーターは
熱効率が高いため、同じ暖房能力なら、
電気代が約 15%~23% お得です。

※商品によって熱効率は異なります。

カーボンヒーター

体の芯まで温まって、ポカポカ持続。省エネ効果。



CH-306M

スリムカーボンヒーター
コードフック付 300W 1灯

オープン価格

ワンタッチ
速効暖房

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：300W
- 電気代：約 8.1 円 / 時
- サイズ：幅 19.0× 奥行き 19.0× 高さ 48.5cm
- 本体質量：0.74kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4 台
- 4955014039866



■CH-306M 用 POP

CH-310M(NB) CH-311M(DB)

スリムカーボンヒーター
コードフック付 木目 300W 1灯

オープン価格

ワンタッチ
速効暖房

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：300W
- 電気代：約 8.1 円 / 時
- サイズ：幅 19.0× 奥行き 19.0× 高さ 48.5cm
- 本体質量：0.74kg
- 色：木目ナチュラルブラウン / 木目ダークブラウン
- 梱包数：4 台
- CH-310M (NB)：4955014040541
- CH-311M (DB)：4955014040558



■CH-310M (NB)/CH-311M (DB) 用 POP

CHI-308

テクノイオン搭載スリムカーボンヒーター
コードフック付 300W 1灯

オープン価格

ワンタッチ
速効暖房

転倒 OFF
スイッチ

イオン
発生機能

- 消費電力：300W
- 電気代：約 8.1 円 / 時
- サイズ：幅 19.0× 奥行き 19.0× 高さ 48.5cm
- 本体質量：0.74kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4 台
- 4955014040534



■CHI-308 用 POP

電気ストーブ

シンプル、薄型設計の定番ストーブ。



ES-K710(W)

石英管電気ストーブ
400W 管 2 灯

オープン価格

転倒 OFF
スイッチ

電源コード
収納フック

- 消費電力：800W / 400W 切替式
- 電気代：約 21.6 円 / 時 (800W 時)
- サイズ：幅 36.0× 奥行き 16.7× 高さ 38.1cm
- 本体質量：1.96kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6 台
- 4955014036070



■ES-K710 (W) 用パッケージ

ミニファンヒーター

場所を選ばない。小さいけど本格派。

TS-613

ミニファンヒーター
600W

オープン価格

上下可変
ルーバー

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：600W
- 電気代：約 16.2 円 / 時
- サイズ：幅 15.0× 奥行き 13.6× 高さ 24.0cm
- 本体質量：1.05kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6 台
- 4955014037664



TSO-602

ミニファンヒーター
600W (温調付)

オープン価格

温度調節
機能

上下可変
ルーバー

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：600W
- 電気代：約 16.2 円 / 時
- サイズ：幅 15.0× 奥行き 13.6× 高さ 24.0cm
- 本体質量：1.1kg
- 色：カーキグレー
- 梱包数：6 台
- 4955014037671



■CH-306M 用パッケージ



■CH-310M (NB) 用
パッケージ

■CH-311M (DB) 用
パッケージ



■CHI-308 用パッケージ

子供部屋や脱衣所でも
セラミックヒーターは安心・安全。
コンパクトでパワフル！



TS-300 ホワイト
TS-310 グリーン
TS-320 オレンジ

ミニセラミック
ファンヒーター 300W

オープン価格

DC
モーター
搭載

静音
設計

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：300W
- 電気代：約 8.1 円 / 時
- サイズ：幅 11.0×奥行き 10.0×高さ 14.8cm
- 本体質量：0.53kg
- 色：ホワイト / グリーン / オレンジ
- 梱包数：6 台
- TS-300：4955014037626
- TS-310：4955014037749
- TS-320：4955014037756



TS-300



TS-310



TS-320

TEKNOS
ミニセラミック
ファンヒーター
300W

足下に
近づけて使える

■TS-300/TS-310/TS-320用POP

TS-800

人感センサー付き消臭セラミック
ファンヒーター 800W

オープン価格

温風
送風
(脱臭)

転倒OFF
スイッチ

人感
センサー

カーボン
消臭
フィルター

- 消費電力：800W / 400W 切替式
- 電気代：約 21.6 円 / 時 (800W 時)
- サイズ：幅 26.0×奥行き 15.9×高さ 42.1cm
- 本体質量：2.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2 台
- 4955014040640



■TS-800 用パッケージ



■TS-800 用 POP

TS-101S

ミニセラミック
ファンヒーター 1000W

オープン価格

転倒OFF
スイッチ

- 消費電力：1000W / 700W 切替式
- 電気代：約 27 円 / 時 (1000W 時)
- サイズ：幅 20.0×奥行き 10.2×高さ 20.0cm
- 本体質量：1.1kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6 台
- 4955014040480



■TS-101S 用パッケージ



■TS-101S 用 POP

TS-126(W)

セラミックファンヒーター
1200W

オープン価格

転倒OFF
スイッチ

- 消費電力：1200W / 600W 切替式
- 電気代：約 32.4 円 / 時 (1200W 時)
- サイズ：幅 26.0×奥行き 14.0×高さ 37.0cm
- 本体質量：2.3kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4 台
- 4955014041265



■TS-126 (W) 用パッケージ



■TS-126 (W) 用 POP

TST-703 ホワイト
TST-705 ブラウン

人感センサー付きミニセラミック
ファンヒーター 700W

オープン価格

イオン
発生機能

温風
送風
(消臭)

転倒OFF
スイッチ

人感
センサー

- 消費電力：700W
- 電気代：約 18.9 円 / 時
- サイズ：幅 16.0×奥行き 13.5×高さ 22.5cm
- 本体質量：1.48kg
- 色：ホワイト / ブラウン
- 梱包数：6 台
- TST-703：4955014039088
- TST-705：4955014039156

TEKNO
ion



TST-703



TST-705



■TST-703/TST-705 用 POP

TS-125(W) 限定

オープン価格

4955014040473

セラミックヒーター

安全性に優れた温風による循環暖房効果。

ゆらめく炎のような明かりで暖炉を演出

TD-S1200(W)
TD-S1201(BK)

暖炉型セラミック
ファンヒーター1200W

オープン価格

転倒OFF
スイッチ

- 消費電力：1200W / 800W 切替式
- 電気代：約 32.4 円 / 時 (1200W 時)
- サイズ：幅 30.2×奥行き 14.6×高さ 40.8cm
- 本体質量：5.2kg
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：1 台
- TD-S1200(W) : 4955014039569
- TD-S1201(BK) : 4955014038807



TD-S1200(W)



TD-S1201(BK)



■TD-S1200(W)用パッケージ



■TD-S1201(BK)用パッケージ



■TD-S1200(W)用POP

遠赤外線ヒーター

からだの芯まであたたまる遠赤外線ヒーター。

TS-902S(W)

遠赤外線ヒーター(加湿器付き)
300W 管 3 灯

オープン価格

遠赤外線

スチーム
加湿

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力:スチーム使用時
935W/635W/335W
スチーム OFF 時
900W/600W/300W
- 電気代:約25.3円 / 時 (900Wスチーム)
- スチームタンク有効容積:約320ml
- 蒸発量:約20mL毎時
- サイズ:幅36.0×奥行き22.5×高さ43.5cm
- 本体質量：2.8kg
- 色：ホワイト
- 梱包数:3台
- TS-902S(W) : 4955014039057

お部屋の乾燥を防ぐスチーム機能付き



■TS-902S(W)用パッケージ

ハロゲンヒーター

速暖。反射板で熱効率アップ。お手軽お手頃暖房。

PH-307

スリムハロゲンヒーター
300W 1 灯

オープン価格

ワンタッチ
速効暖房

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：300W
- 電気代：約 8.1 円 / 時
- サイズ：幅 19.0×奥行き 19.0×高さ 48.5cm
- 本体質量：0.71kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：4 台
- 4955014040527



■PH-307 用 POP



■PH-307 用パッケージ



コードフック

1秒速暖

お手軽お手頃
ハロゲンヒーター

PH-1211(W)

直管型ハロゲンヒーター
400W 管 3 灯

オープン価格


首振り
機能

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：1200W / 800W 切替式
- 電気代：約 32.4 円 / 時 (1200W 時)
- サイズ：幅 33.2×奥行き 18.6×高さ 56.6cm
- 本体質量：3.25kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：3 台
- 4955014036247



■PH-1211(W)用パッケージ



■PH-1211(W)用POP

PH-800
PH-801(BK)

パラボラ型
ハロゲンヒーター床置

オープン価格

組立
不要

上下
首角度
調節可能

転倒 OFF
スイッチ

- 消費電力：800/400W
- 電気代：約 21.6 円 / 時 (800W 時)
- サイズ：幅 42.2×奥行き 32.8×高さ 46.4cm
- 本体質量：2.10kg
- 色：ホワイト / ブラック
- 梱包数：2 台
- PH-800 : 4955014038814
- PH-801(BK) : 4955014039552



上下角度調節可能
(手動)



PH-800



PH-801(BK)



■PH-800 用パッケージ



■PH-801(BK)用パッケージ

シーズヒーター

抜群の暖かさ。衝撃にも強く、長寿命のヒーター。



特長

- 換気不要、お部屋の空気を汚しません。
- 遠赤外線で体の芯まであったか。
- ヒーター管が赤くならず目にやさしい。

TSH-9100

パワーモニター付き
シーズヒーター 1200W
600W 管 2 灯

オープン価格

- パワーモニター
- 首振り機能
- 転倒 OFF スイッチ
- チャイルドロック付き

- 消費電力：1200W/960W/720W/480W/240W
- 電気代：約 32.4 円/時 (1200W 時)
- サイズ：幅 35.0×奥行き 24.0×高さ 65.0cm
- 本体質量：4.2kg
- 色：シルバー
- 梱包数：2 台
- 4955014038821



■TSH-9100 用パッケージ





見やすい位置で

はっきり分かるパワーモニター
(インジケーター)

抜群の暖かさ シーズヒーター

遠赤外線とは見えない波長の長い光です。
遠赤外線は直進性に優れ、離れていても体をまろやかに暖めます。

- 遠くまで暖かい
- 目にやさしい
- 体の芯から暖まる
- 衝撃や水に強く割れにくい



シーズヒーターは体の芯から暖まるので保溫性にも優れています。

■TSH-9100 用 POP

オイルヒーター

部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。

TOH-D1102K TOH-D1101

オイルヒーター(デジタル表示)

オープン価格

- 転倒OFF スイッチ
- 11枚フィン
- 自動温度調整機能
- 入切タイマー

- 消費電力：1200W/700W/500W 切替式
- 電気代：約 32.4 円/時 (1200W 時)
- サイズ：幅 25.0×奥行き 56.0×高さ 64.0cm
- 本体質量：13.2kg
- 色：つや消しブラック、グレイッシュホワイト
- 梱包数：1 台
- TOH-D1102K：4955014041142
- TOH-D1101：4955014039903

NEW



表面積が広く
熱効率の良い

S型フィン



温度センサーと
エコモードで

省エネ



TOH-D1102K



TOH-D1101

TOH-362

ミニオイルヒーター

オープン価格

- 転倒OFF スイッチ
- 5枚フィン
- 温度調節機能

- 消費電力：500W
- 電気代：約 13.5 円/時
- サイズ：幅 14.0×奥行き 26.0×高さ 39.5cm
- 本体質量：3.6kg
- 色：グレイッシュホワイト
- 梱包数：3 台
- 4955014041296

NEW



TOH-1201

オイルヒーター

オープン価格

- 転倒OFF スイッチ
- 11枚フィン
- 自動温度調整機能

- 消費電力：1200W/700W/500W 切替式
- 電気代：約 32.4 円/時 (1200W 時)
- サイズ：幅 25.0×奥行き 52.0×高さ 64.0cm
- 本体質量：13.35kg
- 色：グレイッシュホワイト
- 梱包数：1 台
- 4955014036292



廃棄する場合

ご不用になったオイルヒーターを廃棄するときは、各自治体の規則に従ってください。この製品に使用しているオイルには、環境に有害な有機塩素化合物・重金属は含まれておりませんが、自治体によっては、ご不用になったオイルヒーターの回収を行っていない場合があります。その際は、下記の要領に従い弊社お客様サービスセンター（裏表紙参照）までお送りください。

- 送料について
廃棄の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担（運賃元払い）となりますので、予めご了承ください。
- 梱包について
ご不明になったオイルヒーターは、ご購入時の外箱に入れて、必ず「廃棄依頼」と明記してお送りください。

超音波加湿器



本体も水蒸気も熱くならず安全。
電気代もお得です。

EL-C015(NB) EL-C016(DB)

超音波加湿器 1.0L 木目

オープン価格



- 加湿量：約 180ml/時
- 消費電力：18W
- 適用床面積：木造／3畳相当
鉄筋／6畳相当
- 電気代：約 0.5円/時
- サイズ：幅 12.0×奥行き 12.0×高さ 23.3cm
- 本体質量：0.65kg
- 色：木目 ナチュラルブラウン / 木目 ダークブラウン
- 梱包数：6台

EL-C015 (NB) : 4955014040503
EL-C016 (DB) : 4955014040510



EL-C015 (NB)



■EL-C015 (NB) 用パッケージ



EL-C016 (DB)



■EL-C016 (DB) 用パッケージ

ELI-C37

テクノイオン付
超音波式加湿器 3.7L

オープン価格



- 加湿量：300ml/時 (強運転)
- 消費電力：32W
- 電気代：約 0.9円/時
- サイズ：幅 14.2×奥行き 31.4×高さ 29.8cm
- 本体質量：2.0kg
- 色：ホワイト (タンク：ブルー)
- 梱包数：6台

4955014039859



■ELI-C37 用パッケージ

うるおいにイオンの力をプラス。

EL-C081 限定

超音波加湿器 0.8L

オープン価格



- 加湿量：100ml/時
- 消費電力：18W
- 電気代：約 0.5円/時
- サイズ：幅 18.6×奥行き 100×高さ 18.6cm
- 本体質量：0.9kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：6台

4955014038906



■EL-C081 用 POP



■EL-C081 用パッケージ

EL-C303 (NB) EL-C303 (DB)

LED 超音波加湿器 3.6L
メレンゲ Big

オープン価格



- 加湿量：約 240ml/時
- 消費電力：28W
- 適用床面積：木造／4～6畳相当
鉄筋／6～8畳相当
- 電気代：約 0.8円/時
- サイズ：幅 24.7×奥行き 26.0×高さ 26.5cm
- 本体質量：1.5kg
- 色：ナチュラルブラウン / ダークブラウン
- 梱包数：3台

EL-C303 (NB) : 4955014041128
EL-C303 (DB) : 4955014041135



EL-C303 (NB)



EL-C303 (DB)



■EL-C303 (B) 用パッケージ

水がなくなると LED ライトが消灯し、運転を停止します。

EL-C302 (B) EL-C302 (W)

LED 超音波加湿器 3.6L
メレンゲ Big

オープン価格



- 加湿量：約 240ml/時
- 消費電力：28W
- 適用床面積：木造／4～6畳相当
鉄筋／6～8畳相当
- 電気代：約 0.8円/時
- サイズ：幅 24.7×奥行き 26.0×高さ 26.5cm
- 本体質量：1.5kg
- 色：ブルー / ホワイト
- 梱包数：3台

EL-C302 (B) : 4955014038999
EL-C302 (W) : 4955014038982



EL-C302 (B)



EL-C302 (W)



■EL-C302 (B) 用パッケージ

水がなくなると LED ライトが消灯し、運転を停止します。

EL-C301 (B) EL-C301 (W) EL-C301 (P)

LED 超音波加湿器 2.8L
メレンゲ

オープン価格



- 加湿量：約 240ml/時
- 消費電力：28W
- 適用床面積：木造／4～6畳相当
鉄筋／6～8畳相当
- 電気代：約 0.8円/時
- サイズ：幅 23.0×奥行き 23.5×高さ 25.0cm
- 本体質量：1.3kg
- 色：ブルー / ホワイト / ピンク
- 梱包数：3台

EL-C301 (B) : 4955014037459
EL-C301 (W) : 4955014037176
EL-C301 (P) : 4955014037466



EL-C301 (B)



EL-C301 (P)



EL-C301 (W)



■EL-C301 (B) 用パッケージ

水がなくなると LED ライトが消灯し、運転を停止します。

加湿器

冬のつらい乾燥に心地よいうるおいを。

スチーム加湿器

温かい水蒸気でパワフルに加温。タンク内も衛生的です。

EL-S053

スチーム加湿器 3.7L 丸型

- タンク容量
3.7L
- 給水
ランプ
- 加湿量:320ml/時
●消費電力:270W
●適用床面積:木造/5畳相当
鉄筋/7畳相当
●電気代:約 7.2 円/時 (270W 時)
●サイズ:幅15.0×奥行31.6×高さ28.4cm
●本体質量:1.29kg
●色:ホワイト(タンク:ブルー)
●梱包数:6台
4955014041401

EL-S051

オープン価格

限定

4955014038876

NEW



EL-GY07

スチーム加湿器 3.7L 丸型
強弱 2段階切替

- タンク容量
3.7L
- 給水
ランプ
- 加湿量
(強弱)
2段階切替
- 加湿量:330ml/時(強運転)
160ml/時(弱運転)
●消費電力:270W(強運転)、140W(弱運転)
●適用床面積:木造/5畳相当
鉄筋/7畳相当
●電気代:約 7.2 円/時 (270W 時)
●サイズ:幅15.0×奥行31.6×高さ28.4cm
●本体質量:1.29kg
●色:ホワイト(タンク:グレー)
●梱包数:6台
4955014038173



ハイブリッド加湿器(超音波・ヒーター)

ヒーターで加熱した水に超音波振動を与えます。加湿効率が良く、周囲の温度を下げません。

JH-403

ハイブリッド加湿器 4L
(超音波・ヒーター)

- タンク容量
4L
- 8 時間
タイマー
- 連続加湿
約12 時間
- 湿度調整
- おやすみ
運転
- 給水
お知らせ
- 加湿量:340ml/時
●適用床面積:木造/7 畳相当
鉄筋/11 畳相当
●消費電力:85W
●電気代:約 2.3 円/時
●サイズ:幅 18.5× 奥行 20.4× 高さ 34.0cm
●本体質量:3.0kg
●色:ホワイト
●梱包数:3 台
4955014038869



■JH-403 用パッケージ



■JH-403 用 POP

毛 布

心地よい温もりで快適睡眠。



綿毛布

肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ

EM-533

洗える綿敷毛布

- オープン価格
- サイズ
140×80cm
- 消費電力:50W
●素材:綿 100%
●表面温度:50℃(強)
●電気代:約 1 円/時
●その他:温度調節、ダニ退治
●色:ブルー系
●梱包数:12 台
4955014037473
- 洗える
- ダニ退治



EM-733

洗える綿掛敷毛布

- オープン価格
- サイズ
190×130cm
- 消費電力:80W
●素材:綿 100%
●表面温度:50℃(強)
●電気代:約 1.7 円/時
●その他:温度調節、ダニ退治
●色:ブルー系
●梱包数:5台
4955014037480
- 洗える
- ダニ退治



電気毛布

心地よい温もりで、安らかな夢の世界へ

EM-507M

洗える敷毛布

- オープン価格
- サイズ
140×80cm
- 消費電力:50W
●素材:ポリエステル 100%
●表面温度:50℃(強)
●電気代:約 1 円/時
●その他:温度調節、ダニ退治
●色:グリーン系
●梱包数:12台
4955014040022
- 洗える
- ダニ退治



EM-706M

洗える掛敷毛布 グリーン

- オープン価格
- サイズ
190×130cm
- 消費電力:80W
●素材:ポリエステル 100%
●表面温度:50℃(強)
●電気代:約 1.7 円/時
●その他:温度調節、ダニ退治
●色:グリーン系
●梱包数:5台
4955014040039
- 洗える
- ダニ退治



EM-8012

洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ

- オープン価格
- サイズ
200×140cm
- 消費電力:80W
●素材:ポリエステル 100%
●表面温度:50℃(強)
●電気代:約 1.7 円/時
●その他:温度調節、ダニ退治
●色:ベージュ系
●梱包数:5台
4955014037510
- 洗える
- ダニ退治



頭寒足熱配線

洗える毛布



足元はしっかり暖め、逆に
温度が高いと不快な胸元
に低温になるように設計。
快適さのための細やかな
気配りを追求しています。

中性洗剤を使用し、押し洗い
または洗濯機で洗っていただ
けます。
※洗濯機で洗う場合は、毛布洗
い可能な洗濯機を使用し、ネット
に入れて洗ってください。尚、ド
ライクリーニングはできません。

ホットカーペット

足元から暖める床生活のスタンダード。



TWA-1000B

ホットカーペット
1 畳用本体

オープン価格

- 消費電力:200W
- 素材:ポリエステル100%
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 1.2 円 / 時
- サイズ:90×180cm
- 色:ダークグレー
- 梱包数:4台
- 4955014033833



TWA-2000B

ホットカーペット
2 畳用本体

オープン価格

- 消費電力:500W
- 素材:ポリエステル100%
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 5.0 円 / 時
- サイズ:176×176cm
- 色:ダークグレー
- 梱包数:4台
- 4955014033857



TWA-1500B

ホットカーペット
1.5 畳用本体

オープン価格

- 消費電力:360W
- 素材:ポリエステル100%
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 3.1 円 / 時
- サイズ:180×125cm
- 色:ダークグレー
- 梱包数:4台
- 4955014033840



TWA-3000B

ホットカーペット
3 畳用本体

オープン価格

- 消費電力:720W
- 素材:ポリエステル100%
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 6.3 円 / 時
- サイズ:235×195cm
- 色:ダークグレー
- 梱包数:2台
- 4955014033871



TWA-4000B

ホットカーペット
4 畳用本体

オープン価格

- 消費電力:850W
- 素材:ポリエステル 100%
- 本体表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 9.3 円 / 時
- サイズ:195×290cm
- 色:ダークグレー
- 梱包数:1 台
- 4955014033989



目付 530g/m²

ループ織りでさらっとした手触り



目付 560g/m²

高級感のあるボアで滑らかな手触り



TCW-303ML 限定

ホットカーペット
3 畳用ポアレープカバー付き

オープン価格

- 消費電力:720W
- 素材:ポリエステル 100%
- 本体表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 6.3 円 / 時
- サイズ:235×195cm
- 梱包数:1 台
- 4955014036100



TCW-306MK 限定

ホットカーペット
3 畳用ポアカバー付き

オープン価格

- 消費電力:720W
- 素材:ポリエステル 100%
- 本体表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 7.6 円 / 時
- サイズ:235×195cm
- 色:ベージュ系
- 梱包数:1 台
- 4955014036124



暖かさのマーク確かめて



暖房面積切換
左・右・全面切換可能



折りたたみ収納
置き場所をとりません
(全機種対応)



表面撥水加工

ホットカーペットのある快適空間を演出するコントローラー機能

使われる人数にあわせて選べる
経済的な暖房面積3通り切換
全面・右片面・左片面と暖房面積が切換えられます。お一人のときは片面暖房、ご家族が集まれば全面暖房と使い分ければ電気代も節約できて経済的。



いやなダニを退治するダニ退治

表示の機能は温度調節を「強」にあわせてカーペットの熱がなるべく逃げないよう保温して1時間後、掃除機で吸い取ってください。(掃除機は、フィルター付きを使用してください)

■木目フローリングタイプ お部屋のサイズに合わせて敷くだけ、簡単。



表面は撥水加工、汚れたらサッと拭くだけ。

TWM-1000M

木目フローリングタイプ
カーペット 1 畳

オープン価格

- 消費電力:220W
- 表面材質:ポリプロピレン系
- 表面温度:44℃(強)
- 電気代:約 3.5 円 / 時
- サイズ:88×176cm
- 色:木目調ライトブラウン
- 梱包数:2 台
- 4955014040602



TWM-1500M

木目フローリングタイプ
カーペット 1.5 畳

オープン価格

- 消費電力:360W
- 表面材質:ポリプロピレン系
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 5.1 円 / 時
- 6時間タイマー
- コードフリーターン
- サイズ:176×128cm
- 色:木目調ライトブラウン
- 梱包数:2 台
- 4955014040619



TWM-2000M

木目フローリングタイプ
カーペット 2 畳

オープン価格

- 消費電力:500W
- 表面材質:ポリプロピレン系
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 6.5 円 / 時
- 6時間タイマー
- コードフリーターン
- サイズ:175×175cm
- 色:木目調ライトブラウン
- 梱包数:2 台
- 4955014040626



TWM-3000M

木目フローリングタイプ
カーペット 3 畳

オープン価格

- 消費電力:720W
- 表面材質:ポリプロピレン系
- 表面温度:45℃(強)
- 電気代:約 9.7 円 / 時
- 6時間タイマー
- コードフリーターン
- サイズ:195×235cm
- 色:木目調ライトブラウン
- 梱包数:1 台
- 4955014040633



ホットマット

使い方いろいろのあったか生活。

■キッチンマット 表面撥水加工で水回りでも安心。ずれにくいスベリ止め加工。



KM-4590 限定

木目フローリングタイプキッチンマット

オープン価格

- 消費電力:80W
- 表面材質:ポリプロピレン系
- 表面温度:52℃(強)
- 電気代:約 1.5 円 / 時
- 色:木目調ライトブラウン
- 梱包数:3 台
- 4955014037411

サイズ
45×90cm



裏面スベリ止め加工

KM-4512 限定

木目フローリングタイプキッチンマット

オープン価格

- 消費電力:95W
- 表面材質:ポリプロピレン系
- 表面温度:52℃(強)
- 電気代:約 2.2 円 / 時
- 色:木目調ライトブラウン
- 梱包数:3 台
- 4955014037428

サイズ
45×120cm




裏面スベリ止め加工

ホットマット

使い方いろいろ、あったか生活。

温度と湿度を感知して発熱する 吸湿発熱素材テクノヒート

吸湿発熱素材
TEKNOHEAT



通電して
いなくても
あたたかい

ミニマット 床や椅子に。使い方は多様。

EC-K410H ミニマットマイヤー テクノヒート

NEW
吸湿発熱素材
TEKNOHEAT

- 強弱切換え付
- 消費電力：36W / 強
- 素材：ポリエステル 100%
- 表面温度：52℃
- 電気代：約 0.6 円 / 時
- 色：ブラウン
- 梱包数：15 台

サイズ
45×45cm



■EC-K410H 用 POP

EC-KZ62H 座布団マットマイヤー テクノヒート

NEW
吸湿発熱素材
TEKNOHEAT

- 強弱切換え付
- 消費電力：72W / 強
- 素材：ポリエステル 100%
- 表面温度：52℃
- 電気代：約 1.1 円 / 時
- 色：ブラウン
- 梱包数：5 台

サイズ
58×58cm



■EC-KZ62H 用 POP

EC-K4592RH ホットマットマイヤー テクノヒート

NEW
吸湿発熱素材
TEKNOHEAT

- 強弱切換え付
- 消費電力：80W / 強
- 素材：ポリエステル 100%
- 表面温度：52℃
- 電気代：約 1.1 円 / 時
- 色：ブラウン
- 梱包数：5 台

サイズ
45×90cm



■EC-K4592RH 用 POP



折り曲げ可能。ゴム付きなので椅子の背もたれに取り付けられます。

EC-K490H ミニマットマイヤー テクノヒート

NEW
吸湿発熱素材
TEKNOHEAT

- 強弱切換え付
- 消費電力：36W / 強
- 素材：ポリエステル 100%
- 表面温度：52℃
- 電気代：約 0.6 円 / 時
- 色：ネイビー
- 梱包数：15 台

サイズ
45×45cm



■EC-K490H 用 POP

EC-K4000 ミニマットマイヤー

オープン価格

- 消費電力：26W
- 素材：ポリエステル100%
- 表面温度：45℃
- 電気代：約 0.3 円 / 時
- 色：ベージュ系
- 梱包数：15台

サイズ
40×40cm



■EC-K4000 用 POP

EC-K5011RH ホットマットマイヤー テクノヒート

NEW
吸湿発熱素材
TEKNOHEAT

- 強弱切換え付
- 消費電力：95W / 強
- 素材：ポリエステル 100%
- 表面温度：46℃
- 電気代：約 1.2 円 / 時
- 色：ブラウン
- 梱包数：5 台

サイズ
50×110cm



■EC-K5011RH 用 POP



折り曲げ可能

あんか

足下ぽかぽか。寒い夜の強い味方。

■ホットクッション+足温器。1台2役。

EC-M310 ブラウン EC-M320 アイボリー

2WAY マルチクッション

オープン価格

- 消費電力：10W/6W/2W
- 素材：ポリエステル 100%
- 表面温度：約 25～45℃
- 電気代：約 0.05 円 / 時(強運転時)
- サイズ：42×42cm
- 色：ブラウン / アイボリー
- 梱包数：4 台

EC-M310：4955014039095
EC-M320：4955014039101



EC-M310



EC-M320



EA-611 平形あんか

オープン価格

- 消費電力：60W
- 電気代：0.28 円 / 時(強運転)
- ダイヤル式温度調節
- サイズ：幅23×奥行き16×高さ5cm
- 梱包数：20台

4955014037329



EA-711 限定 山形あんか

オープン価格

- 消費電力：60W
- 電気代：0.28 円 / 時(強運転)
- ロータリー式温度調節
- サイズ：幅23×奥行き22×高さ9cm
- 梱包数：12台

4955014037343



EA-722M マイナスイオン山形あんか

オープン価格

- 消費電力：60W
- 電気代：0.28 円 / 時(強運転)
- ロータリー式温度調節
- サイズ：幅23×奥行き22×高さ9cm
- 梱包数：12台

4955014037350



EA-222M マイナスイオンソフトあんか

オープン価格

- 消費電力：20W
- 電気代：約 0.14 円 / 時
- サイズ：幅31×奥行き26×高さ3cm
- 梱包数：20台

4955014037374



ion 天然鉱石方式

岩盤浴効果

当社のマイナスイオン方式製品には
岩盤浴効果があります。

ion 岩盤浴

- 自然治癒力の向上
- リラックス・癒し効果
- 自律神経の調節 など

テーブルヒーター

取付簡単。足元あたたか。

DH-430AN テーブルヒーター カーボンタイプ 人感センサー付 カバー付

オープン価格

- 人感センサー
- 6時間タイマー
- 2WAY デスク取付スタンド
- 専用フリースカバー

- 消費電力：130W
- 電気代：約 1.5 円 / 時
- サイズ：幅 45× 奥行き 35cm
- 本体質量：1.2kg
- 色：(本体)黒、(カバー)ブラウン
- 梱包数：4 台

4955014041159

DH-450 限定

人感センサー付、脚付き、カバー付
オープン価格

4955014040749

机の下に取り付けて足元あたたか。
体の芯まで温まるカーボンヒーター。



本体



フリースカバー



- マグネットで机の下に簡単取付
- 両面テープで専用金具をつければ
木製テーブルでも OK
- フリース素材の専用カバー付き

OPA-43 別売 脚 (DH-430AN 用)



●脚(別売)をつければスタンド式の
パネルヒーターとして使用できます。

■カジュアルこたつ (高さ 38.5cm 脚長タイプ)



ホワイト



木目ダークブラウン

EKA-650A

カジュアルこたつ 60cm

オープン価格

- 400W 石英管ヒーター
- 天板：メラミン化粧板
- サイズ：幅 60×奥行き 60×高さ 38.5cm
- 電気代：約 2.2 円/時(強運転)
- 本体質量：10kg
- 色：ホワイト
- 天板色：ホワイト × 木目ダークブラウン
- 梱包数：1 台

4955014036186

正方形
60×60cm

EKA-110

カジュアルこたつ 105cm

オープン価格

- 500W 石英管ヒーター
- 天板：メラミン化粧板
- サイズ：幅 75×奥行き 105×高さ 38.5cm
- 電気代：約 2.7 円/時(強運転)
- 本体質量：15kg
- 色：ホワイト
- 天板色：ホワイト × 木目ダークブラウン
- 梱包数：1 台

4955014039965

長方形
75×105cm



ホワイト



木目ナチュラル

EKA-720AW

カジュアルこたつ 75cm

オープン価格

- 500W 石英管ヒーター
- 天板：メラミン化粧板
- サイズ：幅 75×奥行き 75×高さ 38.5cm
- 電気代：約 2.7 円/時(強運転)
- 本体質量：10.6kg
- 色：ホワイト
- 天板色：ホワイト × 木目ナチュラル
- 梱包数：1 台

4955014041173

正方形
75×75cm



グレー



木目ダークブラウン

EKA-721AK

カジュアルこたつ 75cm

オープン価格

- 500W 石英管ヒーター
- 天板：メラミン化粧板
- サイズ：幅 75×奥行き 75×高さ 38.5cm
- 電気代：約 2.7 円/時(強運転)
- 本体質量：10.6kg
- 色：ブラック
- 天板色：グレー × 木目ダークブラウン
- 梱包数：1 台

4955014041180

正方形
75×75cm

■カジュアルこたつ(脚折れ) (高さ 38.5cm 脚長タイプ)



ホワイト



木目ダークブラウン



脚折れ

EKA-105A

カジュアルこたつ 105cm 脚折れ

オープン価格

- 500W 石英管ヒーター
- 天板：メラミン化粧板
- サイズ：幅 75×奥行き 105×高さ 38.5cm
- 電気代：約 2.7 円/時(強運転)
- 本体質量：15kg
- 色：ホワイト
- 天板色：ホワイト × 木目ダークブラウン
- 梱包数：1 台

4955014039958

長方形
75×105cm



EKF-760A 限定

オープン価格

4955014039941



■就寝用コタツ


ASK-101

就寝用コタツ(1人用) 100W 天板付

オープン価格

- 100W ランプヒーター
- サイズ：幅 25×奥行き 25×高さ 22cm(天板除く)
- 本体質量：2kg
- 色：木目
- 梱包数：4 台

4955014039996



布団の中に入れるほか、お手持ちの毛布を合わせてミニコタツとしても使用できるパーソナルヒーター。



■ASK-101 用パッケージ

■取替えヒーター

こたつは世界が認めるエコロジー暖房機。だから、ヒーター交換という習慣をつけましょう。

TMS-500F

取替えヒーターユニット
510W 温風・中間 SW

オープン価格

- 定格電圧:AC100V 510W 50/60Hz
- 発熱体:石英管
- 温度調節方法:温度調節ツマミ(サーモスタット) 中間スイッチ
- 安全装置:温度ヒューズ142℃(マイクロテンブ式)
- 電源コード:丸打ちコードタイプ約3.1m
- ファン付薄型
- 汎用品タイプ
- サイズ:29×29×5.2cm
- 重量:約1.8kg
- 梱包数:5台

4955014032515



TMS-600F

取替えヒーターユニット
600W 温風 手元コントローラー

オープン価格

- 定格電圧:AC100V 600W 50/60Hz
- 発熱体:石英管
- 手元コントローラー
- 安全装置:温度ヒューズ142℃(マイクロテンブ式)
- 電源コード:丸打ちコードタイプ約3m
- ファン付薄型
- 汎用品タイプ
- サイズ:29×29×5.2cm
- 重量:約1.8kg
- 梱包数:5台

4955014032522



■こたつコード

TPC-4PL

こたつコード
(TMS-500F 他汎用)

オープン価格

- 定格電圧:AC125V 7A
- 電流ヒューズ内蔵
- 電源コードサイズ:丸打ちコードタイプ 3.1m 中間スイッチ付 2PIN
- 梱包数:50 台

4955014036575



■堀こたつ用ヒーターユニット

TDK-603H

堀こたつ用
ヒーターユニット

オープン価格

- 消費電力:600W ●発熱体:石英管
- 電源コード:綿袋打ちコード 3.5m リモートコントロールスイッチ付き
- 中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式 ●パンチングガード
- サイズ:27×24×高さ17.5cm ●本体質量:2.0kg ●梱包数:4台

4955014032321



2018～19年冬物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包 数	JANコード	消費電力 50Hz/60Hz(W)	電気代(時)	転倒OFF スイッチ	首振り	タイマー	組み立 て不要	テクノイオン マイナスイオン	温度調節	加湿量 (時)	タンク 容量	連続加湿 (時)	給水 ランプ	適用床面積 (畳)	素材	表面温度	ダニ 退治	発熱体	天板	電源コード(m)	その他機能	本体寸法 幅×奥行×高さ(mm)	質量 (kg)	掲載 頁		
カーボン ヒーター	カーボンヒーター 900W 450W管2灯 ホワイト	CHM-4531(W)	2	4955014038104	900/450	24.3円(900W)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	340×235×645	3.85	2		
	カーボンヒーター 900W 450W管2灯 ブラック	CHM-4531(K)	2	4955014038111	900/450	24.3円(900W)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	340×235×645	3.85	2		
	カーボンヒーター 900W 450W管2灯 木目 ページュ	CHM-4220	2	4955014040046	900/450	24.3円(900W)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	340×235×645	3.85	2		
	スリムカーボンヒーター コードフック付 300W1灯	CH-306M	4	4955014039866	300	8.1円	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ワンタッチ速効暖房	190×190×485	0.74	3		
	スリムカーボンヒーター コードフック付 木目 300W1灯	CH-310M(NB)	4	4955014040541	300	8.1円	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ワンタッチ速効暖房	190×190×485	0.74	3		
	スリムカーボンヒーター コードフック付 木目 300W1灯	CH-311M(DB)	4	4955014040558	300	8.1円	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ワンタッチ速効暖房	190×190×485	0.74	3		
	テクノイオン搭載スリムカーボンヒーター コードフック付 300W 1灯	CHI-308	4	4955014040534	300	8.1円	●	—	—	—	—	●テクノイオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ワンタッチ速効暖房	190×190×485	0.74	3	
電気ストーブ	石英管電気ストーブ 400W 管2灯	ES-K710(W)	4	4955014036070	800/400	21.6円(800W)	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替電源コード収納フック	360×167×381	1.96	4		
ミニファン ヒーター	ミニファンヒーター600W	TS-613	6	4955014037664	600	16.2円	●	上下可変ルーバー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150×136×240	1.05	4		
	ミニファンヒーター600W(温調付)	TSO-602	6	4955014037671	600	16.2円	●	上下可変ルーバー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	温度調整機能	150×136×240	1.10	4	
	人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター800W	TS-800	2	4955014040640	800/400	21.6円	●	上下可変ルーバー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	温風/送風切替	260×159×421	2.90	5	
セラミック ファン ヒーター	セラミックファンヒーター1200W	TS-125(W)	4	4955014040473	1200/600	32.4円	●	上下可変ルーバー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替電源コード収納フック	260×140×370	2.30	5	
	セラミックファンヒーター1200W	TS-126(W)	4	4955014041265	1200/600	32.4円	●	上下可変ルーバー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替電源コード収納フック	260×140×370	2.30	5	
	ミニセラミックファンヒーター300W(赤ライト)	TS-300	6	4955014037626	300	8.1円	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DCモーター・静音設計	110×100×148	0.53	6	
	ミニセラミックファンヒーター300W(グリーン)	TS-310	6	4955014037749	300	8.1円	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DCモーター・静音設計	110×100×148	0.53	6	
	ミニセラミックファンヒーター300W(ホワイト)	TS-320	6	4955014037756	300	8.1円	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DCモーター・静音設計	110×100×148	0.53	6	
	ミニセラミックファンヒーター1000W	TS-101S	6	4955014040480	1000/700	27円(1000W)	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200×200×102	1.10	6	
	人感センサー付きミニセラミックファンヒーター700W(赤ライト)	TST-703	6	4955014039088	700	18.9円	●	—	—	—	●テクノイオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	温風/送風切替	160×135×225	1.48	6
	人感センサー付きミニセラミックファンヒーター700W(グリーン)	TST-705	6	4955014039156	700	18.9円	●	—	—	—	●テクノイオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	温風/送風切替	160×135×225	1.48	6
	暖炉型セラミックファンヒーター1200W ホワイト	TD-S1200(W)	1	4955014039569	1200/800	32.4円(1200W)	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	302×146×408	5.20	7	
暖炉型セラミックファンヒーター1200W ブラック	TD-S1201(BK)	1	4955014038807	1200/800	32.4円(1200W)	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	302×146×408	5.20	7		
遠赤外線ヒーター	遠赤外線ヒーター スチーム加湿器付き 300W 管3灯 ホワイト	TS-902S(W)	3	4955014039057	スチーム専用 935/653/335 スチーム非用 800/600/500	25.3円(900Wがム)	●	—	—	—	—	—	20ml	0.32L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	スチーム加湿器付き出力3段階切替	360×225×435	2.80	7	
ハロゲン ヒーター	スリムハロゲンヒーター 300W1灯	PH-307	4	4955014040527	300	8.1円	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ワンタッチ速効暖房	190×190×485	0.71	8	
	直管型ハロゲンヒーター 400W 管3灯	PH-1211(W)	3	4955014036247	1200/800	32.4円(1200W)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	332×186×566	3.25	8	
	パラボラ型 ハロゲンヒーター床置き ホワイト	PH-800	2	4955014038814	800/400	21.6円	●	角度調節	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	422×328×464	2.10	8	
	パラボラ型 ハロゲンヒーター床置き ブラック	PH-801(BK)	2	4955014039552	800/400	21.6円	●	角度調節	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力2段階切替	422×328×464	2.10	8	
シーズヒーター	シーズヒーター600W管2灯 ハーモニータ付き	TSH-9100	2	4955014038821	1200/960/720 480/240	32.4円(1200W)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	出力5段階切替、チャイルドロック	350×240×650	4.20	9	
オイル ヒーター	オイルヒーター (デジタル表示)	TOH-D1101	1	4955014039903	1200/700/500	32.4円(1200W)	●	—	●入切	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	デジタル表示、温度センサ 11枚フィン、出力3段階切替	250×560×640	13.20	10	
	オイルヒーター (デジタル表示)艶消しブラック 店舗販売向け	TOH-D1102K	1	4955014041142	1200/700/500	32.4円(1200W)	●	—	●入切	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	デジタル表示、温度センサ 11枚フィン、出力3段階切替	250×560×640	13.20	10	
	オイルヒーター	TOH-1201	1	4955014036292	1200/700/500	32.4円(1200W)	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</						

Outdoor Life & Emergency

■ 携帯に便利なコンパクトデザイン。



TL-310MP

オープン価格

スリムライト

- エリア / スポットライトの2in1
- 日本製 LED×1 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 幅 44×長さ 113(133)mm
- 梱包数 : 96 台(12 台)

4955014035691

連続点灯
約57時間乾電池
単4形
3本使用

TL-310AL

オープン価格

コンパクトアルミニウムライト

- 生活防水構造
- 衝撃に強いボディ
- 日本製 LED×6 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 長さ 100×直径 30mm
- 梱包数 : 72 台(12 台)

4955014035769

連続点灯
約8時間乾電池
単4形
3本使用

TL-317LN

オープン価格

強力アルミニウムライト

- 生活防水構造
- 衝撃に強いボディ
- 米 Cree 社 LED Q3×1
- サイズ(約) : 長さ 107×直径 30mm
- 梱包数 : 72 台(12 台)

4955014035745

連続点灯
約1時間
35分乾電池
単4形
3本使用

■ 作業が便利な LED ヘッドライト。



TL-D30

オープン価格

LED ヘッドライト

- 角度調整付き
- 生活防水構造
- 日本製 LED×3 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 幅 75×高さ 57×奥行 75mm
- 梱包数 : 72 台(6 台)

4955014033673

連続点灯
約19時間乾電池
単4形
3本使用

■ 携帯に便利なスリムデザイン。



TL-20PO (W)



TL-20PO (P)



TL-20PO (G)

TL-20PO (W) / (P) / (G)

オープン価格

LED ポケットライト

- 2 モード切替 (通常点灯 / スポット)
- スリムデザイン
- 日本製 LED×2 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 幅 56×高さ 103×奥行 26mm
- 梱包数 : 96 台(12 台)

4955014033567 TL-20PO (W)

4955014034458 TL-20PO (P)

4955014034441 TL-20PO (G)

連続点灯
約74時間乾電池
単3形
3本使用

■ 衝撃に強いラバー素材。アウトドアに便利な生活防水!



TL-200

オープン価格

LED ハンドライト S

- すべりにくいラバーグリップ
- 生活防水構造
- 日本製 LED×2 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 長さ 157×直径 41mm
- 梱包数 : 96 台(12 台)

4955014033574

連続点灯
約16時間乾電池
単3形
2本使用

TL-400

オープン価格

LED ハンドライト L

- すべりにくいラバーグリップ
- 生活防水構造
- 日本製 LED×4 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 長さ 201×直径 70mm
- 梱包数 : 36 台(6 台)

4955014033581

連続点灯
約50時間乾電池
単1形
2本使用

TL-381RB

オープン価格

LED ラバーライト L

- 衝撃に強いラバー素材
- 生活防水構造
- 日本製 LED×3 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 長さ 194×直径 65.5mm
- 梱包数 : 42 台(6 台)

4955014033758

連続点灯
約70時間乾電池
単1形
2本使用

■ センサー付きで安心。



TL-315PL

オープン価格

センサー付プッシュライト

- 明暗人感センサーで自動点灯
- センサー / スポット / エリアライトの3 in 1
- 日本製 LED×2 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 幅 59×高さ 113×奥行 30mm
- 梱包数 : 96 台(12 台)

4955014035844

連続点灯
約124時間
(エリアライト)乾電池
単4形
3本使用

■ アウトドアで大活躍!



TL-425AV

オープン価格

ミニランタン

- 生活防水構造
- 水に浮かぶフローティング設計
- 日本製 LED×3 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 高さ 134×直径 113mm
- 梱包数 : 24 台(6 台)

4955014035738

連続点灯
約53時間乾電池
単3形
4本使用

TL-459AV

オープン価格

キャンプランタン

- 生活防水構造
- 強弱、赤ランプ切替
- 日本製白色 LED×12、赤色 LED×1 (日亜工業製)
- サイズ(約) : 高さ 261×直径 109mm
- 梱包数 : 16 台(4 台)

4955014035721

連続点灯
約73時間
(強モード)乾電池
単1形
4本使用



STI-100

オープン価格

スーパーテクノイオンコンセント

- テクノイオン 300 万個以上
- 煙、ホコリ、チリ、花粉を除去
- ホルムアルデヒドを軽減
- コンセント収納可能な 180 度回転
- 梱包数：60 台

4955014034472

TEKNO
ion消費電力
1W

寝室でも。



トイレでも。




TK-2617

オープン価格

変換アダプタ

- E17 の器具に E26 の電球が使用可
- 梱包数：50 台

4955014034410

125V
E17

OBT-1000

オープン価格

オーブントースター

- 消費電力 1000W (上 520W、下 480W)
- 上下加熱式 (石英管上下各 1 本)
- 15 分タイマー火力 3 段階切替
- 山形パン 2 枚、20cm ピザも焼ける
- 焼きムラを抑える上下ヒーター
- 15 分タイマー
- サイズ：幅 310× 奥行 305× 高さ 229mm
- 梱包数：4 台

4955014040817

消費電力
1000Wトレイ
付き

■OBT-1000 用 POP



ECT-1201

オープン価格

電磁調理器

- 使いやすい薄型モデル (4.9cm)
- タイマー、安全ロック機能付き
- タッチパネル式
- サイズ (約)：幅 295× 奥行 335× 高さ 49mm
- 梱包数：6 台

4955014034953


消費電力
1200W薄型
4.9cmTEKNO
ion消臭 除菌
除去

煙、ホコリ、チリ、花粉を除去!
アンモニア等を分解!
クリーンな生活空間に変える!

テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます!



テクノイオンがお部屋に広がります!



※イメージ図