

安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変形を起こす恐れがあるため、ご使用にならないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- 乳幼児や、年配の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご利用になれます。
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。

愛情点検



長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても回転しない時がある。
- 回転が遅かったり、不規則。
(ただしリズム・おやすみ風の時は除きます)
- こげくさい臭いがする。
- モーターが異常に熱い。

異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



テクノイオンは TEKNOS
製品に搭載されています。



Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。
デザインもシンプルに。シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ

パソコン <http://www.teknos.co.jp>

携帯



本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

総合カタログ

2025 年 夏

販売店様向け
閲覧用



あなたのそばに

TEKNOS

Simple is Best

TEKNOS

SENJU CO., LTD. 【お客様サービスセンター】

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

TEL:048-987-2161

月～金(祝日を除く) 11:00～12:00 13:00～15:00

FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は 2025 年 3 月現在のもので、
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

電気料金が上がっている今こそ、省エネ家電を!!

DC Motor Fan

DCモーターが
選ばれる
4つの理由

超微風機能を搭載
熱帯夜対策
やさしい風でぐっすり



お財布にもやさしい
省電力 DC モーター搭載

KI-327DC(W)
1時間あたりの電気代
約0.6円

※(20W 使用時) 約31円/kwhで計算

静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ



モーター
設計寿命

約10年

超微風から強風まで

従来の AC モーターを使った扇風機は、風量が「強・中・弱」の3段階程度のもので多く、「弱運転でも風が強い」という弱点がありました。高性能 DC モーターを搭載した扇風機では「そよ風以下」の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。



KI-180DC
30cm リビング DC
メカ(ボタン式)扇風機

NEW



- 消費電力: 3~20W (50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 4段階切替 ●首振り
- 2時間切りタイマー ●フラットガード
- 本体寸法 (約): W345×D355×H170~895mm
- 本体重量 (約): 2.6kg
- 色: ホワイト
- 梱包数: 3

4955014044587

収納式リモコンでスッキリ。
超微風機能でやさしい風。


KI-327DC(W) (ホワイト)
KI-327DC(G) (グレー)
KI-328KDC (ブラック)

フルリモコン DC リビング扇風機



- 消費電力: 2~20W (50Hz/60Hz) ●首振り
 - ソフトタッチ風量 6段階切替 ●7.5時間入/切タイマー
 - リズム風、おやすみ風 ●フラットガード
 - 本体寸法 (約): W360×D350×H680~870mm
 - 本体重量 (約): 2.8kg
 - 色: ホワイト/グレー/ブラック
 - 梱包数: 3
- KI-327DC (W): 4955014044280
KI-327DC (G): 4955014044204
KI-328KDC: 4955014043740

3色から選べます。お部屋の雰囲気に合わせてやすくなりました。



テクノイオン搭載モデル。
イオンの力できれいな空間。

KII-351DC


テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格



- 消費電力: 2~20W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●ソフトタッチ風量 6段階切替
- 7.5時間入/切タイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード ●マイナスイオン
- 本体寸法 (約): W360×D350×H680~870mm
- 本体重量 (約): 2.8kg
- 色: ホワイト
- 梱包数: 3

4955014043764



ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。

KI-3593DC

フルリモコン
DC ハイボジリビング扇風機

オープン価格



- 消費電力: 5~24W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●風量 12段階切替
- 8時間入/切タイマー ●リズム風、おやすみ風
- 室温センサー ●エコモード
- フラットガード
- 本体寸法 (約): W415×D373×H820~1040mm
- 本体重量 (約): 4.2kg
- 色: ホワイト
- 梱包数: 2

4955014044617



KI-3592DC 限定

オープン価格

4955014044167

新形状の「Fの羽根」を搭載し、
静かでやさしい風のDCモーター扇風機。

KIFI-375DC

テクノイオン搭載フルリモコン
DC リビング扇風機

オープン価格



- 消費電力: 4~20W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●ソフトタッチ風量 6段階切替
- 7.5時間入/切タイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード ●Fの羽根 ●マイナスイオン
- 本体寸法 (約): W360×D355×H690~870mm
- 本体重量 (約): 2.8kg ●色: ホワイト
- 梱包数: 3

4955014043771



KIFI-373DC 限定

オープン価格

4955014042460



風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機。

KI-F816R

フルリモコン
DC フロアー扇風機

オープン価格



- 消費電力: 6~26W (50Hz/60Hz)
- 首振り ●風量 4段階切替
- 7.5時間切りタイマー ●リズム風、おやすみ風
- フラットガード
- 本体寸法 (約): W430×D410×H1270~1480mm
- 本体重量 (約): 5.8kg
- 色: ホワイト
- 梱包数: 2

4955014044501



KI-F815R 限定

オープン価格

4955014044389

※仕様詳細は製品一覧ページに掲載

DCモーター
リビングファン
フロアー
壁掛け
サーキュレーター
USB扇風機
卓上扇風機
デスクファン
クリップ扇風機
マウスファン
タワー扇風機
工業用扇風機
冷暖房

サーキュレーター

エアコンと併用して冷暖効率 UP。
お部屋の換気や部屋干しなどにも。使い方いろいろ。

3D首振りで空気を立体的に循環します。
DCモーターで静音、省エネ。風量 8 段階切替。お手入れ簡単分解型!!

SAK-345WDC SAK-346KDC

DCモーター フルリモコン 360度
3D 首振り サーキュレーター

3枚羽根
18cm

DCモーター

リモコン 風量切替 3D 首振り 首振り
OFFタイマー おやすみ 静音 お掃除機能

- 消費電力: 2~22W (50Hz/60Hz)
- 風量 8 段階切替 ●360度 3D 首振り ●左右首振り
- おやすみ風 ●1~8 時間切タイマー
- 本体寸法 (約): W247×D280×H393mm
- 本体重量 (約): 1.8kg ●色: ホワイト / ブラック ●梱包数: 3
- SAK-345WDC: 4955014044075
- SAK-346KDC: 4955014044136

オープン価格

SAK-345WDC SAK-346KDC

分解して洗えるので
お手入れらくらく!!

※本体は拭き掃除で

イデオシ!!

3D 首振り

本体 左右首振り

後ろガードも外せます!

SAK-151DC

15cmDC モーター上下左右首振り
フルリモコンサーキュレーター

3枚羽根
15cm

DCモーター

リモコン 風量切替
上下左右首振り OFFタイマー おやすみ 録音

- 消費電力: 2~17W (50Hz/60Hz)
- 風量 8 段階切替 ●上下左右自動首振り
- 衣類乾燥 / おやすみ風 ●1~8 時間切タイマー
- 本体寸法 (約): W195×D195×H306mm
- 本体重量 (約): 1.7kg
- 色: ホワイト ●梱包数: 4
- 4955014044648

オープン価格

NEW DCモーターで静音、省エネ。お手入れ簡単コンパクトサーキュレーター!!

ガードと羽根を取り外せるので
お手入れ簡単!!

取り外したパーツは洗えます!
本体は拭き掃除で!

USB 扇風機

HF-1016U(W) (ホワイト) HF-1016U(NV) (ネイビー)

USB 充電式ハンディファン

3段階切替

リチウムイオン電池
3.7V 2000mAh
入力 5V 1A MAX

充電時間: 約 3~4 時間
連続使用時間: 約 2.5~8 時間
本体寸法 (約): W105×D35×H213mm
本体重量 (約): 160g
色: ホワイト / ネイビー
梱包数: 24

付属品: USB ケーブル、ストラップ

HF-1016U(W): 4955014044181
HF-1016U(NV): 4955014044198

オープン価格

弱モードで
最大 8 時間
使えます

淡めの
紺色も素敵!

スタンドを
立てれば
卓上扇に!!

折りたたむと
長さ 11cm

パッケージが
新しくなりました!!

USB 扇風機

HF-2020U(W) (ホワイト) HF-2020U(IV) (アイボリー) HF-2020U(LB) (ライトブルー)

ミニハンディファン

NEW

オープン価格

ハンディ 風量切替 連続使用 USB 充電式

- 風量 5 段階切替
- 充電電池: リチウムイオン電池
3.7V 2000mAh
入力 5V 0.8A MAX
- 充電時間: 約 4 時間
- 連続使用時間: 約 1.5~6.5 時間
- 本体寸法 (約): W74×D39×H144mm
- 本体重量 (約): 130g
- 色: ホワイト / アイボリー / ライトブルー
- 梱包数: 24
- 付属品: USB ケーブル、ストラップ
- HF-2020U(W): 4955014044631
- HF-2020U(IV): 4955014044655
- HF-2020U(LB): 4955014044662

通勤でもアウトドアでも
バッグにすっぽり。
充電式ハンディファン。

HF-2020U(W) HF-2020U(IV) HF-2020U(LB)

弱モードで
最大 6.5 時間
使えます

ミニサイズ!!

7.4cm
14.4cm

羽根径 15cm でもすっきりコンパクトに! 持ち運び可能な充電式折りたたみ収納扇。

SI-001U (ホワイト) SI-004UG (モスグリーン)

USB 充電式 折りたたみ収納扇

3段階切替

リチウムイオン電池
3.7V 7200mAh
入力 5V 2A MAX

充電時間: 約 4~5 時間
連続使用時間: 約 5~24 時間
本体寸法 (約): W197×D197×
H93~975mm
本体重量 (約): 1.0kg
色: ホワイト / モスグリーン
梱包数: 5

付属品: USB ケーブル

SI-001U: 4955014041968
SI-004UG: 4955014043887

オープン価格

風量切替 上下角度調節 リズム 高さ調節 連続使用 USB 充電式

収納時 19.7cm
9.3cm

おっ
トートバッグに
入りそう!!

高さ最大 97.5cm

伸縮ポールで
調整可能

SI-001U SI-004UG

卓上サイズの冷風扇。身の回りに涼風を。

MCW-002U

USB ミニ冷風扇

3段階切替

リチウムイオン電池
5V 2000mAh

タンク容量: 約 0.7L

本体寸法 (約): W145×D165×H216mm

本体重量 (約): 0.83kg

色: ホワイト

梱包数: 4

付属品: USB ケーブル

4955014041951

オープン価格

風量切替 上下角度調節 USB

タンクに水を入れてご使用ください。
気化熱で温度が
下がった風が出ます。

※MCW-002U は、蓄電池内蔵
タイプではありません。充電は
できませんのでご注意ください。

リモコン付き
リビング用
扇風機
リモコン
扇風機
フロアー
扇風機
壁掛け
扇風機
サマー
レター
USB 扇
風機
卓上
扇風機
デスク
ファン
クリップ
扇風機
マク
ネット
ファン
タワー
扇風機
工業
用扇風
機
冷風
扇

USB 扇風機

MGC-10U(W) (ホワイト)
MGC-10U(K) (ブラック)
MGC-10U(LB) (ライトブルー)

USB 充電式マグネットクリップファン

NEW

オープン価格



- 風量 3段階切替
1[自然風]→2[弱]→3[中]→4[強]→5[切]
- 充電電池: リチウムイオン電池
3.7V 4000mAh
入力 5V 1.5Amax
- 充電時間: 約3時間
- 連続使用時間: 約3.8~21時間
- 本体寸法(約): W155×D125×H175mm
- 本体重量(約): 450g
- 色: ホワイト/ブラック/ライトブルー
- 梱包数: 12
- 付属品: USB ケーブル
MGC-10U(W): 4955014044624
MGC-10U(K): 4955014044679
MGC-10U(LB): 4955014044686



MGC-10U(W)



MGC-10U(K)



MGC-10U(LB)



Magnet マグネット



Hang 吊り下げ



フック使用時



Clip クリップ



Wall 壁掛け



クリップ裏面

卓上扇風機 / お座敷扇風機

お好きな場所に、リモコン式 DC モーター卓上扇。

KI-1064WDC (ホワイト)
KI-1065GDC (グリーン)

30cm フリリモコン
 DC 卓上扇風機

30
cm

DC
モーター

オープン価格



- 消費電力: 8~19W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り ●4時間切りタイマー
- リズム風 ●おやすみ風 ●フラットガード
- 本体寸法(約): W350×D280×H470mm
- 本体重量(約): 2.4kg ●色: ホワイト/グリーン
- 梱包数: 2

KI-1064WDC: 4955014042996
 KI-1065GDC: 4955014041487

KI-1061WDC 限定

オープン価格
 4955014040855



KI-1064WDC



KI-1065GDC



KI-1003(W)



KI-1003(G)

和室にぴったり、畳でお昼寝したくなる。

シンプルで簡単操作のお座敷扇風機。
 マット白とグレーの2色展開。

KI-1003(W) (ホワイト)
KI-1003(G) (グレー)

30cmお座敷扇風機

30
cm



オープン価格

- 消費電力: 30W/36W(50Hz/60Hz)
- 押ボタン風量 3段階切替 ●首振り
- 本体寸法(約): W340×D270×H450mm
- 本体重量(約): 1.96kg ●色: ホワイト/グレー
- 梱包数: 4

KI-1001 限定

オープン価格
 4955014042736

KI-1003(W): 4955014044297
 KI-1003(G): 4955014044303

デスクファン

TI-2002 (ホワイト)
TI-3101 (ナチュラルブラウン)
TI-3202 (ダークブラウン)

デスクファン

オープン価格



- 消費電力: 26W/21W (50Hz/60Hz)
- 風量 2段階切替
- 上下角度調節
- 本体寸法(約): W188×D156×H164mm
- 本体重量(約): 1.0kg
- 色: ホワイト/ナチュラルブラウン/ダークブラウン
- 梱包数: 6
- TI-2002: 4955014042842
- TI-3101: 4955014042859
- TI-3202: 4955014042866

オフィスや書斎などでも使いやすいコンパクト設計のデスクファン。
 カラーは3色、お部屋に合わせて。



TI-2002



TI-3101



TI-3202



フェイスパックの乾燥



ネイルファン



角度調節
約35°

クリップ扇風機

狭い場所でも取付けできるクリップ扇。

※取付け場所の強度や形状にご注意ください。

1台2役。卓上扇風機 & クリップ扇風機。

CI-183

18cm クリップ扇風機

オープン価格

3枚羽根
18
cm



- 消費電力: 18W/17W(50Hz/60Hz)
- スライドスイッチ風量 2段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約): W224×D237×H390mm
- 本体重量(約): 1.1kg
- 色: ホワイト
- 梱包数: 6
- 4955014043894



こんな角度でも使えます!

CI-2184

18cm 卓上扇・クリップ扇 2WAY

オープン価格

3枚羽根
18
cm



- 消費電力: 18W/17W(50Hz/60Hz)
- スライドスイッチ風量 2段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約): W224×D237×H390mm
- 本体重量(約): 1.2kg
- 色: ホワイト
- 梱包数: 6
- 4955014043900

CI-2183

限定

オープン価格
 4955014042446



2WAY

スペースの少ない脱衣所などに。

CI-236 (ホワイト)
CI-239 (ブラック)

23cm クリップ扇風機

オープン価格

3枚羽根
23
cm



- 消費電力: 25W/22.5W(50Hz/60Hz)
- スライドスイッチ風量 2段階切替 ●首振り
- 本体寸法(約): W250×D290×H460mm
- 本体重量(約): 1.5kg ●色: ホワイト/ブラック ●梱包数: 4
- CI-236: 4955014043665
- CI-239: 4955014043917



CI-236

CI-239

マグネットファン

マグネット付きで垂直面でもOK。キッチンやデスクキャビネットに。

MMG-9 (シルバー)
MMG-910 (ホワイト)

フレキシブルマグネットファン

オープン価格

4枚羽根
9
cm



- 消費電力: 10.5W/9W(50Hz/60Hz)
- 消音設計 ●上下角度調節 ●コイルコード
- 本体寸法(約): W145×D120×H143mm
- 本体重量(約): 0.5kg ●色: シルバー/ホワイト
- 梱包数: 12
- MMG-9: 4955014043832
- MMG-910: 4955014043849



MMG-9



MMG-910



垂れ下がりにくい
コイルコード仕様

タワー扇風機

スリムでパワフル、省スペースで選ぶならタワー扇風機。

MI-107

テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

オープン価格
TEKNO
ion


- 消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替 ●首振り
- 4時間切りタイマー ●マイナスイオン
- 消臭フィルター
- 本体寸法(約)：W130×D150×H330mm
- 本体重量(約)：1.73kg
- 色：ホワイト(クリーム系)
- 梱包数：4



操作パネル



サイドボードに置く
高さ 約 33cm



TF-823(W) (ホワイト) TF-824(K) (ブラック)

タワー扇風機 (メカ式)

オープン価格

- 消費電力：28W/31W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W220×D220×H740mm
- 本体重量(約)：2.7kg
- 色：ホワイト/ブラック
- 梱包数：4

TF-823(W)：4955014043962
TF-824(K)：4955014043979



■TF-823(W)

■TF-824(K)

TF-911R

リモコンタワー扇風機

オープン価格

リモコン
風量切替
首振り
OFFタイマー
おやすみ

- 消費電力：44.5W/51W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- 自動温度調節機能
- 温度計表示
- 首振り
- 8時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 本体寸法(約)：W300×D300×H900mm
- 本体重量(約)：3.2kg
- 色：ホワイト
- 梱包数：2

4955014043986



冷風扇風機

TCW-28

コンパクト冷風扇風機

NEW
6月発売予定

オープン価格

風量切替
オートローパー
OFFタイマー
おやすみ
タンク

- 消費電力：40W/45W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートローパー (左右 60度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 2.8Lタンク (タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法(約)：W220×D210×H600mm
- 本体重量(約)：4.3kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤/バック×1
- 梱包数：2

4955014044693



TCW-020

リモコン冷風扇風機

オープン価格

リモコン
風量切替
オートローパー
OFFタイマー
おやすみ
タンク

- 消費電力：41W/42W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートローパー (左右 80度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法(約)：W220×D270×H663mm
- 本体重量(約)：5.25kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤/バック×2
- 梱包数：2

4955014042873



■TCW-020 用 POP



冷風扇は気化熱を利用し
温度が下がった涼風を送ります。
打ち水効果で自然な風。
エアコンが苦手な方にぴったりです。

TCI-008

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格
TEKNO
ion

リモコン
風量切替
オートローパー
OFFタイマー
おやすみ
タンク

- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートローパー (左右 80度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法(約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量(約)：5.7kg
- 色：ホワイト
- 付属品：保冷剤/バック×2
- 梱包数：2

4955014042880



■TCI-008 用 POP



工業用扇風機

風が通りにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。

KG-459R (羽根オレンジ) KG-458RK (羽根ブラック)

43.5cm工業扇風機

NEW

オープン価格

43.5
cm
風量切替
首振り

- 消費電力：50W/60W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- スタンド折り畳み式
- 本体寸法(約)：W850×D770×H1110~1400mm
- 本体重量(約)：4.5kg
- 色：ブラック(羽根オレンジ/ブラック)
- 梱包数：1

KG-459R：4955014044327
KG-458RK：4955014044488



目立ちやすい
オレンジ色!

新色は
落ち着いた
ブラック!

■KG-459R

■KG-458RK

KG-468

43.5cmアルミ羽根工業扇風機

オープン価格

43.5
cm
風量切替
首振り

- 消費電力：60W/65W(50Hz/60Hz)
- 風量 3段階切替
- 首振り
- 本体寸法(約)：W495×D305×H565mm
- 本体重量(約)：3.8kg
- 色：シルバー
- 梱包数：1

4955014044334



TCW-030

リモコン冷風扇風機

オープン価格

リモコン
風量切替
オートローパー
OFFタイマー
おやすみ
タンク

- 消費電力：41W/42W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートローパー (左右 80度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法(約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量(約)：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤/バック×2
- 梱包数：2

4955014041685



TCW-030

TCI-050

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

オープン価格

リモコン
風量切替
オートローパー
OFFタイマー
おやすみ
タンク

- 消費電力：50W/57W(50Hz/60Hz)
- ソフトタッチ風量 3段階切替
- オートローパー (左右 80度)
- 7.5時間切りタイマー
- 自然風、おやすみ風
- マイナスイオン
- 3.2Lタンク (抗菌加工・タンク取り外し可)
- 汲み上げ散布方式
- 本体寸法(約)：W232×D270×H663mm
- 本体重量(約)：5.7kg
- 色：ホワイト×ブラック
- 付属品：保冷剤/バック×2
- 梱包数：2

4955014041517




TCI-050

冷風扇の保冷剤/バックは
部品として追加でご購入
いただけます。

限定



テクノイオンはお部屋をクリーンな空間に変えます！



ECT-1204

オープン価格

電磁調理器

消費電力
1200W

薄型
4.9cm

- 使いやすい薄型モデル (4.9cm)
 - 1分～2時間切タイマー
 - 安全ロック機能付き
 - タッチパネル式
 - 火力：加熱6段階
 - 温度：揚物6段階
 - 保温：200W
 - 本体寸法(約)：W295×D335×H49mm
 - 梱包数：6台
- 4955014043184





操作部もフラットなので
お手入れラクラク！



TEKNOS あなたのそばに50年

TEKNOS は身近な商品であり続けます。



高速道路上看板

2024年9月、首都高速5号池袋線
早稲田出口付近に看板掲出しました。
上線下のどちらからでもご覧いただけます。



スポンサー①

明治神宮野球場 (東京ヤクルトスワローズ)

2022年、明治神宮野球場 (東京ヤクルトスワローズ) のスポンサー
になりました。明治神宮野球場に広告を掲出しております。

スポンサー②

明治神宮外苑アイススケート場

明治神宮外苑アイススケート場へ看板掲出
しております。皆様、ぜひ球場とスケート
場に足を運んでください。

2025 年夏物製品仕様一覧

	商品名	型番	梱包 数	JANコード	DC	羽根	羽根	風量	首振り	リズム	タイマー	リモコン	テクノ イオン 発生機	消費電力	1時間 の電気代 (目安)	本体寸法(約)	質量(約)	梱包	
					モーター	枚数	径	切替	がらみ	機能	消費電力	電気代	幅×奥行×高さ (mm)	(kg)	寸法				
リビング・ダイニング・キッチン・リビング・ダイニング・キッチン	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1710(W)	3	4955014044143	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	●	31/36	1.12	350×344×675	2.9	3	
	リビングメカ扇風機(グレー)	KI-1710(G)	3	4955014044150	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	●	31/36	1.12	350×344×675	2.9	3	
	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1781(W)	3	4955014042422	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	●	36/42	1.30	370×360×700	2.8	3	
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1745(K)	3	4955014043016	—	5	30	3段階	●	—	●2時間切	—	●	31/36	1.12	350×344×675	2.9	3	
	ハイボリリビングメカ扇風機 35cm	KI-3502(W)	2	4955014044174	—	5	35	3段階	●	—	●2時間切	—	●	35/40	1.24	425×425×840	10.70	3.3	
	リビングリモコン扇風機	KI-171R	3	4955014042897	—	5	30	3段階	●	—	●7.5時間切	●	●	32/37	1.15	344×344×690	2.9	3	
	DCリビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-180DC	3	4955014044587	●	5	30	4段階	●	—	●2時間切	—	●	3→20	0.62	345×350×710	2.6	1	
	フルリモコンDCリビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-3270DC(W)	3	4955014044280	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	2→20	0.62	350×350×680	2.7	1	
	フルリモコンDCリビングメカ扇風機(グレー)	KI-3270DC(G)	3	4955014044204	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	2→20	0.62	350×350×680	2.7	1	
	フルリモコンDCリビングメカ扇風機(ブラック)	KI-328DC	3	4955014043740	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	2→20	0.62	350×350×680	2.7	1	
	イオン付きフルリモコンDCリビングメカ扇風機	KI-351DC	3	4955014043764	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	2→20	0.62	360×350×680	2.7	2	
	イオン付きフルリモコンDCリビングメカ扇風機 Fの付	KI-F375DC	3	4955014043771	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	4→20	0.62	360×355×690	2.7	2	
	イオン付きフルリモコンDCリビングメカ扇風機 Fの付	KI-F373DC	3	4955014042460	●	5	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	●	2→22	0.68	360×350×680	2.7	2	
	フルリモコンDCハイボリリビングメカ扇風機 35cm	KI-3593DC	2	4955014044617	●	7	35	12段階	●	●	●8時間入/切	●	●	5→24	0.74	415×373×820	10.40	4.2	
	フルリモコンDCハイボリリビングメカ扇風機 35cm	KI-3592DC	2	4955014044167	●	7	35	12段階	●	●	●8時間入/切	●	●	5→28	0.87	415×373×820	10.40	4.2	
	フロアメカ扇風機 40cm	KI-F401	2	4955014044518	—	5	40	3段階	●	●	●3時間切	—	●	48/55	1.71	430×400×1250	14.80	5.4	
	フルリモコンフロア扇風機 40cm	KI-F536R	2	4955014044358	—	5	40	3段階	●	●リズム	●8時間切	●	●	52/55	1.71	450×400×1250	14.80	5.4	
	フルリモコンDCフロア扇風機 40cm	KI-F81R	2	4955014044501	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間切	●	●	6→26	0.81	430×410×1270	14.80	5.2	
	フルリモコンDCフロア扇風機 40cm	KI-F81SR	2	4955014044399	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間切	●	●	2→26	0.81	430×410×1270	14.80	5.2	
	壁掛け扇風機	壁掛けメカ扇風機	KI-W293	3	4955014044556	—	5	30	3段階	●	—	●3時間切	—	●	32/38	1.18	350×310×468	2.50	5
		壁掛けメカ扇風機	KI-W292	3	4955014044228	—	5	30	3段階	●	—	●3時間切	—	●	33/38	1.18	350×280×480	2.68	5
		壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W283R	3	4955014044563	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	32/38	1.18	350×310×468	2.50	5
		壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W282R	3	4955014044235	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	33/38	1.18	350×280×480	2.62	5
		壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W306RK	3	4955014044570	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	32/38	1.18	350×310×468	2.50	5
壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)		KI-W305RK	3	4955014044242	—	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	33/38	1.18	350×280×480	2.62	5	
壁掛けメカ扇風機 40cm		KI-W424	2	4955014043801	—	5	40	3段階	●	●	●3時間切	—	●	48/48	1.49	430×400×1490	2.9	5	
壁掛けフルリモコン扇風機 40cm		KI-W488R	2	4955014043818	—	5	40	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	48/48	1.49	430×400×1490	2.9	5	
壁掛けDCフルリモコン扇風機 30cm		KI-DC338	2	4955014044525	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	4→22	0.68	360×340×480	2.1	4	
壁掛けDCフルリモコン扇風機 30cm		KI-DC337	2	4955014043825	●	5	30	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	8→20	0.62	350×280×480	2.3	4	
壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm		KI-DC369	2	4955014044532	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	11→23	0.71	400×350×510	2.4	4	
壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm		KI-DC368	2	4955014042828	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間切	●	●	8→23	0.71	420×425×510	2.5	4	
壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm		KI-DC482	2	4955014044549	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間切	●	●	3→27	0.84	430×350×520	2.5	4	
壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm		KI-DC481	2	4955014042835	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間切	●	●	6→23	0.71	450×350×530	2.6	4	
サーキュレーター		360度3D音響ワイドレンジサーキュレーター	KIS-S180	2	4955014042453	—	3	18	3段階	●3D	—	—	—	—	32/36	1.12	248×254×644	2.07	5
		メカ式サーキュレーター	SAK-130	4	4955014043924	—	3	15	3段階	—	—	—	—	—	27/25	0.84	225×224×270	1.3	6
		メカ式サーキュレーター	SAK-230	4	4955014043931	—	3	18	3段階	—	—	—	—	—	30/30	0.93	300×176×310	1.8	6
		360度3D音響ワイドレンジサーキュレーター	SAK-333GT	4	4955014044495	—	3	18	3段階	●3D	●左右	—	—	—	32/36	1.12	254×227×389	2.1	6
		360度3D音響ワイドレンジサーキュレーター	SAK-331GT	4	4955014044068	—	3	18	3段階	●3D	●左右	—	—	—	32/36	1.12	247×260×393	2.1	6
		上下左右音響ワイドレンジサーキュレーター	SAK-260W	3	4955014038319	—	3	18	3段階	●上下左右	—	—	—	—	30/30	0.93	307×250×360	2.4	6
		トルネードサーキュレーター	SAK-055	2	4955014044310	—	3	20	3段階	●	—	—	—	—	59/59	1.83	258×258×340	2.5	6
		DCモーター360度3D音響ワイドレンジサーキュレーター	SAK-345WDC	3	4955014044075	●	3	18	8段階	●3D	●左右	●上下左右	●	●	2→22	0.68	247×280×393	1.8	7
		DCモーター360度3D音響ワイドレンジサーキュレーター	SAK-346KDC	3	4955014044136	●	3	18	8段階	●3D	●左右	●上下左右	●	●	2→22	0.68	247×280×393	1.8	7
		DCモーター上下左右音響ワイドレンジサーキュレーター	SAK-151DC	4	4955014044648	●	3	15	8段階	●上下左右	—	—	—	—	2→17	0.53	195×195×306	1.70	7
	(吊钩型・吊钩型)	USB充電式ミニファン(ホワイト)	HF-1016U(W)	24	4955014044181	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	7
		USB充電式ミニファン(ネイビー)	HF-1016U(NV)	24	4955014044198	—	6	9	3段階	—	—	—	—	—	—	—	105×35×213	0.16	7
USB充電式ミニファン(ホワイト)		HF-2020U(W)	24	4955014044631	—	5	5.5	5段階	—	—	—	—	—	—	—	74×39×144	0.13	8	
USB充電式ミニファン(ホワイト)		HF-2020U(W)	24	4955014044655	—	5	5.5	5段階	—	—	—	—	—	—	—	74×39×144	0.13	8	
USB充電式ミニファン(ホワイト)		HF-2020U(W)	24	4955014044682	—	5	5.5	5段階	—	—	—	—	—	—	—	74×39×144	0.13	8	
USB充電式折りたたみ収納扇(ホワイト)		SH-001U	5	4955014041968	—	3	15	3段階	—	—	—	—	—	—	—	187×197×93	0.75	1.0	
USB充電式折りたたみ収納扇(モスグリーン)		SH-004U	5	4955014043887	—	3	15	3段階	—	—	—	—	—	—	—	187×197×93	0.75	1.0	
USBミニファン		MCW-002U	4	4955014041951	—	—	—	3段階	—	—	—	—	—	—	—	145×165×216	0.83	8	
USB充電式マグネットクリップファン(ホワイト)		MGC-10U(W)	12	4955014044624	—	4	12	3段階	—	—	—	—	—	—	—	155×125×175	0.5	9	
USB充電式マグネットクリップファン(ブラック)		MGC-10U(K)	12	4955014044679	—	4	12	3段階	—	—	—	—	—	—	—	155×125×175	0.5	9	
USB充電式マグネットクリップファン(ホワイト)		MGC-10U(LB)	12	4955014044686	—	4	12	3段階	—	—	—	—	—	—	—	155×125×175	0.5	9	
卓上・お座敷扇風機		卓上・お座敷扇風機(elite)	KI-1001	4	4955014042736	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	40/40	1.24	340×270×450	1.96	9
	卓上・お座敷扇風機(ホワイト)	KI-1003(W)	4	4955014044297	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	30/36	1.12	340×270×450	1.96	9	
	卓上・お座敷扇風機(グレー)	KI-1003(G)	4	4955014044303	—	3	30	3段階	●	—	—	—	—	30/36	1.12	340×270×450	1.96	9	
	DCモーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1061WDC	2	4955014040855	●	5	30	3段階	●	●	●4時間切	●	●	8→19	0.59	350×280×470	2.4	9	
	DCモーターフルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1064WDC	2	4955014042996	●	5	30	3段階	●	●	●4時間切	●	●	8→19	0.59	350×280×470	2.4	9	
	DCモーターフルリモコン卓上扇風機(グリーン)	KI-1065GDC	2	4955014041487	●	5	30	3段階	●	●	●4時間切	●	●	8→19	0.59	350×280×470	2.4	9	
	デスクファン(ホワイト)	TH-2002	6	4955014042842	—	—	—	2段階	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	10	
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TH-3101	6	4955014042859	—	—	—	2段階	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	10	
	デスクファン(ダークブラウン)	TH-3202	6	4955014042866	—	—	—	2段階	—	—	—	—	—	26/21	0.81	188×156×164	1.0	10	
	クラブ扇風機 18cm	Cl-183	6	4955014043894	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.1	10	
	2WAY 卓上・クラブ扇風機 18cm	Cl-2183	6	4955014042446	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.2	10	
	2WAY 卓上・クラブ扇風機 18cm	Cl-2184	6	4955014043900	—	3	18	2段階	●	—	—	—	—	18/17	0.56	224×237×390	1.2	10	
クラブ扇風機	クラブ扇風機 23cm(ホワイト)	Cl-236	4	4955014043665	—	3	23	2段階	●	—	—	—	—	25/22.5	0.78	250×290×460	1.5	10	
	クラブ扇風機 23cm(ブラック)	Cl-239	4	4955014043917	—	3	23	2段階	●	—	—	—	—	25/22.5	0.78	250×290×460	1.5	10	
	マグネット扇風機(シルバー)	MMG-9	12	4955014043832	—	4	9	—	—	—	—	—	—	10.5/9	0.33	145×120×143	0.5	10	
	マグネット扇風機(ホワイト)	MMG-910	12	4955014043849	—	4	9	—	—	—	—	—	—	10.5/9	0.33	145×120×143	0.5	10	
	タワー・扇風機	タワーミニタワー扇風機	MI-107	4	4955014042903	—	—	—	3段階	●	●	●4時間切	●	●	30/27	0.93	130×150×330	1.73	11
		タワー扇風機 メカ式 (ホワイト)	TF-823(W)	4	4955014043962	—	—	—	3段階	●	—	—	—	—	28/31	0.96	220×220×740	2.7	11
		タワー扇風機 メカ式 (ブラック)	TF-824(K)	4															